Câmara Municipal de Itaberaba
CGC 13.267.315/0001-41
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA-BA
PROTOCOLO GERAL
PROC. Nº 451/18
EM, 10/09/18
Servidor (a) da CM/BA

Ao
Exm.º Sr. José Antônio Sampaio Gomes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Itaberaba.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

O Vereador que o presente subscreve, requer de Vossa Excelência, após dar conhecimento ao plenário, que encaminhe ao Chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de providências.

CANALIZAÇÃO DE ESGOTO QUE CORRE A CÉU ABERTO NA AV. LUÍS VIANA FILHO, LOGO APÓS A RODOVIÁRIA NOVA.

JUSTIFICATIVA

Já há alguns meses, corre a céu aberto o esgoto das moradias ladeando a avenida citada, danificando a via pública, bem como causando desconforto ao pedestre, devido ao mau cheiro dos dejetos lançados na via pública, além de risco a saúde pública.

Há uma média de 200 metros à frente, passa uma rede de esgoto, necessitando apenas canalizar com uma tubulação de 50 MM em caráter paliativo, até a chegada do esgotamento sanitário definitivo. Como está no momento deixa uma má impressão para quem chega na cidade por este acesso, que é um dos principais do município.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2018.

Vereador ANTONIO CARLOS LIMA TANAJURA
"Professor Carlos Tanajura" - PSC