CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR HERNESTO SILVA

REQUERIMENTO N.º 1595 / 2025

VERSÃO: Requer a instalação de uma faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Severiano Silva Neiva, em frente a Paróquia Santa Rita de Cássia, com travessia para o n°. 537, conforme registro fotográfico em anexo, no Bairro Alto do Açude, nesta cidade de Paracatu, Minas Gerais.

AUTORIA: Vereador Hernesto Silva

REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO: (X) Aprovado
16 / 06 / 25 ( ) Rejeitado
Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, que determine ao setor competente **a instalação de uma faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Severiano Silva Neiva, em frente a Paróquia Santa Rita de Cássia, com travessia para o n°. 537, conforme registro fotográfico em anexo, no Bairro Alto do Açude, nesta cidade de Paracatu, Minas Gerais.**

Nesse contexto, a presente solicitação visa a moderação de tráfego e o aumento da segurança dos pedestres. A faixa elevada proporcionará maior segurança na travessia, uma vez que posiciona o pedestre em um nível mais alto em relação à via, obrigando os condutores a reduzirem a velocidade para transpor o obstáculo. Além disso, essa medida contribuirá para a mobilidade urbana, possibilitando que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, realizem a travessia no mesmo nível da calçada.

Termos em que
Peço e Espero Deferimento.


Paracatu – Minas Gerais, 03 de junho de 2025.


VEREADOR HERNESTO SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato Oficial e publicado no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 17/06/25
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CAMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO Nº 2649 / 2025
RECEBIDO EM 04/06/25
HORÁRIO 12:55
Augusto
RESPONSÁVEL

ANEXO I


Paróquia Santa Rita de Cássia
N°. 537


N°. 537
Paróquia Santa Rita de Cássia