CÂMARA MUNICIPAL
VARGINHA

APROVADO POR UNANIMIDADE.
Em única discussão e votação.
Oficie-se de acordo com o requerimento.
Varginha, 03 / 12 / 2025
Presidente da Câmara

**Requerimento n. 262/2025**

**Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.**

O Vereador subscritor requer a Vossa Excelência que, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, oficie ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando as seguintes **informações sobre as ações de combate às enchentes, prevenção de alagamentos e desassoreamento do Ribeirão Santana, no trecho compreendido entre a região da Vargem até Mercado do Produtor, passando pelas imediações do bairro Santa Maria:**

**1. Quais ações emergenciais e preventivas foram adotadas após as últimas chuvas que causaram alagamentos na região da Vargem, Santa Maria e entorno do Mercado do Produtor? Detalhar quais foram, indicando datas e medidas executadas.**

**2. Em que fase se encontra o processo de elaboração, atualização e aprovação dos projetos de melhorias hidráulicas no Ribeirão Santana? Informar a etapa atual e a previsão de conclusão ou esclarecer o motivo da paralisação e/ou ausência de avanço.**

**3. O cadastro das estruturas hidráulicas existentes ao longo do Ribeirão Santana já foi iniciado? Se sim, apresentar percentuais, datas e responsáveis pelo trabalho. Se não, informar o prazo previsto para início e conclusão e justificar o atraso.**

**4. Houve submissão de estudos, levantamentos ou documentos à SUPRAM para avaliação das intervenções no Ribeirão Santana? Caso positivo, especificar o que já foi encaminhado e qual o estágio da análise. Se não, informar o que falta para envio e o prazo para conclusão.**

**5. Há previsão orçamentária específica para intervenções, obras hidráulicas ou desassoreamento do Ribeirão Santana no orçamento de 2025 ou 2026? Se sim, informar valores, dotações e natureza das despesas. Se não, justificar a ausência de previsão diante dos recorrentes prejuízos.**

**6. A licitação para locação de equipamentos destinados ao desassoreamento já foi concluída? Se sim, informar o cronograma previsto para início da limpeza e a extensão a ser contemplada. Se não, esclarecer o estágio atual e previsão de conclusão da licitação.**

**7. Ainda está prevista a execução de obra semelhante à realizada na Avenida Otávio Marques de Paiva, conforme informado anteriormente? Se sim, indicar quais etapas já foram cumpridas e a previsão de início. Se não, justificar o motivo da interrupção ou cancelamento.**

**8. Existe Plano Municipal atualizado de Prevenção às Enchentes que inclua ações no Ribeirão Santana? Se sim, encaminhar cópia integral ou resumo técnico do plano. Se não, justificar sua inexistência e informar se há previsão de elaboração.**

CÂMARA MUNICIPAL
VARGINHA

## JUSTIFICATIVA

No último mês, fortes chuvas atingiram o município de Varginha, causando alagamentos significativos em diversos pontos, especialmente nos exatos trechos supracitados. Os moradores da região relatam prejuízos recorrentes, insegurança e risco constante, situação que se agrava pela falta de intervenções estruturais e preventivas no Ribeirão Santana.

É notório que este vereador vem cobrando insistentemente, desde o ano de 2021, ações concretas para solucionar o problema — incluindo desassoreamento, cadastro das estruturas do canal, execução de obras de drenagem, avaliação ambiental e definição de cronograma para início das intervenções.

Ressalta-se que as cobranças de melhorias nesse trecho do Ribeirão Santana, desde o ano de 2021, foram apresentadas por meio de diversas proposições que tratam especificamente da necessidade de intervenções estruturais, prevenção de alagamentos e desassoreamento, dentre as quais destacam-se: Indicação nº 40/2021; Indicação nº 418/2021; Indicação nº 447/2021; Requerimento nº 11/2023; Indicação nº 86/2023; Requerimento nº 3/2024; e Requerimento nº 72/2025. Tais proposições demonstram a continuidade, a insistência e a preocupação permanente deste vereador com a segurança, o bem-estar e a integridade dos moradores afetados pelas recorrentes enchentes na região.

Entretanto, as respostas enviadas pela Prefeitura têm sido superficiais, genéricas e insuficientes, como a constante no Ofício n. 144/2025, cuja cópia vai anexa, limitando-se a afirmar que não houve avanços por "alta demanda do setor" ou ausência de previsão orçamentária.

Diante da urgência do tema, da repetição dos danos causados à população e da necessidade de transparência sobre as medidas que a Administração pretende adotar, faz-se imprescindível obter informações completas e objetivas, motivo pelo qual este vereador apresenta o presente requerimento.

Diante dos fatos exposto, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Poder Executivo para a tomada de providências efetivas quanto ao caso.

**Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 3 de dezembro de 2025.**

**DANIEL RODRIGUES DE FARIAS - Dandan**
**Vereador**

*Bruno Leandro de Souza*
**BRUNO LEANDRO COLETOR**
**Vereador - PSDB**