CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
Palácio do Poder Legislativo "Vereador José Corrêa Gomes"
Av. Cel. Oliveira Motta, 715, Centro – C.P. 81 – CEP: 86430-000 – Fone: (43) 3534-1220
site:www.santoantoniodaplatina.pr.leg.br – e-mail: camarasap@uol.com.br

Requerimento n.º 165 /2021

Excelentíssimo Senhor José Jaime Paula Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina

A **Vereadora Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro**, infra-assinada, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao Excelentíssimo Senador **Senhor Oriovisto Guimarães**, considerando:

- que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 11.03.2020 o surto de COVID 19como uma epidemia;
- que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através a portaria GM/MS no. 188/2020 declarou: "emergência em saúde pública de importância nacional";
- o preocupante aumento de 323%(trezentos e vinte e três) de casos positivos para o COVID 19 no município de Santo Antonio da Platina: de 133 ativos em 01.03.2021 para 563 em 03.04.2021;
- os números de urgências e emergências atendidas no município, que tem na sua Unidade de Pronto Socorro, uma referência regional;
- que o oxigênio hospitalar, é de extrema importância ao enfrentamento da infecção do sistema respiratório, que é uma das características mais marcantes do coronavírus;
- que pacientes entubados podem precisar de quantidades que variam de 2 a cerca 50 litros de oxigênio por minuto, que deve ser fornecido de forma continua, pois sem uma taxa de oxigênio adequada circulando no organismo, rapidamente as células, os órgãos, passam a comprometer a sua função, passa a poder haver morte celular e a evolução torna o quadro irreversível;
- ser o oxigênio um produto utilizado regularmente na unidade de Pronto Socorro, não somente em tempos de pandemia, mas neste momento de forma muitas vezes avolumada;
- que o Pronto Socorro (PS) municipal que fica em anexo ao Hospital Nossa Senhora da Saúde (HNSS) nos últimos 20 dias tem visto o número cada vez mais aumentado de pacientes mantidos em máscaras de alto fluxo no aguardo de leito para internação clínica ou UTI;
- que estão sendo mantidos pacientes no Pronto Socorro em intubações por até 4 dias a espera de vagas de leitos de UTI;
- que a usina instalada no Pronto Socorro beneficiara também o Hospital Nossa Senhora da Saúde, que fica em anexo e poderá ser servido com este insumo de extrema

importância para as internações não somente na ala de COVID, mas de outras patologias;

- a produção do oxigênio em uma usina local, trará incontáveis benefícios, tais como a redução significativa de custos por metro cúbico de gás, disponibilidade completa e continua de oxigênio, 24 horas, 7 dias por semana e aumento da segurança, pois evita-se o manuseios de grandes cilindros.

Desta forma, solicito para o Pronto Socorro Municipal, CNES 6848095:

- 01 Usina de oxigênio hospitalar com produção de 8.760 m3/ mês, que atenderá a demanda do Pronto Socorro Municipal, bem como do Hospital Nossa Senhora da Saúde que está anexo ao mesmo.

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, em 05 de abril de 2021.

Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro
Vereadora

PCI
GASES DO BRASIL
Tecnologia Avançada na Separação de Gases

Usinas Geradoras de Oxigênio
Oxygen generator
Peças de reposição
Replacement parts
Assistência técnica especializada
Specialized technical assistence






Segurança e confiabilidade ...

TECNOLOGIA AMERICANA FABRICADA NO BRASIL

"A ÚNICA COM SISTEMA INVERTER"

PROPOSTA COMERCIAL 1037

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL SAP

USINA DE OXIGÊNIO DOCS 200

SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR

APLICAÇÃO: OXIGÊNIO MEDICINAL

REFERÊNCIAS:

HOSPITAL MADRE DE DIO
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR
DOC 500



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UNIVAP
BAGÉ - RS
DOC 200



HOSPITAL SÃO FRANCISCO
CAMPO FORMOSO - BA
DOC 80



HOSPITAL MUNICIPAL SOCORRÃO
ITAPETININGA - SP
DOC 500



COPACOL UNIDADE DE PEIXE
NOVA AURORA - PR
DOC 506



SANTA BARBARA D'OESTE - SP
3 X DOC 5000
1 X DOC 1500



SANTA BARBARA D'OESTE - SP
2 X DOC 5000

covolan
têxtil

ATENDEMOS AS NORMAS:

ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS
ANVISA
CFM
CREA
NR 13

Em caso de dúvidas contate-nos:
| www.pcigases.com.br | vendas@pacigases.com.br | +55 41 3287 0581 | +55 41 3286 1442 | 41 9 9764 8726

PCI GASES DO BRASIL
Tecnologia Avançada na Separação de Gases

Tel...
mail: vendas@pcigases.com.br
http:// www.pcigases.com.br

Curitiba - Paraná - Brasil



DATA:	05/04/21
ORÇAMENTO #	1036
CLIENTE:	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
REFERÊNCIA:	USINA DE OXIGENIO
VALIDADE:	30 DIAS
PÁGINA:	2 de 4

ISO 13485:2016

CLIENTE

CNPJ: 76.968.627/0001-00
CLIENTE: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SAP
ENDERECO:
TELEFONE:
CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR
A/C: MIRIAM

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

FORNECIMENTO USINA DE OXIGENIO DOCS 200

EFICIÊNCIA ENERGETICA 0,63 kW/m³
TECNOLOGIA AMERICANA FABRICADA NO BRASIL
A UNICA COM SISTEMA INVERTER NO MERCADO

ITEM	NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	QNTD.	VALOR UN.	IPI	PIS	COFINS	ICMS	VALOR TOTAL
1		**SISTEMA DE PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO - COMPLETO MODELO DOCS200** ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE FUNCIONAMENTO: CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: 93% (±3%) PRESSÃO DE SAÍDA DO OXIGÊNIO: 4 - 6.9 bar PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO: 12 m³/hora TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: ENTRE 5°C E 45°C CONEXÃO ELÉTRICA: 380V / 3 / 60HZ	1	425.250,00	0,00	8.910,00	41.040,00	R$ 64.800,00	540.000,00
2		RESERVATORIO 420 LITROS VERTICAL PARA OXIGENIO CONFECCIONADO CONFORME ESPECIFICAÇPOES ASME VIII E NB-13 EQUIPADO COM MANÔMETRO VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA OS 3 MODELOS 80/200/500	1						
		SISTEMA DE ALARME COM BLOQUEIO E INTERTRAVAMENTO ATENDENDO RDC 50 / ANVISA DESENVOLVIMENTO, CONSTRUCÃO E MONTAGEM DO SISTEMA EM CONFORMIDADE / REFERENCIAL COM AS SEGUINTES NORMAS: **NRB 12188 ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)** **RESOLUÇÃO 1355 CFM (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA)** **RDC 50 ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA)** **NBR13587ABNT(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)** **ISO 8573 (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA PADRONIZAÇÃO)**							

Subtotal A	R$ 540.000,00
Transporte	EXCLUSO
TOTAL A	**R$ 540.000,00**

CONDIÇÕES GERAIS

1. FORMA DE PAGAMENTO: ESPECIFICADO EM CONDIÇÕES COMERCIAIS.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Assinatura do contratante / comprador responsável:

x _____
Nome: Data: Data:

PCI GASES DO BRASIL
Tecnologia Avançada na Separação de Gases

Tel.: +55 41 3298 2096
mail: vendas@pcigases.com.br
http:// www.pcigases.com.br

Curitiba - Paraná - Brasil



DATA:	05/04/21
ORÇAMENTO #	1036
CLIENTE:	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
REFERÊNCIA:	USINA DE OXIGÊNIO
VALIDADE:	30 DIAS
PÁGINA:	3 de 4

ISO 13485:2016

CLIENTE

CNPJ: 76.968.627/0001-00
CLIENTE: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SAP
ENDERECO:
TELEFONE:
CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR
A/C: MIRIAM

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

FORNECIMENTO USINA DE OXIGÊNIO DOCS 200

EFICIÊNCIA ENERGETICA 0,63 kW/m³
TECNOLOGIA AMERICANA FABRICADA NO BRASIL
A UNICA COM SISTEMA INVERTER NO MERCADO

DESCRIÇÃO DO CUSTO GERAL E CONDIÇÕES COMERCIAIS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
USINA DE OXIGÊNIO	USINA DE OXIGÊNIO DOCS 200	R$ 425.250,00
	VALORES ESTIMADOS DE IMPOSTOS FEDERAIS - ESTADUAIS -MUNICIPAIS	R$ 114.750,00
	TOTAL	R$ 540.000,00
	TOTAL GERAL	R$ 540.000,00
FORMA DE PAGAMENTO 1: OPÇÃO DE COMPRA	(50%) À VISTA NA CONTRATAÇÃO / CONFIRMAÇÃO DA COMPRA (50%) NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	R$ 270.000,00 R$ 270.000,00
FORMA DE PAGAMENTO 2 OPÇAO COMPRA	BNDES Finame DOCS200 Negociação direta entre Instuição Bancária e Cliente.	Código 3587421
CUSTO DE INSTALAÇÃO:	EXCLUSO	
TRANSPORTE:	EXCLUSO	
IMPOSTOS:EQUIPAMENTOS ESTADO - PR	(1,65%) PIS - INCLUSO (7,60%) COFINS - INCLUSO (12,0%) ICMS - INCLUSO (5 A 20%) IPI - INCLUSO (DE 4% A 8%) ICMS DIF. DE ALIQUOTAS - ENTRE ESTADOS	R$ 8.910,00 R$ 41.040,00 R$ 64.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NOTA - O impostos acima serão calculados conforme o valor final da nota fiscal de venda de pecas e materias.		
IMPOSTOS: SERVIÇO ESTADO -PR	(5,00%) ISS - INCLUSO (7,6%) COFINS - INCLUSO (1,65%) PIS - INCLUSO (4,65%) CSLL - INCLUSO (11,0%) INSS - INCLUSO (0,0%) IR - INCLUSO	N/A N/A N/A N/A N/A N/A
NOTA - O impostos acima serão calculados conforme o valor final da nota fiscal de venda de serviços.		
PRAZO DE ENTREGA:	90 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA:	30 DIAS	

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

1. NÃO ESTÃO INCLUSAS DESPESAS COM INSPEÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALTERAÇÕES EM PROJETOS E EM INSTALAÇÕES CIVIL, MECÂNICA OU ELETRICA.
2. OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INSTALADOS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.
3. FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PADRÃO IMPRESSA.
4. VALORES E PRAZOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ACEITE GLOBAL DA PROPOSTA.
5. NAO INCLUI DESPESAS COM A COMPRA OU ALTERAÇÃO / MODIFICAÇÃO ELÉTRICA, MECÂNICA E CIVIL.
6. DO FRETE: CARREGAMENTO RESPONSABILIDADE DA PCI GASES DO BRASIL. DESCARREGAMENTO POR CONTA DO CLIENTE,MESMO SE O FRETE FOR CONTRATO E ESTIVER DENTRO DO PACOTE DA PROPOSTA ACIMA.OPCAO DE CONTRATO DIRETO DO FRETE POR PARTE DO CLIENTE DISPONIVEL - PCI GASES DO BRASIL PODE AUXILIAR NO PROCESSO DE INIDICACAO E COTACAO.
7. CANCELAMENTO OU SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA SERAO ACEITAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE.

PCI GASES DO BRASIL
Tecnologia Avançada na Separação de Gases
http:// www.pcigases.com.br

Curitiba - Paraná - Brasil



DATA:	05/04/21
ORÇAMENTO #	1036
CLIENTE:	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
REFERÊNCIA:	USINA DE OXIGÊNIO
VALIDADE:	30 DIAS
PÁGINA:	4 de 4

ISO 13485:2016

CLIENTE

CNPJ: 76.968.627/0001-00
CLIENTE: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SAP
ENDERECO:
TELEFONE:
CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR
A/C: MIRIAM

DESCRIÇAO DA PROPOSTA

FORNECIMENTO USINA DE OXIGÊNIO DOCS 200

EFICIÊNCIA ENERGETICA 0,63 kW/m³
TECNOLOGIA AMERICANA FABRICADA NO BRASIL
A UNICA COM SISTEMA INVERTER NO MERCADO

CONDIÇÕES COMERCIAIS

NOTAS GERAIS APLICADAS A MÃO DE OBRA :

1. PREÇO VÁLIDO APENAS PARA O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NESSA PROPOSTA.
2. PREÇOS APRESENTADOS PARA INSTALAÇÃO SIMULTÂNEA A ENTREGA DO EQUIPAMENTO. O CLIENTE DEVERÁ NOTIFICAR A PCI GASES DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO E DA DISPONIBILIDADE DA ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E HIDRALICA PARA A INSTALAÇÃO.
3. APÓS A NOTIFICAÇÃO A PCI IRÁ EXECUTAR O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO EM ATÉ 10 DIAS UTEIS. A DATA PODE SER ALTERADA DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE TÉCNICA;
4. CASO HAJA ATRASO NA INSTALAÇÃO POR PARTE DO CLIENTE, SERÃO COBRADAS AS DESPESAS INDIVIDUAIS, DIÁRIAS EXTRAS SERAO COBRADAS AO FINAL DO SERVIÇO.
5. ACRÉSCIMO - ADICIONAL NOTURNO(22h00min ás 05h00min) DE 50% SOBRE OS PREÇOS INFORMADOS ACIMA;
6. O VALOR TOTAL SERÁ APURADO APÓS O TERMINO DOS SERVIÇOS E CONFORME MEDIÇÃO REALIZADA;
7. O VALOR MÍNIMO É O CORRESPONDENTE A 01(UM) DIA NORMAL DE TRABALHO,OU SEJA, 8h48min;
8. CARGA HORÁRIA MÁXIMA POR DIA DE 08h48min, CASOS ESPECIAIS SERÃO COBRADAS HORAS ADICIONAIS (50% SEMANA, 75% SABADO E 100% DOMINGOS E FERIADOS);
9. PERIODO DAS DIARIAS : DAS 08h00min ÀS 17h48min INCLUINDO 01 HORA DE DESCANSO;
10. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERA CONTADO APENAS APOS RECEBIMENTO DAS PEÇAS APRESENTADAS NESTA PROPOSTA E ACORDO DA LOGÍSTICA DE RECEBIMENTO E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS OU PEÇAS.
11. NÃO ESTÃO INCLUSAS DESPESAS COM INSPEÇÕES, TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALTERAÇÕES EM PROJETOS E EM INSTALAÇÕES CIVIL, MECÂNICA OU ELETRICA.

NOTAS GERAIS APLICADAS AOS EQUIPAMENTOS :

1. EXCLUSO DO NOSSO FORNECIMENTO QUALQUER ITEM OU ACESSORIO QUE NÃO CONSTE CLARAMENTE EM NOSSA PROPOSTA;
2. VALORES E PRAZOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ACEITE GLOBAL DA PROPOSTA;
3. O PREÇO DE VENDA APRESENTADO EM NOSSA OFERTA ESTÁ CONDICIONADO AO ACEITE DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO PADRAO DA PCI;
4. QUALQUER CONDIÇÃO DIFERENTE ESTÁ SUJEITA À RENEGOCIAÇÃO COMERCIAL;
5. CANCELAMENTO OU SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA SERAO ACEITAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE;

PARÂMETROS DE FORNECIMENTO: PARÂMETROS DE PRODUÇÃO ESTABELECIDO EM CONDIÇÕES PADRÃO: 15°C, 14.7psi, 1ATM, 0% UR;
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONSIDERANDO PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO COM PRESSÃO DE SAÍDA DE 55psi/3.8bar;
DISPONÍVEL EM CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL COM CE.

GARANTIA: OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS MATERIAIS TEM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DESDE QUE INSTALADOS OU ESTOCADOS CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.
GARANTIA ABRANGE PECAS E COMPONENTES COM DEFEITO DE FABRICACAO - NÃO INCLUI PECAS COM DESGATE NORMAL DE FUNCIONAMENTO.
GARANTIA NÃO COBRE GASTOS DE DESLOCAMENTO E DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDIMENTO IN LOCO FAVOR SOLICITAR CUSTOS.
GARANTIA NÃO COBRE TRANSPORTE DE IDA E VINDA DE PECAS E MATERIAS - GARANTIA DADA NA FABRICA DA PCI GASES EM CURITIBA-PR.
A GARANTIA NÃO COBRE GASTOS COM GUINDASTES E ACESSORIOS PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS.
A GARANTIA ESTÁ RESTRITA SOMENTE AOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA PROPOSTA.
GARANTIA DE FABRICA 10 ANOS NO VASO DE SEPARAÇÃO DE GASES
* Atendendo especificacoes de manutencao preventiva do fabricante durante.

ATENCIOSAMENTE,
PCI GASES DO BRASIL