REQUERIMENTO N°_____/2022

Ilhéus, 26 de julho de 2022.

Ao Exmo. Sr. Jerbson Almeida Moraes
Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, ouvido o egrégio Plenário da Câmara Municipal, com vista a atender o interesse a coletividade, vem, por meio deste, **requer à mesa que esta Casa envie uma solicitação quanto ao estudo técnico do desaguamento de águas pluvial e do esgotamento sanitário do bairro, na Rua Manaus, Bairro Hernani Sá.** Para a seguinte instituição/ órgão: Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil do município Ilhéus (Seinfra), e outros órgãos competentes para a referida demanda,bem como as demais autoridades que se fizerem necessárias.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se justifica em função da **necessidade de um estudo técnico do desaguamento de águas pluvial e do esgotamento sanitário,** a referida solicitação se faz necessária, pela situação precária em que se encontra o local, com desbarrancamento que está colocando em risco as moradias e pedestres, sendo um dos principais motivos de alagamento no bairro.

Dentro desse contexto, a locomoção dos pedestres nas vias públicas fica prejudicada, tendo em vista a dificuldade constante em transitar na referida via, bem como, salientamos que o local é de grande risco a saúde e a vida destes munícipes,

pois além de não haver esgotamento, o recorrente problema vem causando a proliferação de ratos e baratas.

Diante do exposto, e considerando a relevância do assunto, pedimos que esta solicitação seja atendida com a devida celeridade. Tenda em vista que a referida via, é uma via essencial para todos os munícipes aqui no **Municipal de Ilhéus – BA,**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhéus - BA, 26 de julho de 2022.

Kaique Souza
Vereador