



CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Excelentíssimo Senhor

JOECIR BERNARDI

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

REQUERIMENTO Nº 363/2026

Requer ao Executivo Municipal, com urgência, a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para todos os servidores da Casa de Passagem.

O vereador signatário, Rodrigo José Correia - União Brasil, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao **Executivo Municipal**, com urgência, a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para todos os servidores da Casa de Passagem.

A presente solicitação tem como objetivo comprovar, de forma técnica e legal, a eventual exposição dos servidores da Casa de Passagem a agentes de risco físicos, biológicos e químicos no exercício de suas funções. Tal medida é essencial para a correta caracterização das condições de trabalho e para a definição do direito ao adicional de insalubridade, conforme previsto na legislação vigente.

Além disso, o laudo possibilita a identificação de situações que possam comprometer a saúde e a segurança dos servidores, subsidiando a adoção de medidas preventivas e de proteção, garantindo não apenas o cumprimento das normas legais, mas também a valorização dos profissionais que atuam no atendimento à população em situação de vulnerabilidade, assegurando-lhes condições dignas e adequadas de trabalho.

Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, documento datado e assinado digitalmente.



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1534



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / vereadorrodrigo@patobranco.pr.leg.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 364F-D95C-0491-AE5B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODRIGO JOSÉ CORREIA (CPF 009.XXX.XXX-60) em 07/04/2026 16:25:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/364F-D95C-0491-AE5B>