CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

Pç. Marechal Arthur da Costa e Silva, 179 – Caixa Postal 31
Fones: 0 xx 18 3351-1214/3351-2443 - fax 3351-2442 - email: cmptal@webtal.com.br
19970-000 - Palmital - SP

APROVADO

REQUERIMENTO Nº 17 /2.004.

Requeiro à mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para solicitar-lhe providências visando o rebaixamento do leito das guias, conhecido como "meio-fio", no lado impar do trecho que vai da Praça São Vicente de Paula até a esquina da Rua Zacarias Antonio Franco Sobrinho, nos mesmos moldes que foram realizados os serviços da Rua Duque de Caxias, no trecho compreendido entre a passagem de nível da antiga FEPASA, situado na Rua Duque de Caxias, até a Rua Zacarias Antonio Franco Sobrinho, nesta cidade, visando extirpar o acumulo de águas.

JUSTIFICATIVA

1) Tal pedido se deve em razão da preocupação deste Vereador relacionado com a saúde do Município, no que tange ao combate a dengue.

2) Tem-se conhecimento de que o acumulo de água de enxurrada ou do empoçamento normal da água que corre nas sarjetas, coloca em risco os moradores, posto que além do risco de proliferação do mosquito da dengue, ainda há o odor insuportável de tais águas.

3) Além do mais, os munícipes residentes naquela localidade, estão clamando providências ao Poder Executivo para sanear o problema.

3) Esperando assim que o pedido seja atendido, aguarda-se resposta em torno do presente requerido.

Plenário da Câmara Professor " Alcides Prado Lacreta", 02 de Fevereiro de 2.004.

MILTON CORAZINA
Vereador

DEFERIDO
C.M. Palmital, 02/2/04
Reinaldo Custódio da Silva
Presidente

ENCAMINHAR
C. M. Palmital, 02/2/04
Reinaldo Custódio da Silva
Presidente