LIDO NO EXPEDIENTE
EM 17/02/2022
Presidente da C.M IGA

INDICAÇÃO Nº 149 /2022

Excelentíssima Senhora Presidente, da Câmara Municipal de Igarassu – PE.

O vereador que esta subscreve, indica a mesa, ouvindo o plenário cumprido as formalidades regimentais, sejam encaminhados ofício a Chefe do Poder Executivo Municipal de Igarassu, Exma. Sr.ª. Elcione da Silva Ramos Pedroza Barbosa, solicitando da mesma, através da secretaria competente, **que seja feito estudo da quantidade de vielas existentes no município para padronização, com orientações técnicas para redimensionamento da vazão das águas pluviais.**

JUSTIFICATIVA

Devido à grande procura por parte dos munícipes sobre problemas relacionados às vielas sanitárias, principalmente sobre as constantes inundações nos seus quintais devido à insuficiência da captação de águas pluviais das chuvas, este vereador realizou procura de informações e orientações a respeito nos órgãos competentes, e constatou que não existe nenhum documento ou orientação técnica sobre o assunto no sentido de direcionar sobre como proceder quanto à instalação e dimensionamento das tubulações das redes de galerias de águas pluviais.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 16 fevereiro de 2022.

Rivaldo Moraes da Silva Filho
Vereador – Neinho do Povo
2º Secretário