Câmara Municipal de Cambará
- Estado do Paraná -

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBARÁ – PR.

PROTOCOLO – 074
Recebi o presente documento
Em 07/03/2022

_____

ENCAMINHE-SE
Em 07/03/2022

_____
Presidente

REQUERIMENTO

Nos termos do artigo 111, inciso II, da Resolução nº 08/96 – Regimento Interno, o vereador Walmir Joaquim, acompanhado pelos vereadores Geraldo de Paula Dias Carvalho, Karen Dadona e Marcio José Albertini, requerem a Vossa Excelência, que se digne a enviar ofício ao Chefe do Executivo Municipal, senhor José Salim Haggi Neto, para que este determine ao setor competente da Administração Pública, que dentro do prazo legal (15 dias), **informe** a esta Casa de Leis:

- O aparelho de ultrassom do município, localizado no São Lucas, encontra-se em devido funcionamento?
- O mesmo esteve quebrado neste ano, tendo os pacientes que realizarem exames em cidades vizinhas? Em caso positivo, em qual período o mesmo não esteve em funcionamento, especificando a data em que o mesmo quebrou e a data de reparo.
- Caso ainda não esteja em funcionamento que informe o prazo previsto para os devidos consertos.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento visa à obtenção de respostas acerca dos questionamentos acima mencionados para informar os pares da Casa, bem como os munícipes. Trata-se de uma prerrogativa do vereador.

Sala das Sessões em 22 de fevereiro de 2022.

Walmir Joaquim
Vereador

Geraldo de Paula Dias Carvalho
Vereador

Karen Dadona
Vereadora

Marcio José Albertini
Vereador

11h24min