CÂMARA MUNICIPAL
DE PEDRO CANÁRIO
Protocolo Geral Nº 000701/25
Em 07 de Julho de 2025
PROTOCOLISTA

INDICAÇÃO Nº 232/2025

O Vereador **FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS,** no uso de suas atribuições, com amparo no artigo 110 inciso VIII, do Regimento Interno Cameral, propõe ao Egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal para as seguintes providências: **"INDICA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO BAIRRO CAMATA".**

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação atende a uma demanda dos servidores e usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Camata, que relataram problemas no funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado.

O mau desempenho dos equipamentos tem causado desconforto e prejudicado o atendimento à população, dificultando o desenvolvimento das atividades realizadas no local. O CRAS é uma unidade essencial para o acolhimento e o suporte social de diversas famílias, o que reforça a importância de garantir um ambiente adequado e climatizado.

Diante disso, solicito a atenção do Poder Executivo para que a manutenção necessária seja realizada o mais breve possível.

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário do Espírito Santo.

Em 03 de julho de 2025.





FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS
Vereador