REQUERIMENTO		**N.º**	**203/2015**	**ANO:**	**2015**
Protocolo n.º 070936		Data	16/4/2015	Horas	10h46min
Autor(es):	Vereadores Moacir Shoiti Kanezawa e Divanir Ledo dos Santos				
Assunto:	Requer Informações				

A P R O V A D O

( ) COM
( ) SEM **D I S C U S S Ã O**

POR **( ) UNANIMIDADE**
( ) MAIORIA

Dracena, 22 de abril de 2015

Francisco Eduardo Aniceto Rossi
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Considerando que a água é de fundamental importância para a vida de todas as espécies e é um bem precioso que deve ser consumido de forma racional;

considerando que estudiosos apontam que futuramente a água poderá se tornar rara caso continue ocorrendo desperdício;

considerando que cerca de 27%, do que é consumido, é desperdiçado, **REQUEREMOS** ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, que nos informe o que segue:

1. Há estudos para instalação de hidrômetro nos órgãos públicos?
2. Em caso positivo, justifique quando iniciará a instalação?
3. Em caso negativo, justifique o porquê da não instalação?

Justificativa

A instalação de hidrômetros nos órgãos públicos gerará economia e possibilitará avaliar o que se gasta e o que é possível economizar.

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".

Dracena, 22 de abril de 2015

Moacir Shoiti Kanezawa
= Vereador - PV =

Divanir Ledo dos Santos
= Vereador - PV =