Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1002, DE 2025.
(Proponente: Vereador Xavier/REPUBLICANOS)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 26/05/25
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania – TRANSITAR, solicitando a realização de estudos técnicos para implantação de um quebra-mola e/ou faixa elevada na Rua Xavantes esquina com a Rua Carajás, bairro Santa Cruz.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 19 de maio de 2025.

Xavier
Vereador/REPUBLICANOS

Justificativa

A referida interseção é ponto de intenso fluxo de veículos, e têm sido frequentes os registros de acidentes, colocando em risco a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que transitam diariamente pelo local.

Moradores e comerciantes da região têm relatado preocupação, especialmente nos horários de maior movimento. A instalação de um dispositivo de redução de velocidade, como quebra-mola ou faixa elevada, contribuirá para aumentar a segurança viária e reduzir consideravelmente o risco de novos acidentes.

Diante disso, solicita-se que a Transitar realize os devidos estudos técnicos de viabilidade, com prioridade, a fim de verificar a possibilidade de implantação de tais dispositivos de controle de velocidade nesse trecho.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA