Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Requerimento nº 255/2025

Dropsigner
powered by Lacuna Software

SÚMULA: Requer informações quanto à possibilidade de estudos para abertura da Rua Carlos Cavalcante, fazendo conexão com a Rua Plínio King, que liga a região do Parque Lacustre, nesta cidade.

Senhor Presidente,

Requeiro a mesa, depois de ouvido Plenário, na forma regimental, que seja oficiado ao **Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano,** solicitando informações quanto à possibilidade de estudos para abertura da Rua Carlos Cavalcante, fazendo conexão com a Rua Plínio King, que liga a região do Parque Lacustre.

JUSTIFICATIVA:

A Rua Carlos Cavalcante ela tem apenas duas quadras, sendo apenas uma delas com fluxo de distribuição para ruas eixos, sendo assim pedimos estudo se é possível fazer essa ligação, mesmo sendo uma região com bastante declive, porém pode se tornar mais uma opção de escoamento do trânsito em horários de pico, pois essa rua se conecta a Plínio King que faz o entorno do Parque Lacustre e foi recentemente asfaltada.

Então atendendo a pedidos de munícipes encaminho este requerimento o Poder Executivo para que se faça um estudo e posteriormente um projeto para execução desta obra que com certeza irá ajudar muito na mobilidade urbana daquela região.

Ante os motivos citados acima, apresento esse requerimento e conto com a colaboração dos Nobres Pares na aprovação do mesmo.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, 16 de maio de 2025.

Assinado eletronicamente por:
ALDORI JOSÉ CORSO
Data: 16/05/2025 17:01 -03:00

Dr. Aldori

Dropsigner
powered by Lacuna Software

Vereador

Documento assinado no Dropsigner. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.dropsigner.com/validate/VT897-N39NH-8GPGR-VSXH9.

Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

CROQUI DO LOCAL



Sala das Sessões da Câmara Municipal, 16 de maio de 2025.

Assinado eletronicamente por:
ALDORI JOSÉ CORSO
Data: 16/05/2025 17:01 -03:00

Dr. Aldori

Vereador

Dropsigner
powered by Lacuna Software

Documento assinado no Dropsigner. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.dropsigner.com/validate/VT897-N39NH-8GPGR-VSXH9.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: VT897-N39NH-8GPGR-VSXH9

Tipo de assinatura: Simples

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ ALDORI JOSÉ CORSO em 16/05/2025 17:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível

Autenticação aldori@castro.pr.leg.br (Verificado)

Login

vacG51poSPjUNpUcM7L69d2tH1/BtPHuisgpnFXHc1o=

SHA-256

✔ ALDORI JOSÉ CORSO em 16/05/2025 17:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Não disponível

Autenticação aldori@castro.pr.leg.br (Verificado)

Login

1ymGAPHTmc5ltcEkBMQQm/FPuXoM50KtWOrJE/+iJj0=

SHA-256

✔ Recepção em 16/05/2025 17:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.189.26.169	Lat: -24,790294 Long: -49,987984 Precisão: 3197 (metros)

Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	

c9vsvR5y9U/3JH+tiTFAIgsGvHn0e8XlvvNgK6+isKU=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://www.dropsigner.com/validate/VT897-N39NH-8GPGR-VSXH9

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://www.dropsigner.com/validate