PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 26 de abril de 2024.

Ofício nº 4252/24 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 164/2024**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 164/2024, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 315/2024-GP, de 19 de março de 2024, dessa Casa de Leis, sobre o Contrato nº 76/2022, firmado com a empresa THAYNA DE ALMEIDA LISBOA – ME, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Memorando nº 16207, de 27 de abril de 2024 e da Secretaria Municipal da Educação, por meio do Memorando nº 21684, de 23 de abril de 2024.

Ademais, informamos que, de acordo com a Diretoria de Licitações e Contratos, subordinada à Secretaria Municipal da Administração, com relação ao item nº 4, não há processo em desfavor da empresa supracitada até o presente momento.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Transparência e Governança**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
JOÃO MORALES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a601-9da4a186c1ce.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMFA / DIGF / DVACO - DIVISÃO DE ARQUIVO CONTÁBIL	**Data:** 27/03/2024
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 16207/2024
Assunto:	RESPOSTA MEMO 14.908/2024	

À SMAD/DIAD/DVCMR

A/c Vilma Irene Prokopowiski Bochi

Diretoria de Administração.

Em resposta ao Memo14908/2024, datado de 21/03/2024, segue relatório analítico no qual consta as informações solicitadas no Item 1, que são pertinentes a esta Diretoria de Gestão Financeira.

Sem mais, atenciosamente.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

CLEUNICE DE OLIVEIRA

Erviro Ferreira - Diretoria de Gestão Financeira

Salete Aparecida de Oliveira Horst - **Responsável pela Secretaria Municipal da Fazenda**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 211f7187d607d4144ea822a9f206a98691c0.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **16.207/2024**

Assunto: **RESPOSTA MEMO 14.908/2024**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=21ce2157-6e1d-4eae-822a-f206a9a49110&cpf=72398302920
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
21ce2157-6e1d-4eae-822a-f206a9a49110

Hash do Documento

5E1CE5C091E63522E9A8A67B0149DE45E6C07331F245F597FFFFFF615FC0F35E

Anexos

EXTRATO DE FORNECEDOR THAYNA DE ALMEIDA LISBOA-ME.pdf - **9b6b157c-0c8d-48b6-a666-4a822b220e8c**
MEMORANDO INTERNO- Nº 14908/2024.pdf - **61d0c9f4-9e06-4388-8f74-82b647c061bb**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2024 é(são) :

CLEUNICE DE OLIVEIRA (Signatário) - CPF: ***60844941** em 28/03/2024 8:35:07 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ERVIRO FERREIRA (Signatário) - CPF: ***19476903** em 27/03/2024 14:38:29 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST (Signatário) - CPF: ***98302920** em 27/03/2024 14:39:34 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a601-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Banco:	Agência:	Conta Corrente:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0866-4 - PITANGA	38765-7

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 6934 / 2022	11/05/2022	2883 / 2022	CT 76/2022 - THAYNA DE ALMEIDA LISBOA ME - Prestação de serviço de limpeza das piscinas e manutenção das casas de máquinas dos Centros de Convivência Escola-Bairro Francisco Bubas, Darci Zanatta, Érico Veríssimo, Leonel Brisola, Clóvis Cunha e Arnaldo Isidoro. VALOR MENSAL: 44.396,38. VENCIMENTO: 10/06; 10/07; 10/08; 10/09; 10/10; 10/11 e 10/12.	12.02.12.361.0600.2114

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.01 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
310.774,66	0,00	309.874,66	18.093,29	0,00	291.781,37	0,00	900,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	15	03/01/2023	Autorização para pagamento	0,00	42.431,67

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405	Borderô	03649	03/01/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	515	F	15/12/2022	04/01/2023	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 7324 / 2022	13/05/2022	2973 / 2022	Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda do Centro da Juventude, conforme o contido no CT 76/2022. Valor mensal de R$ 5.526,30. Valores para atendimento referente a dez (10) meses.	08.05.08.244.0080.2076

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
55.263,00	0,00	55.263,00	3.039,79	0,00	52.223,21	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	19426	05/01/2023	Autorização para pagamento		5.281,74

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	505	F	05/12/2022	25/12/2022	5.526,30

Pagamento	15	05/01/2023	Autorização para pagamento	0,00	5.281,74

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03657	05/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	505	F	05/12/2022	25/12/2022	5.526,30

Liquidação	**8**	**25/01/2023**	**Liquidação ref. DEZEMBRO/2022-SMAS;**	**5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	528	F	23/01/2023	12/02/2023	5.526,30

Consignação	1	25/01/2023	Consignação DE ISSQN	248,49

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	528

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
758 / 2023	25/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	863	02/02/2023	Autorização para pagamento	5.277,81

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	528	F	23/01/2023	12/02/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção	16	25/01/2023	Consignação DE ISSQN	248,49	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	528	F	23/01/2023	12/02/2023	5.526,30

Pagamento	17	02/02/2023	Autorização para pagamento	0,00	5.277,81

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03709	02/02/2023

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfrpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	528	F	23/01/2023	12/02/2023	5.526,30

Liquidação 9 27/02/2023 Liquidação ref. JANEIRO/2023-SMAS. 5.526,30

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	553	F	22/02/2023	14/03/2023	5.526,30

Consignação 1 27/02/2023 Consignação de ISSQN 260,72

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	553	4476 / 2023	27/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 2966 10/03/2023 Autorização para pagamento 5.265,58

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	553	F	22/02/2023	14/03/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 18 27/02/2023 Consignação de ISSQN 260,72 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	553	F	22/02/2023	14/03/2023	5.526,30

Pagamento 19 10/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.265,58

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	Borderô	03816	10/03/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	553	F	22/02/2023	14/03/2023	5.526,30

Liquidação 10 16/03/2023 Liquidação ref. FEVEREIRO/2023-SMAS. 5.526,30

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	564	F	13/03/2023	02/04/2023	5.526,30

Consignação 1 16/03/2023 Consignação de ISSQN 273,48

Documento Fiscal		Despesa Extra-Orçamentária			
Tipo	Número	Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
Nota Fiscal	564	5115 / 2023	16/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 4307 31/03/2023 Autorização para pagamento 5.252,82

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	564	F	13/03/2023	02/04/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 20 16/03/2023 Consignação de ISSQN 273,48 0,00

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	564	F	13/03/2023	02/04/2023	5.526,30

Pagamento 21 31/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.252,82

Conta Corrente do Pagamento		Documento Financeiro		
Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729	Borderô	03895	31/03/2023

Documento Fiscal					
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	564	F	13/03/2023	02/04/2023	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 12229 / 2022	19/07/2022	4609 / 2022	Serviço continuado de limpeza, asseio e conservação do chafariz e espelho d'água manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos.	18.02.18.541.0650.2161

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
53.787,68	0,00	53.787,68	2.212,15	0,00	51.575,53	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	15	05/01/2023	Pagamento	0,00	8.256,11

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	132594	05/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	479	F	25/10/2022	19/12/2022	8.630,20

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	16	05/01/2023	Pagamento	0,00	7.390,82

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	132594	05/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	495	F	25/11/2022	19/12/2022	7.730,20

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	8	**06/01/2023**	**Liquidação parcial empenhos 12229 e 23847/22.**		**1.585,28**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	516	F	03/01/2023	23/01/2023	1.585,28

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	17	10/01/2023	Pagamento	0,00	1.585,28

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Débito na Conta – Pagto de B	516	10/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	516	F	03/01/2023	23/01/2023	1.585,28

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 22695 / 2022	08/12/2022	8094 / 2022	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.02.27.812.0540.2084

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
23.790,82	0,00	23.790,82	0,00	0,00	23.790,82	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**03/03/2023**	**Liquidação**		**23.790,82**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	25	1	06/02/2023	03/03/2023	8.900,00
Nota Fiscal	28	1	23/02/2023	15/03/2023	14.890,82

Ordem de Pagamento	2643	07/03/2023	Autorização para pagamento		8.900,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	25	1	06/02/2023	03/03/2023	8.900,00

Ordem de Pagamento	2644	07/03/2023	Autorização para pagamento		14.890,82

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	28	1	23/02/2023	15/03/2023	14.890,82

Pagamento	1	07/03/2023	Autorização para pagamento	0,00	8.900,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03798	07/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	25	1	06/02/2023	03/03/2023	8.900,00

Pagamento	2	07/03/2023	Autorização para pagamento	0,00	14.890,82

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03798	07/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	28	1	23/02/2023	15/03/2023	14.890,82

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 23847 / 2022	20/12/2022	8328 / 2022	Serviço continuado de limpeza, asseio e conservação do chafariz e espelho d'água manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos.	18.01.18.122.0650.2160

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
7.044,92	0,00	7.044,92	388,05	0,00	6.656,87	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**06/01/2023**	**Liquidação parcial empenhos 12229 e 23847/22.**		**7.044,92**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	516	F	03/01/2023	23/01/2023	7.044,92

Consignação	1	06/01/2023	Consignação de ISSQN.		388,05

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	516

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
54 / 2023	06/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	54	10/01/2023	Autorização para pagamento		6.656,87

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	516	F	03/01/2023	23/01/2023	7.044,92

Pagamento de Retenção	1	06/01/2023	Consignação de ISSQN.	388,05	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	516	F	03/01/2023	23/01/2023	7.044,92

Pagamento	2	10/01/2023	Autorização para pagamento	0,00	6.656,87

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03666	10/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	516	F	03/01/2023	23/01/2023	7.044,92

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 23870 / 2022	20/12/2022	8283 / 2022	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda dos Centros de Convivência Escola Bairro, Centro da Juventude, Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 76/2022.	09.01.27.122.0540.2080

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
14.347,12	0,00	14.347,12	645,11	0,00	13.702,01	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**25/01/2023**	**Liquidação**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	530	F	23/01/2023	12/02/2023	14.347,12

Consignação	1	25/01/2023	Consignação DE ISSQN	645,11

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	530

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
788 / 2023	25/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	815	30/01/2023	Autorização para pagamento	13.702,01

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	530	F	23/01/2023	12/02/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção	1	25/01/2023	Consignação DE ISSQN	645,11	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	530	F	23/01/2023	12/02/2023	14.347,12

Pagamento	2	30/01/2023	Autorização para pagamento	0,00	13.702,01

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03698	30/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	530	F	23/01/2023	12/02/2023	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 158 / 2023	09/01/2023	69 / 2023	Prestação de serviço de limpeza das piscinas dos centros de convivência, referente ao período até 27/04. Valor mensal de R$ 44.396,38.	12.02.12.361.0600.2114

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.01 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
177.585,52	0,00	177.585,52	8.605,97	0,00	168.979,55	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**10/02/2023**	**Liquidação**		**44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	546	F	08/02/2023	28/02/2023	44.396,38

Consignação	1	10/02/2023	Consignação de ISSQN	2.094,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	546

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2649 / 2023	10/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	1739	15/02/2023	Autorização para pagamento	42.301,83

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	546	F	08/02/2023	28/02/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção	1	10/02/2023	Consignação de ISSQN	2.094,55	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	546	F	08/02/2023	28/02/2023	44.396,38

Pagamento	2	15/02/2023	Autorização para pagamento	0,00	42.301,83

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03748	15/02/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	546	F	08/02/2023	28/02/2023	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **2** **10/03/2023** **Liquidação** **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	552	F	22/02/2023	14/03/2023	44.396,38

Consignação 1 10/03/2023 Consignação de ISSQN. 2.094,55

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	552

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4854 / 2023	10/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 3175 14/03/2023 Autorização para pagamento 42.301,83

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	552	F	22/02/2023	14/03/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção 3 10/03/2023 Consignação de ISSQN. 2.094,55 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	552	F	22/02/2023	14/03/2023	44.396,38

Pagamento 4 14/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.301,83

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03819	14/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	552	F	22/02/2023	14/03/2023	44.396,38

Liquidação **3** **20/03/2023** **Liquidação** **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	565	F	13/03/2023	02/04/2023	44.396,38

Consignação 1 20/03/2023 Consignação de ISSQN 2.197,05

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	565

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5144 / 2023	20/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 3728 23/03/2023 Autorização para pagamento 42.199,33

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	565	F	13/03/2023	02/04/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção 5 20/03/2023 Consignação de ISSQN 2.197,05 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	565	F	13/03/2023	02/04/2023	44.396,38

Pagamento 6 23/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.199,33

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03867	23/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	565	F	13/03/2023	02/04/2023	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação	**4**	**28/04/2023**	**Liquidação**	**44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	586	F	11/04/2023	01/05/2023	44.396,38

Consignação	1	28/04/2023	Consignação de ISSQN	2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	586

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9201 / 2023	28/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	5868	04/05/2023	Autorização para pagamento	42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	586	F	11/04/2023	01/05/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção	7	28/04/2023	Consignação de ISSQN	2.219,82	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	586	F	11/04/2023	01/05/2023	44.396,38

Pagamento	8	04/05/2023	Autorização para pagamento	0,00	42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04018	04/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	586	F	11/04/2023	01/05/2023	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 1049 / 2023	20/01/2023	424 / 2023	Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, moto bombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda do Centro da Juventude, conforme o contido no CT 76/2022. Valor para atendimento referente a manutenções elétricas.	08.05.08.244.0510.2070

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
2.853,50	0,00	2.853,50	128,31	0,00	2.725,19	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**25/01/2023**	**Liquidação**		**2.853,50**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	532	F	23/01/2023	12/02/2023	2.853,50

Consignação	1	25/01/2023	Consignação DE ISSQN		128,31

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	532

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
762 / 2023	25/01/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	812	30/01/2023	Autorização para pagamento		2.725,19

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	532	F	23/01/2023	12/02/2023	2.853,50

Pagamento de Retenção	1	25/01/2023	Consignação DE ISSQN	128,31	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	532	F	23/01/2023	12/02/2023	2.853,50

Pagamento	2	30/01/2023	Autorização para pagamento	0,00	2.725,19

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03698	30/01/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	532	F	23/01/2023	12/02/2023	2.853,50

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 1102 / 2023	23/01/2023	487 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022. (janeiro/fevereiro/março).	09.02.27.812.0540.2084

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
43.041,36	0,00	43.041,36	2.104,23	0,00	40.937,13	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**27/02/2023**	**Liquidação**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	551	F	22/02/2023	14/03/2023	14.347,12

Consignação	1	27/02/2023	Consignação de ISSQN.	676,87

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	551

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4479 / 2023	27/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	2463	03/03/2023	Autorização para pagamento	13.670,25

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	551	F	22/02/2023	14/03/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção	1	27/02/2023	Consignação de ISSQN.	676,87	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	551	F	22/02/2023	14/03/2023	14.347,12

Pagamento	2	03/03/2023	Autorização para pagamento	0,00	13.670,25

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03787	03/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	551	F	22/02/2023	14/03/2023	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **2** **16/03/2023** **Liquidação** **14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	566	F	13/03/2023	02/04/2023	14.347,12

Consignação 1 16/03/2023 Consignação de ISSQN 710,00

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	566

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5116 / 2023	16/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 3592 22/03/2023 Autorização para pagamento 13.637,12

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	566	F	13/03/2023	02/04/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção 3 16/03/2023 Consignação de ISSQN 710,00 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	566	F	13/03/2023	02/04/2023	14.347,12

Pagamento 4 22/03/2023 Autorização para pagamento 0,00 13.637,12

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03853	22/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	566	F	13/03/2023	02/04/2023	14.347,12

Liquidação **3** **19/04/2023** **Liquidação** **14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	587	F	11/04/2023	10/05/2023	14.347,12

Consignação 1 19/04/2023 Consignação ISSQN NF nº 587 717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	587

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7519 / 2023	19/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 5220 20/04/2023 Autorização para pagamento 13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	587	F	11/04/2023	10/05/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção 5 19/04/2023 Consignação ISSQN NF nº 587 717,36 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	587	F	11/04/2023	10/05/2023	14.347,12

Pagamento 6 20/04/2023 Autorização para pagamento 0,00 13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03977	20/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	587	F	11/04/2023	10/05/2023	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 1971 / 2023	03/02/2023	779 / 2023	Serviço continuado de limpeza, asseio e conservação do chafariz e espelho d'água manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos. 06 meses.	18.02.18.541.0650.2161

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
51.781,20	0,00	51.781,20	2.535,93	0,00	49.245,27	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/02/2023**	**Liquidação ref. a DEZ/2022 - SMMA.**		**8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	548	F	09/02/2023	01/03/2023	8.630,20

Consignação	1	16/02/2023	Consignação de ISSQN.		407,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	548

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
2923 / 2023	16/02/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	16/02/2023	Consignação de ISSQN.	407,16	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	548	F	09/02/2023	01/03/2023	8.630,20

Pagamento	4	08/03/2023	Pagamento	0,00	8.223,04

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	113830	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	548	F	09/02/2023	01/03/2023	8.630,20

Liquidação	**2**	**02/03/2023**	**Liquidação ref. a JAN/2023 - SMMA.**		**8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	550	F	22/02/2023	14/03/2023	8.630,20

Consignação	1	02/03/2023	Consignação de ISSQN.		407,16

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	550

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4640 / 2023	02/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	2	02/03/2023	Consignação de ISSQN.	407,16	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	550	F	22/02/2023	14/03/2023	8.630,20

Pagamento	5	08/03/2023	Pagamento	0,00	8.223,04

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	113830	08/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	550	F	22/02/2023	14/03/2023	8.630,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **3** **20/03/2023** **Liquidação ref. a FEV/2023 - SMMA.** **8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	567	F	13/03/2023	02/04/2023	8.630,20

Consignação 1 20/03/2023 Consignação DE ISSQN 427,08

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	567

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5147 / 2023	20/03/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção 3 20/03/2023 Consignação DE ISSQN 427,08 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	567	F	13/03/2023	02/04/2023	8.630,20

Pagamento 7 29/03/2023 Pagamento 0,00 8.203,12

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	106569	29/03/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	567	F	13/03/2023	02/04/2023	8.630,20

Liquidação **4** **18/04/2023** **Liquidação ref. a MAR/2023 - SMMA.** **8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	584	F	11/04/2023	01/05/2023	8.630,20

Consignação 1 18/04/2023 Consignação de ISSQN. 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	584

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7495 / 2023	18/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção 6 18/04/2023 Consignação de ISSQN. 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	584	F	11/04/2023	01/05/2023	8.630,20

Pagamento 9 20/04/2023 Pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00118082	20/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	584	F	11/04/2023	01/05/2023	8.630,20

Liquidação **5** **15/05/2023** **Liquidação ref. a ABRIL/2023 - SMMA.** **8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	601	F	10/05/2023	09/06/2023	8.630,20

Consignação 1 15/05/2023 Consignação DE ISSQN 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	601

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9762 / 2023	15/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção 8 15/05/2023 Consignação DE ISSQN 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	601	F	10/05/2023	09/06/2023	8.630,20

Pagamento 10 18/05/2023 Pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	125901	18/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	601	F	10/05/2023	09/06/2023	8.630,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **6** **23/06/2023** **Liquidação ref. a MAIO/2023 - SMMA.** **8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	616	F	13/06/2023	03/07/2023	8.630,20

Consignação 1 23/06/2023 Consignação ISSQN NF nº 616 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	616

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12408 / 2023	23/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção 11 23/06/2023 Consignação ISSQN NF nº 616 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	616	F	13/06/2023	03/07/2023	8.630,20

Pagamento 12 29/06/2023 Pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119992100000000	CEF C/C 358-4-PMFI/DRM-DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS D

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	120031	29/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	616	F	13/06/2023	03/07/2023	8.630,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 3258 / 2023	27/02/2023	1363 / 2023	Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda do Centro da Juventude, conforme o contido no CT 76/2022. Valor mensal de R$ 5.526,30. Valores para atendimento referente a 01 Mês (compreendendo término de contrato).	08.05.08.244.0080.2076

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
5.526,30	0,00	5.526,30	276,32	0,00	5.249,98	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**20/04/2023**	**Liquidação**		**5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	585	F	11/04/2023	01/05/2023	5.526,30

Consignação	1	20/04/2023	Consignação de ISSQN.	276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	585

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
7603 / 2023	20/04/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	5613	28/04/2023	Autorização para pagamento	5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	585	F	11/04/2023	01/05/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção	1	20/04/2023	Consignação de ISSQN.	276,32	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	585	F	11/04/2023	01/05/2023	5.526,30

Pagamento	2	28/04/2023	Autorização para pagamento	0,00	5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	03995	28/04/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	585	F	11/04/2023	01/05/2023	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 3977 / 2023	08/03/2023	1593 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.02.27.812.0540.2084

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
1.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,81

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 4973 / 2023	21/03/2023	2209 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.01.27.122.0540.2080

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfrpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 6369 / 2023	12/04/2023	2832 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.02.27.812.0540.2083

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
32.580,00	0,00	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**03/05/2023**	**Liquidação**		**16.290,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	39	1	02/05/2023	22/05/2023	16.290,00

Pagamento	1	05/05/2023	Pagamento	0,00	16.290,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119630000000000	CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP.GINASIO POLIESP. E MENS. P	TED	148785	05/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	39	1	02/05/2023	22/05/2023	16.290,00

Liquidação	**2**	**23/05/2023**	**Liquidação**		**16.290,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	36	1	24/04/2023	23/05/2023	16.290,00

Pagamento	2	23/05/2023	Pagamento	0,00	16.290,00

Conta Corrente do Pagamento / Documento Financeiro

Conta Contabil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data
1111119630000000000	CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP.GINASIO POLIESP. E MENS. P	TED	120347	23/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	36	1	24/04/2023	23/05/2023	16.290,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 7850 / 2023	02/05/2023	3264 / 2023	Prestação de serviço de limpeza das piscinas dos centros de convivência, referente ao período até 27/12/2023. Valor mensal de R$ 44.396,38.	12.02.12.361.0600.2114

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.01 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
355.171,04	0,00	355.171,04	17.758,56	0,00	337.412,48	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/05/2023**	**Liquidação**		**44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	600	F	10/05/2023	30/05/2023	44.396,38

Consignação	1	21/05/2023	Consignação de ISSQN	2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	600

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9980 / 2023	21/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	7111	23/05/2023	Autorização para pagamento	42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	600	F	10/05/2023	30/05/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção	1	21/05/2023	Consignação de ISSQN	2.219,82	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	600	F	10/05/2023	30/05/2023	44.396,38

Pagamento	2	23/05/2023	Autorização para pagamento	0,00	42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04091	23/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	600	F	10/05/2023	30/05/2023	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação 2 26/06/2023 Liquidação **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	614	F	13/06/2023	03/07/2023	44.396,38

Consignação 1 26/06/2023 Consignação de ISSQN. 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	614

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12450 / 2023	26/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 9017 03/07/2023 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	614	F	13/06/2023	03/07/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção 3 26/06/2023 Consignação de ISSQN. 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	614	F	13/06/2023	03/07/2023	44.396,38

Pagamento 4 03/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04250	03/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	614	F	13/06/2023	03/07/2023	44.396,38

Liquidação 3 01/08/2023 Liquidação **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	631	F	10/07/2023	01/08/2023	44.396,38

Consignação 1 01/08/2023 Consignação de ISSQN 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	631

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16599 / 2023	01/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 11040 09/08/2023 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	631	F	10/07/2023	01/08/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção 5 01/08/2023 Consignação de ISSQN 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	631	F	10/07/2023	01/08/2023	44.396,38

Pagamento 6 09/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04389	09/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	631	F	10/07/2023	01/08/2023	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **4** **18/08/2023** **Liquidação** **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	651	F	14/08/2023	03/09/2023	44.396,38

Consignação 1 18/08/2023 Consignação de ISSQN. 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	651

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17354 / 2023	18/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 12147 28/08/2023 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	651	F	14/08/2023	03/09/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção 7 18/08/2023 Consignação de ISSQN. 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	651	F	14/08/2023	03/09/2023	44.396,38

Pagamento 8 28/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04462	28/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	651	F	14/08/2023	03/09/2023	44.396,38

Liquidação **5** **22/09/2023** **Liquidação** **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	667	F	11/09/2023	01/10/2023	44.396,38

Consignação 1 22/09/2023 Consignação de ISSQN. 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	667

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20506 / 2023	22/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 13735 27/09/2023 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	667	F	11/09/2023	01/10/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção 9 22/09/2023 Consignação de ISSQN. 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	667	F	11/09/2023	01/10/2023	44.396,38

Pagamento 10 27/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04591	27/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	667	F	11/09/2023	01/10/2023	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação 6 26/10/2023 Liquidação **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	685	F	11/10/2023	31/10/2023	44.396,38

Consignação 1 26/10/2023 Consignação de ISSQN 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	685

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25120 / 2023	26/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 15855 07/11/2023 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	685	F	11/10/2023	31/10/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção 11 26/10/2023 Consignação de ISSQN 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	685	F	11/10/2023	31/10/2023	44.396,38

Pagamento 12 07/11/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04732	07/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	685	F	11/10/2023	31/10/2023	44.396,38

Liquidação 7 28/11/2023 Liquidação **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	704	F	13/11/2023	03/12/2023	44.396,38

Consignação 1 28/11/2023 Consignação DE ISSQN 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	704

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28015 / 2023	28/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 17358 01/12/2023 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	704	F	13/11/2023	03/12/2023	44.396,38

Pagamento de Retenção 13 28/11/2023 Consignação DE ISSQN 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	704	F	13/11/2023	03/12/2023	44.396,38

Pagamento 14 01/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04832	01/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	704	F	13/11/2023	03/12/2023	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **8** **14/12/2023** **Prestação de serviço de limpeza das piscinas e manutenção das casas de máquina do centros de convivência, referente ao período de 11/11/2023 a 10/12/2023. Valor mensal de R$ 44.396,38.** **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	724	F	05/12/2023	04/01/2024	44.396,38

Consignação 1 14/12/2023 Consignação de ISSQN 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	724

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29284 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 18629 21/12/2023 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	724	F	05/12/2023	04/01/2024	44.396,38

Pagamento de Retenção 15 14/12/2023 Consignação de ISSQN 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	724	F	05/12/2023	04/01/2024	44.396,38

Pagamento 16 21/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04931	21/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	724	F	05/12/2023	04/01/2024	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 7909 / 2023	03/05/2023	3329 / 2023	Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação da piscina e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda do Centro da Juventude, conforme o contido no CT 76/2022. Valor mensal de R$ 5.526,30. Valores para atendimento referente a nove (09) meses.	08.05.08.244.0510.2070

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
49.736,70	0,00	49.736,70	2.486,88	0,00	47.249,82	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/05/2023**	**Liquidação ref. ao período de Abr/2023 SMAS.**		**5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	599	F	10/05/2023	30/05/2023	5.526,30

Consignação	1	16/05/2023	Consignação de ISSQN.	276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	599

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9799 / 2023	16/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	6749	18/05/2023	Autorização para pagamento	5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	599	F	10/05/2023	30/05/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção	1	16/05/2023	Consignação de ISSQN.	276,32	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	599	F	10/05/2023	30/05/2023	5.526,30

Pagamento	2	18/05/2023	Autorização para pagamento	0,00	5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04076	18/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	599	F	10/05/2023	30/05/2023	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **2** **19/06/2023** **Liquidação ref. ao período de MAIO/2023 SMAS.** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	613	F	13/06/2023	03/07/2023	5.526,30

Consignação 1 19/06/2023 Consignação DE ISSQN 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	613

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12174 / 2023	19/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 8643 22/06/2023 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	613	F	13/06/2023	03/07/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 3 19/06/2023 Consignação DE ISSQN 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	613	F	13/06/2023	03/07/2023	5.526,30

Pagamento 4 22/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04212	22/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	613	F	13/06/2023	03/07/2023	5.526,30

Liquidação **3** **17/07/2023** **Liquidação ref. ao período de JUNHO/2023 SMAS.** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	630	F	10/07/2023	30/07/2023	5.526,30

Consignação 1 17/07/2023 Consignação de ISSQN. 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	630

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14568 / 2023	17/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 10123 25/07/2023 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	630	F	10/07/2023	30/07/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 5 17/07/2023 Consignação de ISSQN. 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	630	F	10/07/2023	30/07/2023	5.526,30

Pagamento 6 25/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04333	25/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	630	F	10/07/2023	30/07/2023	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **4** **23/08/2023** **Liquidação ref. ao período de JUlho/2023 SMAS.** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	649	F	11/08/2023	31/08/2023	5.526,30

Consignação 1 23/08/2023 Consignação de ISSQN 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	649

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17529 / 2023	23/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 12050 25/08/2023 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	649	F	11/08/2023	31/08/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 7 23/08/2023 Consignação de ISSQN 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	649	F	11/08/2023	31/08/2023	5.526,30

Pagamento 8 25/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04457	25/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	649	F	11/08/2023	31/08/2023	5.526,30

Liquidação **5** **15/09/2023** **Liquidação ref. ao período de Agosto/2023 SMAS.** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	666	F	11/09/2023	01/10/2023	5.526,30

Consignação 1 15/09/2023 Consignação de ISSQN. 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	666

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20018 / 2023	15/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 13391 21/09/2023 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	666	F	11/09/2023	01/10/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 9 15/09/2023 Consignação de ISSQN. 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	666	F	11/09/2023	01/10/2023	5.526,30

Pagamento 10 21/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04577	21/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	666	F	11/09/2023	01/10/2023	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **6** **19/10/2023** **Liquidação ref. ao período de setembro/2023 SMAS.** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	684	F	11/10/2023	31/10/2023	5.526,30

Consignação 1 19/10/2023 Consignação de ISSQN 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	684

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23253 / 2023	19/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 15266 25/10/2023 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	684	F	11/10/2023	31/10/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 11 19/10/2023 Consignação de ISSQN 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	684	F	11/10/2023	31/10/2023	5.526,30

Pagamento 12 25/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04706	25/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	684	F	11/10/2023	31/10/2023	5.526,30

Liquidação **7** **21/11/2023** **Liquidação ref. ao período de OUT/2023 SMAS.** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	703	F	13/11/2023	03/12/2023	5.526,30

Consignação 1 21/11/2023 Consignação de ISSQN 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	703

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26279 / 2023	21/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 16954 28/11/2023 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	703	F	13/11/2023	03/12/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 13 21/11/2023 Consignação de ISSQN 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	703	F	13/11/2023	03/12/2023	5.526,30

Pagamento 14 28/11/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04803	28/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	703	F	13/11/2023	03/12/2023	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação 8 **08/12/2023** **Liquidação ref. ao período de NOV/2023 SMAS.** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	719	F	04/12/2023	24/12/2023	5.526,30

Consignação 1 08/12/2023 Consignação de ISSQN 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	719

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28599 / 2023	08/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 18019 15/12/2023 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	719	F	04/12/2023	24/12/2023	5.526,30

Pagamento de Retenção 15 08/12/2023 Consignação de ISSQN 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	719	F	04/12/2023	24/12/2023	5.526,30

Pagamento 16 15/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04879	15/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	719	F	04/12/2023	24/12/2023	5.526,30

Liquidação 9 **23/01/2024** **Liquidação ref. ao período de DEZ/2023 SMAS.** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	739	F	10/01/2024	30/01/2024	5.526,30

Consignação 1 23/01/2024 Consignação DE ISSQN 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	739

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
699 / 2024	23/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 686 24/01/2024 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	739	F	10/01/2024	30/01/2024	5.526,30

Pagamento de Retenção 17 23/01/2024 Consignação DE ISSQN 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	739	F	10/01/2024	30/01/2024	5.526,30

Pagamento 18 24/01/2024 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05043	24/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	739	F	10/01/2024	30/01/2024	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4154-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 7910 / 2023	03/05/2023	3331 / 2023	Conservação da piscina e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, moto bombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda do Centro da Juventude, conforme o contido no CT 76/2022. Valor para atendimento referente a manutenções elétricas.	08.05.08.244.0510.2070

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/06/2023**	**Liquidação**		**3.510,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	42	1	19/06/2023	09/07/2023	3.510,00

Ordem de Pagamento	8531	21/06/2023	Autorização para pagamento		3.510,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	42	1	19/06/2023	09/07/2023	3.510,00

Pagamento	1	21/06/2023	Autorização para pagamento	0,00	3.510,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04209	21/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	42	1	19/06/2023	09/07/2023	3.510,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 8540 / 2023	11/05/2023	3773 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022. (abril/maio/junho).	09.02.27.812.0540.2084

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
43.041,36	0,00	43.041,36	2.152,08	0,00	40.889,28	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**16/05/2023**	**Liquidação ref. ao período de Abril/2023 SMEL.**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	602	F	12/05/2023	01/06/2023	14.347,12

Consignação	1	16/05/2023	Consignação de ISSQN.	717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	602

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
9798 / 2023	16/05/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	6750	18/05/2023	Autorização para pagamento	13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	602	F	12/05/2023	01/06/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção	1	16/05/2023	Consignação de ISSQN.	717,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	602	F	12/05/2023	01/06/2023	14.347,12

Pagamento	2	18/05/2023	Autorização para pagamento	0,00	13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04076	18/05/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	602	F	12/05/2023	01/06/2023	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **2** **19/06/2023** **Liquidação ref. ao período de Maio/2023 SMEL.** **14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	615	F	13/06/2023	03/07/2023	14.347,12

Consignação 1 19/06/2023 Consignação de ISSQN 717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	615

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
12173 / 2023	19/06/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 8642 22/06/2023 Autorização para pagamento 13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	615	F	13/06/2023	03/07/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção 3 19/06/2023 Consignação de ISSQN 717,36 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	615	F	13/06/2023	03/07/2023	14.347,12

Pagamento 4 22/06/2023 Autorização para pagamento 0,00 13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04212	22/06/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	615	F	13/06/2023	03/07/2023	14.347,12

Liquidação **3** **18/07/2023** **Liquidação ref. ao período de Junho/2023 SMEL.** **14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	632	F	10/07/2023	30/07/2023	14.347,12

Consignação 1 18/07/2023 Consignação de ISSQN 717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	632

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14649 / 2023	18/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 10151 25/07/2023 Autorização para pagamento 13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	632	F	10/07/2023	30/07/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção 5 18/07/2023 Consignação de ISSQN 717,36 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	632	F	10/07/2023	30/07/2023	14.347,12

Pagamento 6 25/07/2023 Autorização para pagamento 0,00 13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04333	25/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	632	F	10/07/2023	30/07/2023	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 10203 / 2023	01/06/2023	4322 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.02.27.812.0540.2083

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
40.330,00	0,00	40.330,00	0,00	0,00	40.330,00	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/08/2023**	**Liquidação**		**40.330,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	43	1	21/06/2023	11/08/2023	14.970,00
Nota Fiscal	53	1	03/08/2023	23/08/2023	25.360,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	1	14/08/2023	Pagamento	0,00	40.330,00

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119630000000000	CEF C/C 6000076-3 TAXA OCUP.GINASIO POLIESP. E MENS. P

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
TED	00113980	14/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	43	1	21/06/2023	11/08/2023	14.970,00
Nota Fiscal	53	1	03/08/2023	23/08/2023	25.360,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 11432 / 2023	19/06/2023	4604 / 2023	CT 76/2022 - THAYNA DE AMEIDA LISBOA ME - Prestação de serviço de manutenção da casa de máquina das piscinas dos Centros de Convivência Escola Bairro - Valor estimado R$ 50.000,00.	12.02.12.361.0600.2114

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
50.000,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**11/07/2023**	**Liquidação**		**22.795,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	628	outras Série	04/07/2023	24/07/2023	22.795,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Consignação	1	11/07/2023	Consignação de ISSQN		1.139,75

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	628

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
14334 / 2023	11/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Ordem de Pagamento	9828	14/07/2023	Autorização para pagamento		21.655,25

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	628	outras Série	04/07/2023	24/07/2023	22.795,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento de Retenção	1	11/07/2023	Consignação de ISSQN	1.139,75	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	628	outras Série	04/07/2023	24/07/2023	22.795,00

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Pagamento	2	14/07/2023	Autorização para pagamento	0,00	21.655,25

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04306	14/07/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	628	outras Série	04/07/2023	24/07/2023	22.795,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfrpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **2** **14/12/2023** **Liquidação** **27.205,00**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	718	F	04/12/2023	24/12/2023	27.205,00

Consignação 1 14/12/2023 Consignação de ISSQN 1.360,25

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	718

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
29285 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 18630 21/12/2023 Autorização para pagamento 25.844,75

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	718	F	04/12/2023	24/12/2023	27.205,00

Pagamento de Retenção 3 14/12/2023 Consignação de ISSQN 1.360,25 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	718	F	04/12/2023	24/12/2023	27.205,00

Pagamento 4 21/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 25.844,75

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04931	21/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	718	F	04/12/2023	24/12/2023	27.205,00

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 13753 / 2023	20/07/2023	5421 / 2023	Serviço continuado de limpeza, asseio e conservação do chafariz e espelho d'água manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos. 07 meses.	18.01.18.122.0650.2160

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
60.411,40	0,00	60.411,40	3.020,57	0,00	57.390,83	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**28/07/2023**	**Liquidação**		**8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	637	F	25/07/2023	14/08/2023	8.630,20

Consignação	1	28/07/2023	Consignação de ISSQN.	431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	637

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
16503 / 2023	28/07/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	10693	01/08/2023	Autorização para pagamento	8.198,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	637	F	25/07/2023	14/08/2023	8.630,20

Pagamento de Retenção	1	28/07/2023	Consignação de ISSQN.	431,51	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	637	F	25/07/2023	14/08/2023	8.630,20

Pagamento	2	01/08/2023	Autorização para pagamento	0,00	8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04360	01/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	637	F	25/07/2023	14/08/2023	8.630,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação 2 18/08/2023 Liquidação **8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	650	F	11/08/2023	31/08/2023	8.630,20

Consignação 1 18/08/2023 Consignação de ISSQN. 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	650

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17356 / 2023	18/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 12475 31/08/2023 Autorização para pagamento 8.198,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	650	F	11/08/2023	31/08/2023	8.630,20

Pagamento de Retenção 3 18/08/2023 Consignação de ISSQN. 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	650	F	11/08/2023	31/08/2023	8.630,20

Pagamento 4 31/08/2023 Autorização para pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04487	31/08/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	650	F	11/08/2023	31/08/2023	8.630,20

Liquidação 3 15/09/2023 Liquidação **8.630,20**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	669	F	11/09/2023	01/10/2023	8.630,20

Consignação 1 15/09/2023 Consignação de ISSQN. 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	669

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
20025 / 2023	15/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 13358 21/09/2023 Autorização para pagamento 8.198,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	669	F	11/09/2023	01/10/2023	8.630,20

Pagamento de Retenção 5 15/09/2023 Consignação de ISSQN. 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	669	F	11/09/2023	01/10/2023	8.630,20

Pagamento 6 21/09/2023 Autorização para pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04578	21/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	669	F	11/09/2023	01/10/2023	8.630,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação 4 31/10/2023 Liquidação 8.630,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	687	F	11/10/2023	31/10/2023	8.630,20

Consignação 1 31/10/2023 Consignação de ISSQN 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	687

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
25205 / 2023	31/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 16125 10/11/2023 Autorização para pagamento 8.198,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	687	F	11/10/2023	31/10/2023	8.630,20

Pagamento de Retenção 7 31/10/2023 Consignação de ISSQN 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	687	F	11/10/2023	31/10/2023	8.630,20

Pagamento 8 10/11/2023 Autorização para pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04757	10/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	687	F	11/10/2023	31/10/2023	8.630,20

Liquidação 5 06/12/2023 Liquidação 8.630,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	706	F	13/11/2023	06/12/2023	8.630,20

Consignação 1 06/12/2023 Consignação de ISSQN 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	706

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28468 / 2023	06/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 18109 14/12/2023 Autorização para pagamento 8.198,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	706	F	13/11/2023	06/12/2023	8.630,20

Pagamento de Retenção 9 06/12/2023 Consignação de ISSQN 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	706	F	13/11/2023	06/12/2023	8.630,20

Pagamento 11 14/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04883	14/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	706	F	13/11/2023	06/12/2023	8.630,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação 6 14/12/2023 Liquidação 8.630,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	721	F	04/12/2023	24/12/2023	8.630,20

Consignação 1 14/12/2023 Consignação de ISSQN 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	721

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
28998 / 2023	14/12/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 18637 22/12/2023 Autorização para pagamento 8.198,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	721	F	04/12/2023	24/12/2023	8.630,20

Pagamento de Retenção 10 14/12/2023 Consignação de ISSQN 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	721	F	04/12/2023	24/12/2023	8.630,20

Pagamento 12 22/12/2023 Autorização para pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04935	22/12/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	721	F	04/12/2023	24/12/2023	8.630,20

Liquidação 7 23/01/2024 Liquidação ref. ao período de DEZ/2023 SMAS. 8.630,20

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	742	F	10/01/2024	30/01/2024	8.630,20

Consignação 1 23/01/2024 Consignação de ISSQN 431,51

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	742

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
701 / 2024	23/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 673 24/01/2024 Autorização para pagamento 8.198,69

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	742	F	10/01/2024	30/01/2024	8.630,20

Pagamento de Retenção 13 23/01/2024 Consignação de ISSQN 431,51 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	742	F	10/01/2024	30/01/2024	8.630,20

Pagamento 14 24/01/2024 Autorização para pagamento 0,00 8.198,69

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05041	24/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	742	F	10/01/2024	30/01/2024	8.630,20

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 16006 / 2023	14/08/2023	6140 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.02.27.812.0540.2083

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
43.041,36	0,00	43.041,36	2.152,08	0,00	40.889,28	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**18/08/2023**	**Liquidação**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	652	F	15/08/2023	04/09/2023	14.347,12

Consignação	1	18/08/2023	Consignação de ISSQN.	717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	652

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
17355 / 2023	18/08/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	12732	06/09/2023	Autorização para pagamento	13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	652	F	15/08/2023	04/09/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção	1	18/08/2023	Consignação de ISSQN.	717,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	652	F	15/08/2023	04/09/2023	14.347,12

Pagamento	2	06/09/2023	Autorização para pagamento	0,00	13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04514	06/09/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	652	F	15/08/2023	04/09/2023	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação 2 28/09/2023 Liquidação **14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	668	F	11/09/2023	01/10/2023	14.347,12

Consignação 1 28/09/2023 Consignação de ISSQN. 717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	668

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
22171 / 2023	28/09/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 14464 09/10/2023 Autorização para pagamento 13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	668	F	11/09/2023	01/10/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção 3 28/09/2023 Consignação de ISSQN. 717,36 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	668	F	11/09/2023	01/10/2023	14.347,12

Pagamento 4 09/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04637	09/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	668	F	11/09/2023	01/10/2023	14.347,12

Liquidação 3 18/10/2023 Liquidação **14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	686	utras Série	11/10/2023	31/10/2023	14.347,12

Consignação 1 18/10/2023 Consignação de ISSQN. 717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	686

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
23117 / 2023	18/10/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 15479 27/10/2023 Autorização para pagamento 13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	686	utras Série	11/10/2023	31/10/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção 5 18/10/2023 Consignação de ISSQN. 717,36 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	686	utras Série	11/10/2023	31/10/2023	14.347,12

Pagamento 6 27/10/2023 Autorização para pagamento 0,00 13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04709	27/10/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	686	utras Série	11/10/2023	31/10/2023	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 21912 / 2023	30/10/2023	8145 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.02.27.812.0540.2083

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
14.347,12	0,00	14.347,12	717,36	0,00	13.629,76	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**21/11/2023**	**Liquidação**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	705	F	13/11/2023	03/12/2023	14.347,12

Consignação	1	21/11/2023	Consignação de ISSQN	717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	705

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
26278 / 2023	21/11/2023	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	16979	28/11/2023	Autorização para pagamento	13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	705	F	13/11/2023	03/12/2023	14.347,12

Pagamento de Retenção	1	21/11/2023	Consignação de ISSQN	717,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	705	F	13/11/2023	03/12/2023	14.347,12

Pagamento	2	28/11/2023	Autorização para pagamento	0,00	13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	04803	28/11/2023

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	705	F	13/11/2023	03/12/2023	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 24868 / 2023	06/12/2023	8932 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Procedimento de Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.02.27.812.0540.2083

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
14.347,12	0,00	14.347,12	717,36	0,00	13.629,76	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**05/01/2024**	**Liquidação**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	725	F	08/12/2023	05/01/2024	14.347,12

Consignação	1	05/01/2024	Consignação DE ISSQN	717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	725

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
39 / 2024	05/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	130	17/01/2024	Autorização para pagamento	13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	725	F	08/12/2023	05/01/2024	14.347,12

Pagamento de Retenção	1	05/01/2024	Consignação DE ISSQN	717,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	725	F	08/12/2023	05/01/2024	14.347,12

Pagamento	2	17/01/2024	Autorização para pagamento	0,00	13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05020	17/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	725	F	08/12/2023	05/01/2024	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 25416 / 2023	12/12/2023	9033 / 2023	CT 76/2022 - THAYNA DE AMEIDA LISBOA ME - Prestação de serviço de manutenção da casa de máquina das piscinas dos Centros de Convivência Escola Bairro - Valor estimado R$ 35.000,00.	12.02.12.361.0600.2114

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
35.000,00	19.827,30	15.172,70	758,64	0,00	14.414,06	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Estorno de Empenho	**1**	**27/12/2023**	**Estorno conforme solicitado no Memorando Interno n.º 1785/2024 – SMED/DIAE.**		**19.827,30**
Liquidação	**1**	**23/01/2024**	**Liquidação**		**15.172,70**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	728	F	19/12/2023	23/01/2024	15.172,70

Consignação	1	23/01/2024	Consignação de ISSQN	758,64

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	728

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
725 / 2024	23/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	1123	02/02/2024	Autorização para pagamento	14.414,06

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	728	F	19/12/2023	23/01/2024	15.172,70

Pagamento de Retenção	1	23/01/2024	Consignação de ISSQN	758,64	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	728	F	19/12/2023	23/01/2024	15.172,70

Pagamento	2	02/02/2024	Autorização para pagamento	0,00	14.414,06

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119040000000000	BANCO DO BRASIL C/C 1729-9 MOVIMENTO (000) - 1729

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05078	02/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	728	F	19/12/2023	23/01/2024	15.172,70

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 25880 / 2023	19/12/2023	9244 / 2023	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022.	09.02.27.812.0540.2083

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
14.347,12	0,00	14.347,12	717,36	0,00	13.629,76	0,00	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**17/01/2024**	**Liquidação**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	741	F	10/01/2024	30/01/2024	14.347,12

Consignação	1	17/01/2024	Consignação DE ISSQN		717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	741

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
460 / 2024	17/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	556	18/01/2024	Autorização para pagamento		13.629,76

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	741	F	10/01/2024	30/01/2024	14.347,12

Pagamento de Retenção	1	17/01/2024	Consignação DE ISSQN	717,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	741	F	10/01/2024	30/01/2024	14.347,12

Pagamento	2	18/01/2024	Autorização para pagamento	0,00	13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05028	18/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	741	F	10/01/2024	30/01/2024	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 304 / 2024	09/01/2024	16 / 2024	CT 76/2022 - THAYNA DE AMEIDA LISBOA ME - Prestação de serviço de manutenção da casa de máquina das piscinas dos Centros de Convivência Escola Bairro.	12.02.12.361.0600.2114

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
177.585,52	0,00	133.189,14	6.659,46	0,00	126.529,68	0,00	44.396,38

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**25/01/2024**	**Liquidação**		**44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	740	F	10/01/2024	30/01/2024	44.396,38

Consignação	1	26/01/2024	Consignação de ISSQN	2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	740

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
870 / 2024	26/01/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	1031	30/01/2024	Autorização para pagamento	42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	740	F	10/01/2024	30/01/2024	44.396,38

Pagamento de Retenção	1	26/01/2024	Consignação de ISSQN	2.219,82	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	740	F	10/01/2024	30/01/2024	44.396,38

Pagamento	2	30/01/2024	Autorização para pagamento	0,00	42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05070	30/01/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	740	F	10/01/2024	30/01/2024	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **2** **01/03/2024** **Liquidação período 11/01/2024 a 10/02/2024-SMED;** **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	761	F	12/02/2024	01/03/2024	44.396,38

Consignação 1 01/03/2024 Consignação ISSQN NF nº 761 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	761

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
4970 / 2024	01/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 2324 05/03/2024 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	761	F	12/02/2024	01/03/2024	44.396,38

Pagamento de Retenção 3 01/03/2024 Consignação ISSQN NF nº 761 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	761	F	12/02/2024	01/03/2024	44.396,38

Pagamento 4 05/03/2024 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05207	05/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	761	F	12/02/2024	01/03/2024	44.396,38

Liquidação **3** **18/03/2024** **Liquidação** **44.396,38**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	779	F	12/03/2024	01/04/2024	44.396,38

Consignação 1 18/03/2024 Consignação de ISSQN 2.219,82

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	779

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5856 / 2024	18/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 3848 26/03/2024 Autorização para pagamento 42.176,56

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	779	F	12/03/2024	01/04/2024	44.396,38

Pagamento de Retenção 5 18/03/2024 Consignação de ISSQN 2.219,82 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	779	F	12/03/2024	01/04/2024	44.396,38

Pagamento 6 26/03/2024 Autorização para pagamento 0,00 42.176,56

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119280000000000	BANCO DO BRASIL C/C 44.057-4 - EDUCACAO 25% (104) - 4405

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05345	26/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	779	F	12/03/2024	01/04/2024	44.396,38

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 1432 / 2024	25/01/2024	627 / 2024	Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação da piscina e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda do Centro da Juventude, conforme o contido no CT 76/2022. Valor mensal de R$ 5.526,30. Valores para atendimento referente a quatro (04) meses.	08.05.08.244.0080.2076

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
22.105,20	0,00	11.052,60	552,64	0,00	10.499,96	0,00	11.052,60

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**23/02/2024**	**Liquidação**		**5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	760	F	12/02/2024	14/03/2024	5.526,30

Consignação	1	23/02/2024	Consignação de ISSQN	276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	760

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3152 / 2024	23/02/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento	2008	29/02/2024	Autorização para pagamento	5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	760	F	12/02/2024	14/03/2024	5.526,30

Pagamento de Retenção	1	23/02/2024	Consignação de ISSQN	276,32	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	760	F	12/02/2024	14/03/2024	5.526,30

Pagamento	2	29/02/2024	Autorização para pagamento	0,00	5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119520000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05188	29/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	760	F	12/02/2024	14/03/2024	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Liquidação **2** **15/03/2024** **Liquidação** **5.526,30**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	778	F	12/03/2024	01/04/2024	5.526,30

Consignação 1 15/03/2024 Consignação de ISSQN 276,32

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	778

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5774 / 2024	15/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Ordem de Pagamento 3749 21/03/2024 Autorização para pagamento 5.249,98

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	778	F	12/03/2024	01/04/2024	5.526,30

Pagamento de Retenção 3 15/03/2024 Consignação de ISSQN 276,32 0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	778	F	12/03/2024	01/04/2024	5.526,30

Pagamento 4 21/03/2024 Autorização para pagamento 0,00 5.249,98

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
11111195200000000000	BANCO BRASIL C/C 024.177-6 C F R H - ROYALTIES(505) - 241

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Borderô	05310	21/03/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	778	F	12/03/2024	01/04/2024	5.526,30

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4174-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 2373 / 2024	01/02/2024	952 / 2024	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender as demandas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2022 e Contrato nº 076/2022. (janeiro e fevereiro de 2024).	09.02.27.812.0540.2083

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
28.694,24	0,00	28.694,24	1.434,72	0,00	13.629,76	13.629,76	0,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	**1**	**23/02/2024**	**Liquidação**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	762	F	12/02/2024	14/03/2024	14.347,12

Consignação	1	23/02/2024	Consignação de ISSQN		717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	762

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
3157 / 2024	23/02/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	1	23/02/2024	Consignação de ISSQN	717,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	762	F	12/02/2024	14/03/2024	14.347,12

Pagamento	2	29/02/2024	Pagamento via PIX, CNPJ 27383753000180.	0,00	13.629,76

Conta Corrente do Pagamento

Conta Contabil	Conta Corrente
1111119610000000000	CEF C/C 00000188-3 - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS (511)

Documento Financeiro

Tipo	Número	Data
Transferência entre contas	291126	29/02/2024

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	762	F	12/02/2024	14/03/2024	14.347,12

Liquidação	**2**	**14/03/2024**	**Liquidação**		**14.347,12**

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	780	F	12/03/2024	01/04/2024	14.347,12

Consignação	1	14/03/2024	Consignação de ISSQN		717,36

Documento Fiscal

Tipo	Número
Nota Fiscal	780

Despesa Extra-Orçamentária

Número / Ano	Data	Cnt. Consignação	Descrição
5684 / 2024	14/03/2024	2188101030204000000	ISSQN - DESCONTO NA FONTE

Pagamento de Retenção	3	14/03/2024	Consignação de ISSQN	717,36	0,00

Documento Fiscal

Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor
Nota Fiscal	780	F	12/03/2024	01/04/2024	14.347,12

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

Razão Social : **THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME**
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 5329 / 2024	18/03/2024	2350 / 2024	CT. 076/2022, Manutenção de Motor, Imóvel Público sito endereço Rua Romario Vidal, 780 - Vila Yolanda - 9º Bombeiro, assistido por esta DIOB/SMOB.	15.02.04.122.0150.2136

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Movimento da Despesa

Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 5448 / 2024	19/03/2024	2427 / 2024	Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação da piscina e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda do Centro da Juventude, conforme o contido no CT 76/2022 e 2º Termo Aditivo . Valor mensal de R$ 5.526,30. Valores para atendimento conforme planejamento anual (período de até 12 (doze) meses, de 28/04/2024 à 27/04/2025).	08.05.08.244.0080.2076

Desdobramento	Licitação	Contrato
3.3.90.39.78.99 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	Pregão Nº 45 / 2022	Prestação de Serviços Nº 76 / 2022

Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr.Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consg.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
66.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.315,60

Contrato

Prestação de Serviços Nº 76 / 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.074.792,00

Aditivo	Data Termo	Valor	Vlr. Atualizado Contrato
Valor Atualização Monetária Nº 1	13/04/2023	1.074.792,00	2.149.584,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 2	26/02/2024	0,00	2.149.584,00
Valor Atualização Monetária Nº 2	26/02/2024	1.074.792,00	3.224.376,00
Prazo Dilatação do Prazo de Vigência Nº 1	13/04/2023	0,00	2.149.584,00

Nenhuma Movimentação Encontrada para a Despesa

Resumo das Despesas

Valor Despesa:	**1.801.722,67**	Valor Est. Consignação:	**0,00**
Valor Estornado:	**19.827,30**	Valor Pago:	**1.560.581,36**
Valor Liquidado:	**1.653.867,98**	Valor Estorno Pagamento:	**15.646,93**
Valor Estonado Liquidação:	**0,00**	Saldo a Liquidar:	**128.027,39**
ValorConsignado:	**79.656,86**	Saldo Liquidado à Pagar:	**13.629,76**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmmpr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a001-9da4a186c1ce.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMED / DIAE - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	**Data:** 23/04/2024
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 21684/2024
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 164/2024 – DILAÇÃO DE PRAZO	

À

Divisão de Controle e Monitoramento dos Requerimentos Legislativos - DVCMR,

Diretoria de Administração - DIAD,

Em atenção ao **Memorando Interno Nº. 21260/2024/SMAD/DIAD/DVCMR**, referente ao **Requerimento Nº. 164/2024**, assinado pelo Vereador Cabo Cassol, solicitando ***"informações sobre o Contrato Nº. 76/2022, firmado com a empresa THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME"***, pelo presente, esta Secretaria Municipal da Educação informa:

1). O Contrato Nº. 76/2022, firmado entre o Município de Foz do Iguaçu e a Empresa THAYNÁ DE ALMEIDA LISBOA - ME, para o seguinte objeto: Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, moto bombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda dos Centros de Convivência Escola Bairro, Centro da Juventude, Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais.

É pago valor fixo mensal para o serviço de limpeza das piscinas e manutenção dos equipamentos das casas de máquinas. Segue extrato de todo o valor aportado ao longo do período de vigência contratual (anexo).

2). Segue, anexa, a relação de funcionários da Empresa THAYNÁ DE ALMEIDA LISBOA - ME;

3). Fora solicitada a comprovação trabalhista no início de 2024, referente ao ano de 2023, como praxe deste Órgão. Anexo, segue a notificação;

4). Quanto à execução dos serviços, não há nada que desabone a Contratada, tanto é verdade, que

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0f5478a8079414a9016ffa5a788763.

o contrato fora renovado;

5). Foram feitos, conforme Ofício juntado no item 3. A Empresa respondeu que mantinha, com os Prestadores de Serviço, Contrato de Prestação de Serviço na forma prevista no Artigo 593 do Código Civil. Entretanto, o Município não aceitou esta forma de contratação e exigiu o registro em CTPS dos Colaboradores. A Empresa prontamente atendeu ao solicitado, pelo que os Colaboradores indicados no item 2 encontram-se registrados;

6). Os laudos das piscinas seguem anexos;

7). Por diversas vezes houve o trato deste Município com o Sr. Magno, sobre aspectos do serviço. Ele desempenhava a função de Piscineiro. Ainda cabe destacar que tal Colaborador ingressou com reclamação trabalhista, em fase de instrução, pelo que houve a informação deste Órgão ao Juízo de que, em que pese ele alegue ser preposto da Empresa, e o Município ter tratado com ele assuntos da prestação de serviço, não há documento formal da empresa atribuindo a ele tal função.

Como tal Colaborador laborou por período curto, a Empresa não enviou nenhuma informação deste, quanto a contrato de trabalho ou de prestação de serviço.

Sendo o que se apresenta para o momento, encerro o presente, renovando os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Arthur Thomaz Pereira Repelevicz - **Diretor de Assistência ao Educando**
Maria Justina da Silva - **Responsável pela Secretaria Municipal da Educação**
Antonio Aparecido Sapia - **Secretário Municipal de Esporte e Lazer**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4bf7478a8079444a1a0d69fea5a788763a.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Tipo do Contrato: 2 - Prestação de Serviços

CONTRATO Nº: 76 / 2022 **IDENTIFICAÇÃO:** 009967

Razão Social : THAYNA DE ALMEIDA LISBOA - ME
Nome Fantasia : **IMPÉRIO SERVICOS**
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO,747
Bairro : CENTRO
CEP : 85200000 PITANGA-PR
CNPJ/CPF : 27383753000180

Contas Corrente do Contratado

Banco:001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência:0866-PITANGA Conta Corrente:38765 Dt.Desativação:

Data do Contrato: 27/04/2022 Inicio: 27/04/2022 Fim: 27/04/2023 Valor: 1074792,00

Objeto do Contrato: Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação das piscinas e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas e equipamentos correlatos (trocadores de calor, motores elétricos, motobombas, conjunto filtrante, chuveiros, quadro de comando elétrico e hidráulico) com fornecimento de materiais, equipamentos, peças, ferramentas, utensílios e insumos necessários para a sua completa execução para atender a demanda dos Centros de Convivência Escola Bairro, Centro da Juventude, Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e Praças Municipais, cfe especificações Lote 01.

Processo Licitatório: Pregão Nº 45/2022 Assinatura: 27/04/2022 Publicação:

Responsáveis pelo Contrato

CPF	Nome	Ato Designação	Tipo Resp. Administrativo
75697742991	MARIA JUSTINA DA SILVA		Fiscal

Assinaturas no Contrato

Data de Registro	Nome	CPF
27/04/2022	FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO	53736656491

Dotações

Funcional	Natureza Despesa	Descrição	Fonte
18.01.18.122.0650.2160	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000
09.01.27.122.0540.2080	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000
12.02.12.361.0600.2114	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.104
08.05.08.244.0080.2076	3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000

Inexecuções

Nenhuma Inexecução Encontrada

Contas Extra Orçamentárias

Nenhuma Conta Contábil Encontrada

Atos Contratuais / Apostilamento - Periodo: Até:

Tipo do Ato	Número	Tipo	Dt.Termo	Data Fim	Valor	Vl. Atualizado	Historico
Valor	1	Atualização Monetária	13/04/2023		1.074.792,00	2.149.584,00	Vlr rfe prorrogação por igual período de até 12 (doze) meses, de 28/04/2023 à 27/04/2024, cfe Processo nº 17341/2023.
Prazo	2	Dilatação do Prazo de Vigência	26/02/2024	27/04/2025	0,00	2.149.584,00	Prorrogação por igual período de até 12 (doze) meses, de 28/04/2024 à 27/04/2025, cfe Processo nº 8793/2024.
Valor	2	Atualização Monetária	26/02/2024		1.074.792,00	3.224.376,00	Vlr rfe prorrogação por igual período de até 12 (doze) meses, de 28/04/2024 à 27/04/2025, cfe Processo nº 8793/2024.
Prazo	1	Dilatação do Prazo de Vigência	13/04/2023	27/04/2024	0,00	2.149.584,00	Prorrogação por igual período de até 12 (doze) meses, de 28/04/2023 à 27/04/2024, cfe Processo nº 17341/2023.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

Despesas Relacionadas no Contrato - Periodo: Até:

Empenho	Dt. Despesa	Dotação	Nat.Despesa	Fonte	Tipo	Vlr.Empenhado	Vlr.Liquid.	Vlr.Consig.	Vlr.Pago
6934/2022	11/05/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390397801	1.104	G – Global	310.774,66	309.874,66	18.093,29	291.781,37
7324/2022	13/05/2022	08.05.08.244.0080.2076	3390397899	1.000	G – Global	55.263,00	55.263,00	3.039,79	52.223,21
7431/2022	17/05/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.000	G – Global	14.347,12	14.347,12	2.171,13	12.175,99
8018/2022	20/05/2022	08.05.08.244.0080.2076	3390397899	1.000	G – Global	751,50	751,50	113,73	637,77
9795/2022	13/06/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.000	G – Global	9.252,00	9.252,00	1.400,09	7.851,91
10107/2022	20/06/2022	08.05.08.244.0080.2076	3390397899	1.000	G – Global	1.395,00	1.395,00	211,10	1.183,90
10598/2022	28/06/2022	08.05.08.244.0080.2076	3390397899	1.000	G – Global	530,10	530,10	22,09	508,01
11547/2022	05/07/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390397801	1.104	G – Global	11.892,61	11.892,61	495,65	11.396,96
11650/2022	06/07/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.000	G – Global	15.800,00	15.800,00	658,50	15.141,50
12141/2022	15/07/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.000	G – Global	43.041,36	43.041,36	1.801,96	41.239,40
12229/2022	19/07/2022	18.02.18.541.0650.2161	3390391600	1.002	G – Global	53.787,68	53.787,68	2.212,15	51.575,53
					Estornos:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.646,93*
14389/2022	19/08/2022	12.02.12.361.0600.2114	3390397801	1.104	G – Global	100.000,00	95.000,00	247,07	94.752,93
16851/2022	28/09/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.000	G – Global	8.473,81	8.473,81	367,31	8.106,50
18881/2022	24/10/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.000	G – Global	14.347,12	14.347,12	621,89	13.725,23
21767/2022	30/11/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.505	G – Global	28.694,24	28.694,24	1.269,82	27.424,42
22695/2022	08/12/2022	09.02.27.812.0540.2084	3390397899	1.505	G – Global	23.790,82	23.790,82	0,00	23.790,82
23847/2022	20/12/2022	18.01.18.122.0650.2160	3390391600	1.000	G – Global	7.044,92	7.044,92	388,05	6.656,87
23870/2022	20/12/2022	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.505	G – Global	14.347,12	14.347,12	645,11	13.702,01
158/2023	09/01/2023	12.02.12.361.0600.2114	3390397801	1.104	G – Global	177.585,52	177.585,52	8.605,97	168.979,55
1049/2023	20/01/2023	08.05.08.244.0510.2070	3390397899	1.505	G – Global	2.853,50	2.853,50	128,31	2.725,19
1102/2023	23/01/2023	09.02.27.812.0540.2084	3390397899	1.505	G – Global	43.041,36	43.041,36	2.104,23	40.937,13
1971/2023	03/02/2023	18.02.18.541.0650.2161	3390391600	1.002	G – Global	51.781,20	51.781,20	2.535,93	49.245,27
3258/2023	27/02/2023	08.05.08.244.0080.2076	3390397899	1.000	G – Global	5.526,30	5.526,30	276,32	5.249,98
3977/2023	08/03/2023	09.02.27.812.0540.2084	3390397899	1.505	G – Global	1.023,81	0,00	0,00	0,00
4973/2023	21/03/2023	09.01.27.122.0540.2080	3390397899	1.505	G – Global	2.289,00	0,00	0,00	0,00
6369/2023	12/04/2023	09.02.27.812.0540.2083	3390397899	1.511	G – Global	32.580,00	32.580,00	0,00	32.580,00
7850/2023	02/05/2023	12.02.12.361.0600.2114	3390397801	1.104	G – Global	355.171,04	355.171,04	17.758,56	337.412,48
7909/2023	03/05/2023	08.05.08.244.0510.2070	3390397899	1.505	G – Global	49.736,70	49.736,70	2.486,88	47.249,82
7910/2023	03/05/2023	08.05.08.244.0510.2070	3390391700	1.505	G – Global	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00
8540/2023	11/05/2023	09.02.27.812.0540.2084	3390397899	1.505	G – Global	43.041,36	43.041,36	2.152,08	40.889,28
10203/2023	01/06/2023	09.02.27.812.0540.2083	3390397899	1.511	G – Global	40.330,00	40.330,00	0,00	40.330,00
11432/2023	19/06/2023	12.02.12.361.0600.2114	3390391700	1.104	G – Global	50.000,00	50.000,00	2.500,00	47.500,00
13753/2023	20/07/2023	18.01.18.122.0650.2160	3390391600	1.000	G – Global	60.411,40	60.411,40	3.020,57	57.390,83
16006/2023	14/08/2023	09.02.27.812.0540.2083	3390397899	1.000	G – Global	43.041,36	43.041,36	2.152,08	40.889,28
21912/2023	30/10/2023	09.02.27.812.0540.2083	3390397899	1.505	G – Global	14.347,12	14.347,12	717,36	13.629,76
24868/2023	06/12/2023	09.02.27.812.0540.2083	3390397899	1.505	G – Global	14.347,12	14.347,12	717,36	13.629,76
25416/2023	12/12/2023	12.02.12.361.0600.2114	3390391700	1.000	G – Global	15.172,70	15.172,70	758,64	14.414,06
					Estornos:	*19.827,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25880/2023	19/12/2023	09.02.27.812.0540.2083	3390397899	1.505	G – Global	14.347,12	14.347,12	717,36	13.629,76
304/2024	09/01/2024	12.02.12.361.0600.2114	3390391700	1.104	G – Global	177.585,52	177.585,52	8.879,28	126.529,68
1432/2024	25/01/2024	08.05.08.244.0080.2076	3390397899	1.505	G – Global	22.105,20	16.578,90	828,96	10.499,96
2373/2024	01/02/2024	09.02.27.812.0540.2083	3390397899	1.511	G – Global	28.694,24	28.694,24	1.434,72	27.259,52
5329/2024	18/03/2024	15.02.04.122.0150.2136	3390391700	1.505	G – Global	2.050,00	2.050,00	102,50	1.947,50
5448/2024	19/03/2024	08.05.08.244.0080.2076	3390397899	1.505	G – Global	66.315,60	0,00	0,00	0,00
6170/2024	26/03/2024	09.02.27.812.0540.2083	3390397899	1.000	G – Global	14.347,12	14.347,12	717,36	0,00
8130/2024	17/04/2024	18.01.18.122.0650.2160	3390391600	1.000	G – Global	69.041,60	0,00	0,00	0,00
					Totais:	**2.113.808,95**	**1.963.712,64**	**92.353,20**	**1.810.303,14**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f[illegible]

Lista de RMS Relacionadas ao Contrato

RMS	Empenho	Órgão/Unidade	Situação
2600/2022	8018/2022	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
2883/2022	6934/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
2946/2022	7431/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2973/2022	7324/2022	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
3160/2022	10107/2022	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
3774/2022	9795/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
3776/2022	10598/2022	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
4259/2022	11547/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
4316/2022	11650/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4576/2022	12141/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
4609/2022	12229/2022	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 02.DIRETORIA DE ARBORIZAÇÃO	Aprovada
5299/2022	14389/2022	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
6273/2022	16851/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6965/2022	18881/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
7860/2022	21767/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
8094/2022	22695/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA TÉCNICA	Aprovada
8283/2022	23870/2022	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
8328/2022	23847/2022	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
69/2023	158/2023	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
424/2023	1049/2023	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
487/2023	1102/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
779/2023	1971/2023	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 02.DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	Aprovada
1363/2023	3258/2023	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
1593/2023	3977/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
2209/2023	4973/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2832/2023	6369/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
3264/2023	7850/2023	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
3329/2023	7909/2023	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
3331/2023	7910/2023	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
3773/2023	8540/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
4322/2023	10203/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
4604/2023	11432/2023	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
5421/2023	13753/2023	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
6140/2023	16006/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
8145/2023	21912/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
8932/2023	24868/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
9033/2023	25416/2023	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
9244/2023	25880/2023	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
16/2024	304/2024	12.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / 02.DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	Aprovada
627/2024	1432/2024	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
952/2024	2373/2024	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada
1994/2024	8130/2024	18.SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE / 01.GABINETE DO SECRETÁRIO	Aprovada
2350/2024	5329/2024	15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 02.DIRETORIA DE OBRAS	Aprovada
2427/2024	5448/2024	08.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 05.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Aprovada
2839/2024	6170/2024	09.SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER / 02.DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZE	Aprovada

Valor Contrato:	1.074.792,00
Total Aditivos:	2.149.584,00
Total Inexecução:	0,00
Total Contrato:	3.224.376,00
Total Empenhado:	2.113.808,95
Saldo à Empenhar:	1.110.567,05
Total Anulação:	0,00

Total Empenhado:	2.113.808,95
Total Liquidado:	1.963.712,64
Total Consignado:	92.353,20
Total Pago:	1.810.303,14
Saldo à Pagar:	1.321.719,66

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código

THAYNA DE ALMEIDA LISBOA LTDA
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nº.	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO ADMISSIONAL
01	CRYSTHOFFER LOPES DA SILVA	TEC. MANUTENÇÃO PISCINAS
02	INDIANARA DO NASCIMENTO DA ROSA	PISCINEIRO
03	DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DE MELO	PISCINEIRO
04	KLEBERSON DOS SANTOS GOULART	PISCINEIRO
05	LUIZ EDUARDO LEITE TELLES	PISCINEIRO
06	MÁRCIO CARLOS ORTIZ GOMES	PISCINEIRO
07	MARCOS ORTIZ GOMES	PISCINEIRO
08	THIAGO DA SILVA PAZ	PISCINEIRO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f7478d8079441a1a0016ffe5a78876ca.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 22 de janeiro de 2024.

Ofício nº 514/24 – SMED / DIAE - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Prezados,

Considerando o dever de fiscalização acometido aos agentes públicos envolvidos com contratos administrativos;

Considerando a prevenção a futuras demandas extrajudiciais e/ou judiciais envolvendo contratos administrativos;

Considerando o direito do contratante de exigir, a qualquer tempo, todos os documentos necessários e comprobatórios da integridade nas contratações;

Considerando o dever do contratado em fornecer todas as informações, inclusive documentos, que corroborem as alegações feitas;

Considerando o dever de cautela consubstanciado na prática da atos de fiscalização nos contratos firmados com este órgão;

Através deste, solicitamos que vossa empresa forneça, os seguintes documentos, no prazo de **15 dias úteis**, a contar do recebimento deste:

1- Declaração de **indicação de preposto**, para manter o entendimento entre contratado e contratante, bem como com indicação dos poderes a este outorgado;

2- Relação de **colaboradores que integram a prestação de serviço**, apresentando de forma individualizada, o seguinte:

a)Registro em CTPS

b)Extrato conta INSS

c)Extrato conta FGTS

3- Relação de colaboradores que **foram dispensados com ou sem justa causa, no período de 2023**, apresentando de forma individualizada, o seguinte: (SE FOR O CASO)

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 22 de janeiro de 2024.

Ofício nº 514/24 – SMED / DIAE - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

a)Termo de rescisão de contrato de trabalho homologado

b)Guia de recolhimento da contribuição do INSS e do FGTS

c)Extrato dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS

4- Relação de **colaboradores afastados no período de 2023**, que constem como recebendo "Auxílio por incapacidade temporária" do INSS (indicar o início do referido benefício) (SE FOR O CASO)

5- Comprovante de pagamento de **vale alimentação relativo ao mês de dezembro/2023**

6- Comprovante de pagamento de **vale transporte relativo ao mês de dezembro/2023**

7- No caso de fornecimento de EPI's, juntar **declaração dos trabalhadores informando que receberam os EPI's no ano de 2023**; (SE FOR O CASO)

8- Relação de veículos utilizados na prestação de serviço (contrato de frete apenas).

As documentações solicitadas deverão ser encaminhadas para os seguintes emails:

arthurepelevicz@gmail.com

beatriz.taniavieira@gmail.com

No aguardo do solicitado.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 7fd57d78-2374-4143-8018-973a7587634d.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 22 de janeiro de 2024.

Ofício nº 514/24 – SMED / DIAE - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Arthur Thomaz Pereira Repelevicz - **Diretor de Assistência ao Educando**

TANIA BB VIEIRA

Maria Justina da Silva - **Secretária Municipal da Educação**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **514/2024**

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=7ec54d54-23b4-41e3-8d53-973abba46d4d&cpf=75697742991
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
7ec54d54-23b4-41e3-8d53-973abba46d4d

Hash do Documento

BAA17AAB432CAA98C60996D2DB762B49325885F0549A5D18EE8F20677A622219

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/03/2024 é(são) :

ARTHUR THOMAZ PEREIRA REPELEVICZ (Signatário) - CPF: ***07229933** em 22/01/2024 12:30:20 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

TANIA BEATRIZ BINSFELD VIEIRA (Signatário) - CPF: ***14310924** em 22/01/2024 12:33:48 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Maria Justina da Silva (Signatário) - CPF: ***97742991** em 22/01/2024 19:36:34 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0f7478-a079-4141-a016-fda5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016

SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)	**PONTA GROSSA**	
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1d1b7478a1079414a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

_____
Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1d1b7478a1079414a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea7887f63a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO.	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – “standard methods for the examination of water ad waste water”, 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1d1b7478a1079414a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica. METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Informações adicionais:

WWW.MEGACLOR.COM.BR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016

SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

_____
Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1d1b7478a1079414a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023



Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea5a78876ca.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por Ml	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0f5748a8079414a9016fe5a788763a.
WWW.MEGACLOR.COM.BR

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fe5a788763a.

IMPÉRIO
SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTA RUA POMPEU DE TOLEDO, 773, MORUMBI I	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância a qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – “standard methods for the examination of water ad waste water”, 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.

2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.

3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.

4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.

5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fdb7478a8079414a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

potabilidade

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea5a78876ca.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1d1b7478a1079414a9016ffa5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

_____

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea5a78876ca.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 016	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 016	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO	**DATA:**	20/02/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1d1b7478a1079414a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Fevereiro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023

_____
Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd1f7478a8079441a01d9fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d1f748a1079414141a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea7887f63a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019

SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)	**PONTA GROSSA**	
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f748a8079414a9016ffa5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023



Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO.	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – “standard methods for the examination of water ad waste water”, 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 1d1b7478a1079414a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica. METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Informações adicionais:

WWW.MEGACLOR.COM.BR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d079414141a9016ffe5a788763e.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd1f7478a8079444a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023

_____
Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d0794141a9016ffe5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023



Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9019-fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por Ml	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a1a9016ffe5a788763e.
WWW.MEGACLOR.COM.BR

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fe5a788763a.

WWW.MEGACLOR.COM.BR

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTA RUA POMPEU DE TOLEDO, 773, MORUMBI I	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância a qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – “standard methods for the examination of water ad waste water”, 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.

2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.

3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.

4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.

5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f7478d0794141a9016ffe5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

potabilidade

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023



Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4bf7478-8079-4441-9016-fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d079414141a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023

_____

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9019-fea5a78876ca.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 019	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 019	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO	**DATA:**	20/05/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.

2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.

3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.

4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.

5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d0794141a9016ffe5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de MAIO 2023



Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d079414141a9016ffe5a788763e.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023

_____
Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d0794141a9016ffe5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9019-fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020

SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)	**PONTA GROSSA**	
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO.	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – “standard methods for the examination of water ad waste water”, 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d079414a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica. METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Informações adicionais:

WWW.MEGACLOR.COM.BR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f7478d079414141a9016ffe5a788763e.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f748a8079414141a9016ffe5a788763e.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023

_____
Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d079414141a9016ffe5a788763e.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023



Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4bf7478-8079-4441-9016-fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por Ml	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478a0794141a9016fea5a788763a.
WWW.MEGACLOR.COM.BR

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Jnho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-a079-4441-a01d-9fea5a783763a.

WWW.MEGACLOR.COM.BR

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f748a8079414a9016ffa5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023

_____

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9019-fea5a78876ca.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 020	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 020	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO	**DATA:**	20/06/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.

2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.

3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.

4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.

5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d0f7478d0794141a9016ffe5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 23 de Junho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d57478d8794141a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

_____
Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f7478a8079444a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f7478d079414a9016ffe5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4f7478-8079-4441-9016-fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021

SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)	**PONTA GROSSA**	
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0f7478d8079414a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f7478a8079444a1a0169fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021

SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO.	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d57478d8079414a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f7478a8079444a1a0169ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica. METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Informações adicionais:

WWW.MEGACLOR.COM.BR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a901d9fe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4f7478-8079-4441-a01d-9fa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d57478d8079414141a9016ffe5a788763e.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4f7478-8079-4441-a01d-9fa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d57478d8079414141a9016ffe5a788763e.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4f7478-8079-4441-9016-fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por Ml	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pi/sidpublico/verificar e utilize o código 64d57478a0794141a9016fe5a788763a.
WWW.MEGACLOR.COM.BR

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f7478a8079444a9016fea5a788763a.
WWW.MEGACLOR.COM.BR

IMPÉRIO
SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTA RUA POMPEU DE TOLEDO, 773, MORUMBI I	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância a qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – “standard methods for the examination of water ad waste water”, 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d1f7478d079414a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

potabilidade

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f7478a8079444a1a0169fea5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d574782d079414a1a9016ffa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

_____

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f7478a8079444a1a0169fa5a788763a.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

CERTIFICADO Nº 021	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 021	
SOLICITANTE:	IMPÉRIO SERVIÇOS (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO	**DATA:**	20/07/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	MAGNO		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 64d57478d8794141a9016ffe5a788763.

IMPÉRIO SERVIÇOS
RUA 7 DE SETEMBRO, 747, PITANGA PR
CNPJ 27.383.753/0001-80
42 9 9900-8993 edsonpiscinas@outlook.com.br

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 24 de Julho 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f7478a8079444a1a0169fea5a788763a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0b7478a8079414a9016ffa5a788763.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-0fe5a78876ca.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fe5a78876ca.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)	**PONTA GROSSA**	
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0b7478a8079414a9016ffa5a788763.

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6[illegible]

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTA RUA POMPEU DE TOLEDO, 773, MORUMBI I	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância a qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fdb7478a8079414a9016ffa5a788763a.

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fe5a788763a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO.	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0f7478d8079414a9016ffa5a788763.

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a78376a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA GRANDE	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA GRANDE	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica. METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0f5478d8079414a9016ffa5a788763.

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023



Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea5a788763a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ARNALDO ISIDORO DE LIMA RUA D, 520, VILA C	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.

METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-0fa5a78876ca.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO LEONEL DE MOURA BRIZOLA RUA MANDAÚ 400 TRÊS LAGOAS	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fea5a783763a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA VIANNA. RUA JULIO BRECHER, 450, LAGOA DOURADA	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por Ml	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fd0f748a8079414a9016ffa5a788763a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-0fa5a788763a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTA RUA POMPEU DE TOLEDO, 773, MORUMBI I	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância a qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.

2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.

3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.

4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.

5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0f5748a8079414a9016fe5a788763a.

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-0fe5a788763a.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA RUA GOLFINHO, 460, CONJUNTO BUBA	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.
2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.
3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.
4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.
5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6fdb7478a8079414a9016ffe5a788763.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-a01d-9fe5a78876ca.

PISCINA TOP
Rua Sete de Setembro, 747, Santana.
Pitanga, PR. - cep 85200000
CNPJ: 27.383.753/0001-80
IE: 9080511903

CERTIFICADO Nº 026	LMA ANÁLISE DE ÁGUA	CÓDIGO DA AMOSTRA: 026	
SOLICITANTE:	PISCINA TOP (THAYNA DE ALMEIDA LISBOA)		
ENDEREÇO:	CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO ÉRICO VERÍSSIMO RUA JORGE SANWAIS, 4375, JARDIM SÃO PAULO	**DATA:**	20/12/2023
TIPO DA AMOSTRA:	ÁGUA DE PISCINA		
LOCAL DA AMOSTRAGEM:	PISCINA PEQUENA	**HORARIO:**	Não informado
PONTO DE COLETA	PISCINA PEQUENA	**CONDIÇÃO DO TEMPO:**	Não informado
COLETOR:	KLEBERSON		

RESULTADO DA ANÁLISE DA FOLHA 01/02

BACTERIOLÓGICOS

Item	Análise	Valor de Referência	Leitura Amostra
10	Bactérias heterotróficas	*1 < 500 por mL	0,0 mg/L
11	*Pseudomonas Aeruginosa*	Ausência em 100 ml	Ausente
12	*Staphylococo Aureus*	Ausência em 100 ml	Ausente
13	*Coliformes totais*	Ausência em 100 ml	Ausente
14	*Candida Albicans*	Ausência por 100 ml	Ausente

*1 Portaria 2914/MS de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da saúde – Dispõe sobre os procedimentos de controle de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

*2 N.A. – Não se aplica.
METODOLOGIA SMEWW/SMWW – "standard methods for the examination of water ad waste water", 21ª. Edição da american public heath association (ALPHA), da American water Works association (AWWA) e da water pollution Control Federation (WPCF).

USEPA : SW 846 3050/3051 (Usepa 1986, Test Method for Evaluting Solid Waste Report)

Observações:
Os ensaios físico e físico-químicos foram feitos pelo método:

1- Visual; eletromecânico; sensorial; potenciômetro; termométrico; titulométrico; espectrofotométrico.

2 – Os ensaios bacteriológicos foram feitos pelo método:
Técnica pour plate – substrato definido ONPG – MUG enzimático – presença e ausência.

3 – A amostra preservada sob refrigeração conforme Normas técnicas.

4 – A coleta in loco foi realizada pelo técnico do laboratório obedecendo Normas Técnicas.

5 – A amostra padrão usado de referência, conforme portaria no. 2914/MS de 12 de dezembro de 2011- Ministério da saúde – que dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6d0b7478a8079414a9016ffa5a788763a.

Informações adicionais:

*Os resultados deste ensaio se aplicam somente à amostra analisada pelo laboratório não sendo extensiva a outros lotes ou produtos.
*A identificação da amostra está de acordo com o informado pelo coletor.
*Este relatório só poderá ser reproduzido de forma integral, na sua totalidade sem nenhuma alteração.
*Normas de referência dos métodos de ensaio – Standard methods for examination of water and wastewater – 22ª. Ed 2012.
* Os resultados de referem-se única e exclusivamente a amostra coletada para analise neste laboratório.
*este documento é confidencial, sendo sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
*A divulgação destes resultados de análise como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins são de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.

Conclusão: A amostra analisada encontra-se dentro dos parâmetros para o fim a que se destina (piscina pública).

Curitiba, 27 de Dezembro 2023

Edson Silva
Responsável técnico
CRQ 09904364

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f4b7478-8079-4441-9016-fea5a788763a.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **21.684/2024**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 164/2024 – DILAÇÃO DE PRAZO**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1bdbbe78-a1b9-41a1-91d6-ffe5a753763a&cpf=75697742991

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1bdbbe78-a1b9-41a1-91d6-ffe5a753763a

Hash do Documento

45BDBADA034B770FF798AD4C187DBB5B4CB74BBE70E06761DEC7248D5900C4E2

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a601-9da4a186c1ce.

Anexos

EXTRATO CONTRATO 76-2022.pdf - **3803a517-0780-4654-843b-77f532a489ea**
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - THAYNA DE ALMEIDA LISBOA LTDA.pdf - **c98affd8-5008-40f1-a91d-05b195983093**
OFICIO INDICANDO FUNCIONÁRIOS E PREPOSTO THAYNÁ PISCINAS 2024.pdf - **42b9c69a-a85c-4c94-ba87-eddd8c828ec4**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA GRANDE IMPÉRIO CENTRO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA LAGOA DOURADA.pdf - **49c95406-8283-44bb-81af-ad6e7c9d744a**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA GRANDE IMPÉRIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO VILA C.pdf - **8588e20a-9369-4fcd-98b4-b5464da6fb7b**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA GRANDE IMPÉRIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **c2f09e98-9635-444b-bad3-559cdd0b69ee**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA GRANDE IMPÉRIO ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **7466bc12-1526-419d-b4a1-06429cd65981**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA GRANDE IMPÉRIO ESCOLA FRANCISCO BUBA.pdf - **c93545a9-bce7-4d63-a8d1-8a6ac377c2a8**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA PEQUENA IMPÉRIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO DE LIMA VILA C.pdf - **4c73c47d-9106-4267-bff7-0b9cf60c67df**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA PEQUENA IMPÉRIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **17e36e98-8169-484d-95a7-cb5333dc14b0**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA PEQUENA IMPÉRIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CONHA LAGOA DOURADA.pdf - **22646e61-0f8f-4363-97d1-d1ca9c53cdeb**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA PEQUENA IMPÉRIO ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTTA.pdf - **08abb4a1-d3ee-4de1-8136-e4ce3faaea64**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA PEQUENA IMPÉRIO ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA.pdf - **f3bfccaa-e7f8-459f-bee1-668b09865cd1**
CERTIFICADO Nº 016 PISCINA PEQUENA IMPÉRIO ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **59e1bd92-e3e8-478c-8579-9aa1b620410c**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO VILA C.pdf - **09833ae9-a7aa-4f87-817a-1d6f518a824e**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **46215d91-628c-48d6-aeee-bd3b64beb315**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA LAGOA DOURADA.pdf - **6f8be3ad-c9fa-4558-afb1-a9e8fe095854**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA GRANDE ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **540df4b2-5325-4b88-bfd6-1ad09ccba913**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA GRANDE ESCOLA FRANCISCO BUBA.pdf - **bcfaf008-40a2-4896-8366-302f0f9330fe**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO DE LIMA VILA C.pdf - **38c6d393-ac57-4e53-8211-44ab4fcebc0d**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **327e1eab-6a68-4a6b-b3f0-e1ee0100b19e**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CONHA LAGOA DOURADA.pdf - **343fe8c1-761c-405d-91e2-d3aa8c88fa1e**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA PEQUENA ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTTA.pdf - **68e437d5-a12d-4b28-ac02-85f1a807aeb0**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA PEQUENA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA.pdf - **61b5bbd4-cfaa-49c7-8dc0-d7cec6006570**
CERTIFICADO Nº 019 PISCINA PEQUENA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **b8ba7141-4d00-4add-a1df-bd879956b0e4**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO VILA C.pdf - **b23fa5a8-7b52-4b6f-a1cd-ee25c935ae50**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **c4060039-cf25-4a1a-8c3b-2ce52a937041**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA LAGOA DOURADA.pdf - **a753364c-f6c8-49d9-a621-0ba26d19b234**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA GRANDE ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **ee654ace-66a5-42e8-9de4-70e440f189a0**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA GRANDE ESCOLA FRANCISCO BUBA.pdf - **9434ce57-092c-47dd-b1be-65b500eefcf9**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO DE LIMA VILA C.pdf - **e6237046-e32f-4a34-b548-99c9fa06f075**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **dd0de96a-348f-4548-9d3e-3fa132c22ded**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CONHA LAGOA DOURADA.pdf - **b28d3fcb-4de6-4329-970c-2715959cb4e4**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA PEQUENA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA.pdf - **4880242c-0dce-44e2-86e4-b0c5eb7c3f59**
CERTIFICADO Nº 020 PISCINA PEQUENA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **ea202839-9b1d-47e9-90bc-5dfbee0c7119**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinatura.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a601-9da4a186c1ce.

CERTIFICADO Nº 021 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO VILA C.pdf - **a7952e88-b623-4b2d-8774-a105fcacb518**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **28496272-cf4e-477e-ac9e-20bb9b632330**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA LAGOA DOURADA.pdf - **60392d2b-9f4b-42a7-b0d1-cc2fd7483757**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA GRANDE ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **4ba75b9a-fc25-4a7e-b24b-f8534bd4fd81**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA GRANDE ESCOLA FRANCISCO BUBA.pdf - **22997f1e-db2d-4fda-ad8c-f5f45de7474f**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO DE LIMA VILA C.pdf - **a6d78878-b96d-413d-8fd3-6dc2c7f60f0d**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **b0ed72fd-824b-488d-b9f3-c3bb2f41c0f9**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CONHA LAGOA DOURADA.pdf - **ef3bbd97-6e9f-4141-9c48-1258350e4178**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA PEQUENA ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTTA.pdf - **a269284d-3b53-4cf0-9624-8e5da6a4250c**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA PEQUENA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA.pdf - **7a09d111-04ee-4690-b73e-81f53ef5402e**
CERTIFICADO Nº 021 PISCINA PEQUENA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **07a6774e-e4b0-4c31-9ec0-25ba93a18b0b**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO VILA C.pdf - **2110be60-578e-4e97-8505-7294f4128ac3**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **508a0d4c-33de-4ac3-8551-1adac6a9fee4**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA GRANDE CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CUNHA LAGOA DOURADA.pdf - **615e6e5c-eb1c-449e-9afe-3f573d3b4bf7**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA GRANDE ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTA.pdf - **0c0570ad-f7db-4055-a107-1508ec78ad63**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA GRANDE ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **800b9ee3-83eb-48a5-90dc-a03f98699106**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA GRANDE ESCOLA FRANCISCO BUBA.pdf - **9c61a310-8b5b-48d0-966d-293201f8b395**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARNALDO ISIDORO DE LIMA VILA C.pdf - **93a3c7b2-24cc-402b-9ee7-f5dd40d8713d**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA BRIZOLA TRES LAGOAS.pdf - **2e4afe06-ce1b-4fda-a2e5-03955b9cddbc**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA PEQUENA CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESCOLA BAIRRO CLÓVIS DA CONHA LAGOA DOURADA.pdf - **a87b349f-060f-4509-bf78-cfbfa3eda583**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA PEQUENA ESCOLA BAIRRO DARCI PEDRO ZANATTA.pdf - **00d386fd-496b-41db-ab1b-98314a09d682**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA PEQUENA ESCOLA BAIRRO FRANCISCO BUBA.pdf - **7ca13988-36f7-4cb5-a9ae-6a26fee71b96**
CERTIFICADO Nº 026 PISCINA PEQUENA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO JARDIN SÃO PAULO.pdf - **ec760e47-63c7-4072-a6f1-d7499fae9e29**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/04/2024 é(são) :

ARTHUR THOMAZ PEREIRA REPELEVICZ (Signatário) - CPF: ***07229933** em 23/04/2024 9:14:41 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Maria Justina da Silva (Signatário) - CPF: ***97742991** em 23/04/2024 10:16:58 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ANTONIO APARECIDO SAPIA (Signatário) - CPF: ***87761865** em 23/04/2024 10:13:38 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a601-9da4a186c1ce.

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 6f41f748-d807-4144-a601-9da4a186c1ce.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **4.252/2024**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 164/2024**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=6f41f748-d807-4144-a601-9da4a186c1ce&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
6f41f748-d807-4144-a601-9da4a186c1ce

Hash do Documento

EAF432DC90B1FFF5FFB6054EC13FD8FA5C826B0897FB2EE98105E73A04DD6BD8

Anexos

REQ 164-2024.pdf - **2617f35e-a6ce-401e-8fe5-2d322ca182c9**
RESPOSTA REQ 164-2024 - MEMORANDO INTERNO- Nº 16191-2024 - DILC.pdf - **f2bd8512-590b-44ac-a32d-7a47344a72b3**
RESPOSTA REQ 164-2024 - MEMORANDO INTERNO- Nº 16207-2024 - SMFA.pdf - **0f68837c-42d6-4d92-b87a-931bd6f12c19**
RESPOSTA REQ 164-2024 - EXTRATO DE FORNECEDOR THAYNA DE ALMEIDA LISBOA-ME - SMFA.pdf - **8d45f9b4-64f9-49ce-907f-c8bb6222687e**
RESPOSTA REQ 164-2024 - MEMORANDO INTERNO- Nº 21684-2024 - SMED-SMEL.pdf - **976da85c-453c-4bcd-896e-711d85c9fb13**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2024 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 27/04/2024 12:48:32 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 28/04/2024 17:10:56 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.