Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

INDICAÇÃO CMC/Nº 74 /2025

Exmo. Sr.
Averaldo Pereira da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Congonhas

Câmara Municipal de Congonhas
PROTOCOLO GERAL 204/2025
Data: 11/02/2025 - Horário: 07:17
Legislativo

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o Plenário, vem indicar ao Excelentíssimo Prefeito de Congonhas providências quanto a realização de um **Estudo Hidrológico em todo o Bairro Alvorada** para compreender o ciclo da água, as propriedades da água e os fenômenos que ocorrem entre a água e o meio ambiente.

Justificativa

A presente indicação é necessária para o Bairro Alvorada uma vez que enfrenta recorrentes problemas de alagamento e escoamento inadequado das águas pluviais, especialmente em períodos de chuvas intensas. A ausência de um sistema eficiente de drenagem urbana tem causado transtornos aos moradores, danificando vias públicas, propriedades e comprometendo a mobilidade urbana.

Diante disso, a realização de um estudo hidrológico detalhado permitirá mapear as áreas de risco e identificar os principais pontos de alagamento; avaliar a capacidade da rede de drenagem existente e propor melhorias; indicar soluções sustentáveis e eficazes para mitigar os impactos das chuvas; e garantir maior segurança e qualidade de vida à população do bairro.

Assim, considerando a necessidade urgente de solucionar tais problemas, solicita-se ao Executivo que adote as providências cabíveis para a realização do referido estudo, visando ao planejamento e execução de melhorias na infraestrutura de drenagem do Bairro Alvorada.

Diante disso, requeiro apoio aos Nobres Pares para a aprovação da presente indicação.

Congonhas, 06 de fevereiro de 2025

Heli Nascimento Faustino - Piu
Vereador