PROJETO DE LEI

Nº 2.027/2024

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 09 de fevereiro de 2024.

"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, REF. EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS - SESAU E DA OUTRA PROVIDENCIAS".

O Prefeito Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a presente lei.

L E I

Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor do INVESTIMENTO (Repasse): R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme especificações abaixo:

ESPECIFICAÇÃO			D.R.	VALOR R$
ENTIDADE	02.00.00	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNC. PROG.	10.3010018.1XXX	EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS - SESAU		
CATEG. ECON.	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.2.621.0000	140.000,00
		VALOR DO CRÉDITO.	R$	140.000,00

Art. 2º. Para cobertura do crédito no art. 1º fica vinculado os Recurso do Governo do Estado/SESAU-CIB, através do repasse FUNDO A FUNDO proveniente EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL de autoria da DEPUTADA ESTADUAL - CLAÚDIA DE JESUS ao município de Alto Alegre dos Parecis/RO. OBJETO: Equipamentos Laboratoriais para FMS conforme Plano de Trabalho (ID: 7C4.129);

I – RECURSO DO REPASSE DO ESTADO: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), por Superávit Financeiro apurado em 31.12.2023, valor disposto em Agencia: 4006-1/BB, Conta: 14.967-8 INVESTIMENTO AA PARECIS, ordem bancária 14/12/2023.

Art. 3º. O crédito previsto na presente lei, fica incorporado ao Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2024, Lei nº 1.804, de 26 de dezembro de 2023, e será aberto por Decreto do Executivo, conforme estabelece o Artigo 41, c/c 46 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revoga-se as disposições em contrário.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID: A94.A37, REGINA CELIA SCARPATI(09/02/2024 12:29:03) Palavras:518
Cód. Autenticidade: 1263.0429.303W.X07U.7126 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2.*8

Mensagem de Projeto de Lei Ordinária

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Ao cumprimentá-los, encaminho o Projeto de Lei supracitado, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, REF. EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS -SESAU E DA OUTRA PROVIDENCIAS"., para análise e posterior votação em plenário.

O Recurso tratado no presente projeto é proveniente de Superávit Financeiro apurado em 31/12/2023, de recurso de repasse financeiro do Governo do Estado/SESAU-CIB, através do repasse FUNDO A FUNDO proveniente de EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL de autoria da DEPUTADA ESTADUAL – CLAÚDIA DE JESUS ao município de Alto Alegre dos Parecis/RO. OBJETO: Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para Fundo Municipal de Saúde, conforme PORTARIA Nº 4471 de 10 dezembro de 2021, REPASSE REALIZADO: Agencia: 4006-1/BB, Conta: 14.967-5 INVESTIMENTO AA PARECIS, ordem bancária 14/12/2023.

Diante do exposto, se faz necessário inserir no orçamento vigente para dar continuidade aos procedimentos cabíveis para a execução do objeto. Segue cópia em anexo da documentação referente ao repasse para análise do Poder Legislativo.

Portanto, contamos com a colaboração desta Colenda Casa de Lei para a apreciação, e aprovação do presente projeto em regime de URGÊNCIA, de acordo com o Artigo 042 da Lei Orgânica.

Ao ensejo renovo votos de estima e considerações.

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor.
Valceir Gomes de Lima
Presidente da Câmara Municipal

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **09/02/2024 12:54:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1291.3254.8137.E144.0434**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **A94.A37** - Tipo de Documento: **PROJETO DE LEI - Nº 2.027/2024**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, **CPF:** 022.76*.**7-*9 , em **09/02/2024 12:29:03**, contendo 518 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1263.0429.303W.X07U.7126

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento**

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8

ID: A94.A37, REGINA CELIA SCARPATI(09/02/2024 12:29:03) Palavras:518
Cód. Autenticidade: 1263.0429.303W.X07U.7126 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

MEMORANDO

Nº 187/FMS/2024

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 09 de fevereiro de 2024.

Da: Fundo Municipal de Saúde
Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Solicita abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente,

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Excelência, a autorização para realização de abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, *no valor global de* R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), recurso do Governo do Estado/SESAU-CIB, através do repasse FUNDO A FUNDO proveniente de EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL de autoria da DEPUTADA ESTADUAL – CLAÚDIA DE JESUS ao município de Alto Alegre dos Parecis/RO. Conforme especificações que segue:

CONCEDENTE: Governo do Estado / Fundo Estadual de Saúde;

CONVENENTE: Município de Alto Alegre dos Parecis/RO/Fundo Municipal de Saúde ;

OBJETO: EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS para FMS conforme Plano de Trabalho (ID: 7C4.129);

VALOR DO REPASSE (Governo do Estado): R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais);

PORTARIA Nº 4471 de 10 dezembro de 2021;

RESOLUÇÃO Nº 016/2023/CMS;

REPASSE REALIZADO: Agencia: 4006-1 / Conta: 14.967-5 INVESTIMENTO AA PARECIS, ordem bancária 14/12/2023.

Informo que a abertura do Crédito Especial no Orçamento de 2024, com inclusão de rubricas e novas ações no PPA, LDO e LOA, e alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, no valor global R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a saber:

ESPECIFICAÇÃO			D.R.	VALOR R$
ENTIDADE	02.00.00	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	02.10.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
FUNC. PROG.	10.3010018.1XXX	EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS - SESAU		
CATEG. ECON.	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0.2.621.0000	140.000,00
		VALOR DO CRÉDITO.	R$	140.000,00

Servirá de cobertura para a abertura do crédito especial no orçamento de 2024, o recurso conforme segue:

A. Por Superávit Financeiro apurado em 31.12.2023, referente a Recurso do repasse FUNDO A FUNDO do Governo do Estado proveniente de EMENDA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ID: A91.094, DIEGO DA ROCHA DE SOUSA(09/02/2024 10:31:17) Palavras:396
Cód. Autenticidade: 1041.3U31.617X.7202.1657 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

Pag.: 1 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

PARLAMENTAR INDIVIDUAL de autoria do DEPUTADA ESTADUAL – CLAUDIA DE JESUS no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Segue em anexo cópia da documentação necessária para o procedimento cabível, conforme relacionado abaixo:

- 1 - Plano de Trabalho Ajustado ID: 7C4.129;
- 2 - Ofício 117-GABDCJ-Liberação da Parlamentar;
- 3 - Resolução nº 016.2023.CMS;
- 4- Ordem Bancária 14.12.2023-140.000,00.

No ensejo, solicito que, após ter sido inserido no orçamento vigente, se de ciência ao Fundo Municipal de Saúde, responsável para que a mesma possa dar continuidade aos procedimentos que se faz necessário para a execução do objeto.

Limitamos ao exposto.

Atenciosamente.

Juliana Badan Duarte Reis
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria n° 003/GP/2021

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 2 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

ID: A91.094, DIEGO DA ROCHA DE SOUSA(09/02/2024 10:31:17) Palavras:396
Cód. Autenticidade: 1041.3U31.617X.7202.1657 - https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis-RO.					CGC/CNPJ 84.744.994/0001-40
Endereço Avenida Afonso Pena 3370 - Centro					
Cidade Alto Alegre dos Parecis	U. F. RO	CEP 76952000	DDD / Telefone 69 3643 1104		E. A.
Conta Corrente N.º	Banco	Agência 4006-1	Praça de Pagamento Poder Executivo		
Nome do Responsável Denair Pedro da Silva			C. P. F. 815.926.712-68		
C. I. / Órgão Exp. 149.661-5 SSP-RO	Cargo Prefeito Municipal	Função Prefeito Municipal			Matrícula
Endereço: Avenida Venceslau Brás nº 3306 - Bairro Cristo Rei, Alto Alegre dos Parecis-RO.					CEP: 76.952-000

2. OUTROS PARTÍCIPES

Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis. **(CNES 9757023 LABORATÓRIO)**					CGC/CNPJ 11.913.577/0001-00
Endereço Avenida Juscelino Kubistchek, nº 4515					
Cidade Alto Alegre dos Parecis.	U. F. RO	CEP 76.952-000	DDD / Telefone 69 3643 1388		E. A.
Conta Corrente n.º	Banco	Agência	Praça de Pagamento		
Nome do Responsável Juliana Badan Duarte Reis.			C. P. F. 818.770.992-87		
C. I. / Órgão Exp. 000867439	Cargo Secretaria Municipal de Saúde.	Função Gestora do Fundo Municipal de Saúde.			Matrícula 2111
Endereço Avenida Afonso Pena					CEP 76952-000

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para o Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis-RO.	ALR	**ALR/ 365 DIAS**

Justificativa da Proposição:

O Município de Alto Alegre dos Parecis-RO, foi instalado em 22 de junho de 1994, está localizado na região sudoeste do estado, pertence à microrregião VI – Cacoal que corresponde aos seguintes municípios: Alta Floresta do Oeste, Cacoal, Castanheiras, Espigão do Oeste, Ministro Andreazza, Novo Horizonte, Rolim de Moura e Santa Luzia; Distância da capital 585km, com Área total de: 3.958,273 Km². Alto Alegre dos Parecis-RO, com população estimada de 13.268 segundo o IBGE-CIDADES. A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis-RO, possui sete Secretarias Municipais, contendo três fundos Municipais, o Fundo Municipal de Saúde e 06 UBS's sendo 03 UBS na Zona Urbana e 03 na Zona Rural para atender toda a demanda, são atendidos mensalmente no geral pelas UBS's 8.786 pessoas, atendemos a maioria da população no Hospital Ana Neri, em média é realizado o atendimento 2.046 pacientes no ano de 2023 mensalmente, e para subsidiar os bairros temos 06 Equipes da Saúde da Família onde estamos com cerca de 37 agentes comunitários de saúde que prestam assistência através de visitas domiciliares a 13.647 domicílios mensalmente, a prioridade é poder realizar de forma homogenia e com eficiência os

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8
ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8

serviços prestados aos cidadãos, principalmente em relação a saúde pública, o Fundo Municipal de Saúde possui estrutura física e administrativa organizada, com problemas comuns, mais que necessitam ser solucionados para dar o andamento e o funcionamento regular dos serviços do SUS, a prioridade atual é garantir o funcionamento do Hospital Ana Neri (**CNES 9757023 LABORATÓRIO)** e das UBS além de garantir principalmente a assistência aos pacientes em tratamento contínuo conforme prevê a legislação vigente com apoio do SUS do Fundo Municipal de Saúde, com a falta de recursos financeiros estamos encontrando dificuldades em atender toda a demanda, sendo necessário esse apoio do estado nesse momento para que possamos realizar a aquisição de equipamentos necessários para realização de exames e melhor atendimento aos pacientes em internação na unidade hospitalar do Município, subsidiando com itens fundamentais para realização de exames, pois são essenciais para o diagnóstico, monitoramento e tratamento de diversas doenças. Esses equipamentos são projetados para manipular, analisar e medir amostras biológicas, incluindo sangue, urina e outros fluidos corporais. Com estes recursos podemos garantir de forma eficiente a definição da conduta médica, uma vez que os exames apontam as causas da enfermidade garantindo melhor atendimento e qualidade de saúde aos nossos munícipes. **A lista geral dos materiais e medicamentos seguem em anexo a este plano de trabalho.**

Objetivo principal é dar continuidade no laboratório do hospital em nosso município, adquirindo equipamentos necessários visando aprimorar o atendimento à toda a população na realização de exames, pois com a falta destes equipamentos o município tem de disponibilizar veículos praticamente todos os dias para levar os pacientes para realização de exames em outro município, e se torna custoso gerando uma despesa grande, além da demora dos resultados, e consequentemente nas dificuldades da população neste trajeto causando cansaço e stress, e com essas aquisições vamos proporcionar ao paciente um atendimento em nosso próprio município, trazendo mais comodidade e agilidade.0 Está prefeitura conta com recursos humanos como bioquímicos, farmacêuticos e temos estrutura para realizar os exames e atender a população e falta apenas equipamentos e insumos para dar continuidade nos trabalhos do laboratório para melhorar a saúde pública em nosso município. Esta prefeitura entende como é imprescindível ter uma saúde que atenda a população, pois temos a vida como preciosa e pura dádiva de Deus.

Os equipamentos são indispensáveis para a realização de exames precisos e confiáveis, além da garantia da segurança dos profissionais envolvidos. O avanço da saúde em nosso município pode ser creditado às essas novas tecnologias, que tanto auxiliam os profissionais de saúde, resultando em diagnósticos mais sensíveis e ágeis. Contar com os equipamentos adequados é importante para que os profissionais de saúde consigam promover diagnósticos precisos, bem como direcionar melhor o tratamento, uma vez que através de exames permitem uma análise minuciosa do organismo. Oferecer a população procedimentos com mais qualidade, além de aumentar o número de atendimentos diários, diminuir gastos com transporte, dar comodidade aos pacientes, evitando stress e cansaço pelo deslocamento até outro município.

Em relação as metas qualitativas:

Evitar erros;
Aumento na qualidade do atendimento;
Diagnósticos e tratamentos mais precisos;
Tranquilidade e segurança aos profissionais da saúde e, especialmente aos pacientes;
Proporcionar a estabilidade e regularidade aos pacientes em estado de tratamento recorrente;
Garantir qualidade no atendimento do SUS;
Melhorar os serviços prestados pelo Fundo Municipal a população.
Garantir o direito de acesso a saúde pública com qualidade a população;
Reestruturar o laboratório do hospital com novos instrumentos e equipamentos contribuindo para a melhoria nos procedimentos realizados aos pacientes.

Em aspectos as metas quantitativas:
Aumentar a produtividade e agilidade;

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pag.: 2 / 11 ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8
Pag.: 4 / 17 ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

Evitar gastos com deslocamento;
Adquirir os equipamentos necessários para a prestação de serviço adequado SEMUSA/Fundo Municipal de Saúde em amparo aos pacientes;
Proporcionar a regularidade dos tratamentos de saúde a 100% dos pacientes em vulnerabilidade social atendidos no Hospital Municipal e UBS's.
Prestar assistência farmacêutica necessária de forma nas Unidades Hospitalares 80% das existentes.

O laboratório hospitalar lida com protocolos médicos de atendimento emergencial, de pacientes de pronto-socorro e dos internados. Assim, trata-se de um público mais vasto e que, geralmente, estão com algum problema de saúde e alterações nos resultados e muitas vezes, o resultado do exame é fundamental para a definição da conduta médica. Ter profissionais sem ter subsídios para realização dos tratamentos e atendimentos a saúde são em vão, é imprescindível ter a todo momento estes itens para os serviços de saúde adequado.

Com apoio das secretarias estaduais e governo poderemos tornar estes objetivos em realidade são estratégias e planejamentos que colaboram para uma melhor saúde pública em nosso Estado de Rondônia.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pag.: 3 / 11 ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8
Pag.: 5 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

PLANO DE TRABALHO 2/3

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE):

META	ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UND	QTD	ÍNCIO	TÉRMINO
I	I	**Aquisição de Equipamento Laboratoriais para atendimento do Fundo Municipal de Saúde:**	UND	01	ALR	ALR/365 DIAS
	1	**AGITADOR KLINE ou VDRL** até 210 rpm com controle analógico de velocidade e tempo. De ação orbital. Aparelho essencial para execução de testes realizados em bancos de sangue, laboratórios clínicos, químicos e de pesquisa. Equipamento compacto, estável, com baixo nível de ruído, velocidade de rotação moderada e fácil operação, indicado para agitação de placas de Kline, em exames de VDRL, microplacas (tipo ELISA, de titulação e cultura de células) e vidrarias de pequeno porte. Movimento de agitação orbital; Carga máxima: 1,8 Kg; Modos de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo analógicos; Velocidade Ajustável: 0 - 210 rpm; Timer: 0 - 15 min; Raio de Agitação: 22mm; Temperatura ambiente de operação: -5° à 40°C; Umidade relativa de operação: ≤80%; plataforma (LxP): 315x218mm ; Dimensões do agitador (LxPxA): 320 x 320 x 120mm; Peso: 3,4Kg; Potência: 10W; Voltagem: 110V ou 220V(±10%) (50/60 Hz); Fusível: F1AL250V. Com registro na ANVISA	UND	1		
	2	**BANHO MARIA DIGITAL** para uso universal em laboratório e outros segmentos que necessitam manter as amostras que estão imersas em temperaturas controladas de forma gradual e homogênea. Características: controlador microprocessador digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1ºC e sistema PID; com sensor de temperatura tipo PT 100; faixa de temperatura +5ºC até 100ºC; com sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em açoinox, de fácil substituição; com painel com indicação de funções e chaveliga/desliga; com teclado tipo softtouch e cuba interna em aço inox AISI304, estampado e polido(sem emendas ou soldas); com grade interna em aço inox para proteção da resistência; com gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Capacidade: 5 Litros; Potência: 550 Watts; Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C à 100°C; Controle de temperatura: Digital com PID e autotuning; Precisão: + / -0,5°C; Homogenidade: Tipo PT 100; Sensor de Temperatura: +/- 0,1°C; Cabo de alimentação: Com plug de 03 pinos; Sistema de aquecimento: Resistência Blindada em inox 304; Alimentação: 110V ou 220V; Medidas Internas: 15x24x14; Medidas Externas: 23x27x17. Com registro na ANVISA.	UND	1		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pag.: 4 / 11 ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8
Pag.: 6 / 17 ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

	3	**COAGULÔMETRO**. Analisador hemostático de coagulação. Canal de leitura: 1 canal. Posições de Incubação da Amostra: 5; Posições de Incubação do Reagente: 2; Itens de Teste: Tempo de Protrombina, Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado, Tempo de Trombina, Fibrinogênio, Antitrombina III, Proteína S, Proteína C, LA, Heparina, RepT e VT; Volume da amostra: ≤40µL; Volume do reagente: ≤40µL; Capacidade de armazenamento: Pode armazenar mais de 10000 resultados de amostras. Interface: PortaSerial RS- 232 e pode ser conectado a impressora externa ou ao computador. Impressão: Impressora interna térmica. Metodologia: Análise nefelométrica. Alimentação: 100 a 240V. Com registro na ANVISA	UND	1		
	4	**CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS.** Possui 9 teclas de contagem e 02 teclas de função. Registro de Leucócitos, informando valores totais e subtotais. Possibilidade de contagem de até 999 células. Contagem de ERITROBLASTOS em separado, alarme sonoro e bloqueio automático a cada 100 (cem) células contadas. Função TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos. Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. Alimentação Bivolt 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do equipamento). Com registro na ANVISA.	UND	1		
	5	**HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL** para 30 tubos com presilha de fibra de nylon. Permite manter as soluções em suspensão homogênea, lavar precipitados, preparar suspensões e dissolver as amostras que reagem lentamente. As presilhas injetadas em Fibra de Nylon que permitem colocar e Remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento.	UND	1		
	6	**MICROSCÓPIO BIOLOGICO BINOCULAR.** Características: Sistema ótica infinita CFI 60, distância parafocal de 60 mm, correção de aberrações acromáticas e esféricas e tratamento anti-fungo; Foco fino lado direito, curso, foco fino e botão de ajuste de tensão lado esquerdo; Platina mecânica retangular 216 x 150mm com charriot direito e área de trabalho de 78 x 54mm; Exclusivo mecanismo de de força; Tubo Binocular com inclinação de 30º e distância interpupilar 47 a 75mm; Filtro Azul 33 mm; Revólver quádruplo; Lâmpada de halogênio 6V 20W; Par de oculares CFI E 10 X (FO V. 20 mm); Condensador ABBE NA 1.25 com diafragma; Objetiva CFI E Plana Acromática de 4X (N.A.0.10 W.D.30.0mm); Objetiva CFI E Plana Acromática de 10X (N.A.0.25 W.D.7.00mm); Objetiva CFI E Plana Acromática de 40X retrátil (N.A.0.65 W.D.0.65mm); Objetiva CFI E Plana Acromática 100X retrátil imersão óleo (N.A.1.25 W.D.0.23mm). tensão: bivolt ou 220v. Garantia 12 meses. Semelhante ao modelo e-200 (trinocular) da marca nikon, ou de qualidade igual ou superior. Acompanha: sistema de câmera digital (de resolução de no mínimo 10mb) conforme descrição do termo de Referencia. Com registro na ANVISA.	UND	1		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8
Pag.: 5 / 11
Pag.: 7 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

	7	**CENTRIFUGA CLÍNICA - ANALÓGICA 12 TUBOS** 15ml 110v 220 v. Equipamento utilizado em processos de separação de misturas, baseado na diferença de densidade de seu componente. É amplamente utilizada em laboratórios clínicos, ensino e pesquisa, biotecnologia e indústrias. Fabricada em plástico ABS de alta resistência que proporciona maior durabilidade e estabilidade do produto.A tampa com reforço interno metálico e com rotor de ângulo fixo determinam maior segurança nas rotinas. Seus pés de borracha aderentes (tipo ventosas) impedem o deslizamento do produto. Possui painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento, interruptor e, tacômetro e timer analógicos. A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta. Modo de operação contínuo e temporizado. Capacidade: 12 Tubos de 15mL, 12 Tubos de 10mL ou 12 tubos 16*100mm (fundo cônico e redondo com tampa); Controladores de velocidade e tempo analógicos; Velocidade Ajustável: 0 - 4000rpm; Timer: 0 - 60min (incremento de dois minutos); Rotor de ângulo fixo (45°); Motor com escovas de carvão; A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm; Peso: 14Kg; Potência: 80W; Voltagem:110V a 220V. Com registro na ANVISA	UND	1		
	8	**ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI - AUTOMÁTICO** Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões);Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou Turbidimetria);Hormônios (metodologia ELISA em tubos); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade.90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto).Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os Demais filtros. Luz espúria: < 0,01%T, Leituras Monocro máticas e Bicromáticas,Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas,Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 ºC,Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 ºC,Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solusão de dicromato de potassio),Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo,diferencial, cinética múltipla,Leituras com padrão, multi padrão e fator,Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings,mpressão dos resultados com impressora gráfica incorporada,Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade,Controle completo da reação cinética ou colorimétrica,Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA. Semelhante ao modelo= Bioplus -2000	UND	1		
	9	**ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL 85 LITROS** com ontrole de temperatura microprocessado digital com sistema PID e autotuning, possui display LED de 4 dígitos com resolução de 0,1ºC para indicação da temperatura de processo (PV), SET	UND	1		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

		POINT e tempo. Sensor de Temperatura PT 100. Timer programável até 9.999 minutos, com ajuste de 01 em 01 minuto. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Circulação de ar forçado no sentido horizontal através de micro ventiladores. Renovação de ar através de dispositivo regulável, proporcionando perfeita homogeneidade no interior da câmara. Aquecimento através de resistência blindada em aço inox, de fácil substituição. Porta fusível. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Sistema de fecho tipo rolete, que proporciona excelente fechamento. Vedação com sob pés niveladores de borracha. Para as estufas de piso, dispõe de duas portas com puxador anatômico e abertura de dentro para fora, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Pés com quatro rodízios giratório, sendo dois com travas. Especificações Técnicas Faixa de temperatura trabalho: Ambiente +5ºC a 200ºC, cabo de alimentação, com plug de 03 pinos, duas fases e um terra homogeneidade térmica: ± 4ºC, precisão: ± 1ºC, tensão: 110 ou 220 Volts. Acessórios inclusos, bandejas, fusível de segurança, termo de Garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação; e manual de instruções em português, certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura, certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento, Sistema de rampas e patamares com 32 programas de 64 segmentos, totalizando 2.048 segmentos. Operação para aquisição de dados. Data logger. Saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento da temperatura via software, alarme sonoro, iluminação da câmara, exterior em aço inox. Controle de temperatura: Analógico termostato eletromecânico, circulação de ar: circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, indicação de processo: lâmpada piloto, Medidas internas (A x L x C): 45 x 45 x 42 cm, medidas externas (A x L x C): 66 x 56 x 57 cm, potência: 1100w - Bivolt, 03 Bandejas em aço inox (removíveis, fusível de segurança. Com registro na ANVISA. perfil de silicone de alta temperatura. Possui orifício superior(respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente à 600 °C ou aço inoxidávelAISI 430 com polimento tipo espelho. Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Para as estufas de bancada, porta com puxador anatômico e abertura para direita, permitindo a fácil Colocação e retirada dos materiais no interior da câmara.				
	10	**DEIONIZADOR CAPACIDADE 50 LITROS HORAS** com coluna em pvc, resina mista aniônica e catiônica, circuito eletrônico para indicação de corrente e qualidade da agua (max. 6 µs/cm) através de lâmpada	UND	1	ALR	ALR/365 DIAS

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pag.: 7 / 11 ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8
Pag.: 9 / 17 ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

		sinalizadora vermelha, substituição da resina sem necessidade de troca da coluna, sem reservatório impedindo o crescimento de fungos e bactérias, rendimento da resina mista de acordo com a qualidade da agua de entrada, cabo de força com dupla isolação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra, conforme norma nbr 14136, voltagem 110/220 v, capacidades 50 litros horas, dimensões 50 litros 0,67 m diâmetro 150 mm, entrada de agua se encontra na parte de baixo do equipamento, através do tubo flexível já acoplado no equipamento, saída de agua se encontra na parte superior do equipamento aonde deverá ser conectada uma mangueira que conduzirá o liquido até o Recipiente. Com registro na ANVISA.				
	11	**ESTANTE DE METAL VHS WESTERGREEN COM 10 FUROS** Fabricado em base de ferro, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis em alumínio. Com registro na ANVISA.	UND	1		
	12	**CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA COM LAVA OLHOS** possui válvula de acionamento do chuveiro com 1"polegada, válvula de acionamento da lava olhos com ½"polegada e válvula de regulagem de pressão da lava olhos com ½"polegada, confeccionados em latão com esfera em aço inox; 2 duchas (crivos) do chuveiro desmontável com 28 cm de diâmetro com jato aerado e cuba da lava olhos com 28 cm de diâmetro, confeccionados em aço inox aisi 304. Haste triangular de acionamento do chuveiro e alavanca empurre de acionamento da lava olhos, confeccionados em aço inox aisi 304. Pintura na cor verde, padrão segurança, com tinta especial industrial de alta resistência. Com registro na ANVISA.	UND	1		
	13	**PIPETA DE WESTERGREEN** A Pipeta de Westergreen ou VHS é um item indispensável quando trata de exames de velocidade de sedimentação das hemácias (VHS), neste método a pipeta é preenchida com sangue colhido com anticoagulante até a marca zero, logo a seguir, a mesma é fixada na posição vertical em um suporte próprio e a leitura da VHS é feita na 1ª e na 2ª Hora.com especificações Técnicas **,** Autolavável 121Cº, graduação: 0 a 200mm, altura: 298mm. Com registro na ANVISA.	UND	20	ALR	ALR/365 DIAS
	14	**ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO** A estante em polipropileno (plástico) para tubos de ensaio serve para armazenamentos, tipo grade fabricada em polipropileno (PP), identificação alfanumérica, permite uso com banho-maria, estufas e freezer, autolavável (121°C, 15psi, 30min). Com capacidade de 60 tubos.	UND	10		
	15	**ANALISADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS,** análise no mínimo de 18 parâmetros contagem total de leucócitos contagem total de eritrócitos, leitura espectrofométrica e hemoglobina (cianometahemoglobina) ,Determinação de hematòcrito por integração eletrônica,Determinação de volume corpuscular médio,Determinação dahemoglobina corpuscular média,Determinação da concentração da	UND	1		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8
ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8

		hemoglobina corpuscular média,Determinação do índice de anisocitose (RDW),Contagem total de plaquetas ,Determinação do volume plaquetário médio ,Determinação de plaquetócrito ,Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas (PDW) ,Contagem de linfócitos (valor absoluto) ,Contagem de linfócitos (valor relativo) ,Contagem de monócitos (valor absoluto),Contagem de monócitos (valor relativo) ,Contagem de granulócitos totais (valor absoluto),Contagem de granulócitos totais (valor relativo) ,Contagem de células pelo método da impedância elétrica ,Capacidade de 60 amostras/hora, Procedimentos de limpeza e calibração totalmente Automatizados, Identificação alfanumérica, numérica ou sequencia				
Total Geral do Item conforme Orçamento em Anexo					**R$ 140.000,00**	

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

Natureza da Despesa		**Total**	**Concedente**	**Proponente**
Código	**Especificação**			
4.4.90.52	Equipamento	**R$ 140.000,00**	**R$ 140.000,00**	**00,00**
TOTAL GERAL		**R$ 140.000,00**	**R$ 140.000,00**	**00,00**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pag.: 9 / 11 ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8
Pag.: 11 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

PLANO DE TRABALHO 3/3

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	R$ 140.000,00					
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

PROPONENTE (contrapartida)

META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	00,00					
META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

7. DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao **Governo do Estado de Rondônia** que a prefeitura municipal de Alto Alegre dos Parecis-RO, atesto o cumprimento ao disposto no art. 27 da lei nº 9.692/98, de 27-7-98; 2 – inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com o **Tesouro Nacional** ou qualquer órgão ou entidade da **Administração Pública Federal,** que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da **união**, forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento

Alto Alegre dos Parecis-RO
17/10/2023.

_____
Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

_____
Alto Alegre dos Parecis - RO

_____
CONCEDENTE

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pag.: 10 / 11 ID. do Doc.: 7C4.129 - 18/10/2023 - 13:48:54 - ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8
Pag.: 12 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro - CEP: 76.952-000 - CNPJ: 84.744.994/0001-40
Telefone/Fax (069) 3643-1101/1104/1255 - E-mail: conveniosaltoalegre@gmail.com

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **18/10/2023 14:23:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14R3.7X23.7097.W88Z.4615**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **7C4.129** - Tipo de Documento: **PLANO DE TRABALHO**.

Elaborado por **PAMELA ZANI**, **CPF:** 059.37*.**2-*2 , em **18/10/2023 - 13:48:54**

Código de Autenticidade deste Documento: 1332.6K48.054V.377E.4042

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1332.6K48.054V.377E.4042 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Ofício n.º 117/GABDCJ/2023 Porto Velho, 27 de junho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador do Estado de Rondônia.

Assunto: **Remanejamento e liberação de emenda parlamentar individual destinada a Prefeitura de Alto alegre dos Parecis.**

Senhor Governador,

Ao cumprimentá-lo respeitosamente, solicitamos a Vossa Excelência que seja efetuado o remanejamento e liberação de recurso oriundo de emenda individual no valor de **R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais),** para atender a Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, via fundo a fundo, na aquisição de equipamentos laboratoriais, conforme projeto apresentado pela proponente.

A solicitação atende o disposto no artigo 68 da Lei Estadual n.º 5.403 de 18 de julho de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023, bem como a Lei Estadual n.º 5.527 de 06 de janeiro de 2023, e art.136-A da Constituição Estadual, assim como o § 9º do art. 166 da Constituição Federal.

Código do Parlamentar	Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Redução	Suplementação
07021	SESAU	0256	44.40.42	R$140.000,00	
	SESAU	4029	44.41.42		R$ 140.000,00
Total					**R$ 140.000,00**

Atenciosamente,

CLÁUDIA DE JESUS
DEPUTADA ESTADUAL – PT

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA
Av. Farquar nº 2562, Bairro Olaria | Porto Velho | RO
CEP: 76.801-189 | Fone: 69 3218.5605 | 5645 | www.al.ro.leg.br

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pag.: 14 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Alto Alegre dos Parecis / RO

Resolução Nº. 016/2023/CMS **Alto Alegre dos Parecis, 05 de setembro de 2023.**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 491 de 13 de outubro de 2010, e firmado em seu Regimento interno.

Considerando a Resolução nº 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, no qual preconiza na sua Segunda Diretriz que a instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por Lei Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municípios, obedecida a lei nº 8.142/90.

Considerando a Portaria 4.471 de 10 de dezembro de 2021 que dispões sobre as transferências realizadas do Fundo Estadual de Saúde quando o objeto a ser executado se referir a equipamentos, insumos, medicamentos, prestação de serviços, veículos e obras, com recursos provenientes de emendas parlamentares.

Considerando a lei Estadual n. 5.403 de 18 de julho de 2022 que dispõe sobre as Diretrizes pata elaboração da Lei Orçamentária de 2023, bem como o artigo 13 da Lei Estadual n. º 5.527 de 06 de janeiro de 2023.

Considerando a necessidade na legalidade dos tramites da Proposta no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), concedente Governo do estado de Rondônia Unidade Orçamentária SESAU, Código do Parlamentar número 07021 Projeto Atividade 0256 e 4029, Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Alto alegre dos Parecis-RO situada na Avenida Afonso Pena nº 3306 no bairro Cristo Rei, com contrapartida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) totalizando R$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais) sendo participe o Fundo Municipal de Saúde situado na Avenida Afonso Pena nº 3288 bairro Cristo Rei, para aquisição de equipamentos laboratoriais para atender a população de Alto Alegre dos Parecis através do Laboratório Municipal Ermelinda Schultz Patricio, CNES 9757023, situado na Avenida Costa e Silva S/Nº bairro centro.

RESOLVE:

Art. 1º - **Aprovar** o Plano de Trabalho no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), concedente Governo do estado de Rondônia Unidade Orçamentária SESAU, Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Alto alegre dos Parecis-RO, com contrapartida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) totalizando R$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais) sendo participe o Fundo Municipal de Saúde para aquisição de equipamentos laboratoriais para atender população de Alto Alegre dos Parecis através do Laboratório Municipal Ermelinda Schultz Patricio , CNES 9757023, situado na Avenida Costa e Silva S/Nº bairro centro.

Art. 2º - presente Resolução aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde e entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em Contrário.

Claudemir Fernandes da Silva
Conselheiro: Claudemir Fernandes da Silva
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis

Homologa a Resolução nº **016/2023/CMS**, nas conformidades do artigo 1º. Parágrafo 2ª. Da Lei Federal nº 8142 de 28 de dezembro de 1990 e seu regimento interno art. 16º parágrafo 2º sobre a homologação e publicação das resoluções.

Juliana Badan Duarte Reis
Juliana Badan Duarte Reis
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO
Pag.: 15 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338051153210797009
05/02/2024 11:57:08

Cliente - Conta atual

Agência	4006-1	
Conta corrente	14967-5	INVESTIMENTOS AA PARECIS
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.031.928	120.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.031.966	140.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC930871 RUTH MACHADO FERREIRA.

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 16 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JULIANA BADAN DUARTE - SEC. MUN. SEMUSA-FMS** , **CPF:** 818.77*.**2-*7 em **09/02/2024 11:24:35**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1180.6R24.2359.302V.1368**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **09/02/2024 10:38:12**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10A2.0H38.012K.8347.5828**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **A91.094** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 187/FMS/2024**.

Elaborado por **DIEGO DA ROCHA DE SOUSA**, **CPF:** 946.97*.**2-*8 , em **09/02/2024 10:31:17**, contendo 396 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1041.3U31.617X.7202.1657

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1041.3U31.617X.7202.1657 - ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

Pag.: 17 / 17
ID. do Doc.: A91.094 - 09/02/2024 10:31:17 ASSINADO POR(2): CPF:818.77*.**2-*7 CPF:815.92*.**2-*8

OFÍCIO

Nº 17/SEMPOG - DPLO/2024

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 09 de fevereiro de 2024.

Ao Exmo. Senhor
Valceir Gomes de Lima
Presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis – RO.
NESTE.

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Ordinária nº. 2.027/2024

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei Ordinária que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE, REF. EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS -SESAU E DA OUTRA PROVIDENCIAS". , matéria orçamentária, para apreciação, análise e votação dos Nobres Edis desta Egrégia Casa de Leis, com a urgência que o caso requer.

Diante do exposto, na oportunidade solicito a realização de Sessão Extraordinária, tendo em vista o Período do Recesso Legislativo, e que o projeto em epigrafe trata-se de recurso de Repasse da saúde, o que se dá a urgência em inserir no orçamento vigente para realizar o processo licitatório, e sua execução e aplicação do recurso a atendimento em saúde, portanto, se faz necessária a apreciação e análise, e achado conforme posterior votação em REGIME DE URGÊNCIA, URGENTISSIMA desta Colenda Casa de Lei, para que possamos realizar os procedimentos cabíveis para a execução do objeto pactuado entre os entes.

Atenciosamente,

Denair Pedro da Silva
Prefeito Municipal

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **DENAIR PEDRO DA SILVA - PREFEITO**, **CPF:** 815.92*.**2-*8 em **09/02/2024 15:20:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1535.2K20.039R.Z83X.1132**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **A97.E11** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 17/SEMPOG - DPLO/2024**

Elaborado por **REGINA CELIA SCARPATI**, **CPF:** 022.76*.**7-*9 , em **09/02/2024 15:09:34**, contendo 199 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1568.0R09.8343.118Z.8860

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://athus.altoalegre.ro.gov.br/verdocumento**

ATHUS - PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS.- RO

ASSINADO POR(1): CPF:815.92*.**2-*8