INDICAÇÃO Nº 79/2024

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
PROTOCOLO GERAL 1228/2024
Data: 16/12/2024 - Horário: 08:21
Administrativo

Autoria: Vereador Luis Carlos Carvalho Silva.

O Vereador abaixo signatário, no uso das suas atribuições que lhe confere os artigos 168 e 169 do Regimento Interno do Município de Colniza, após ouvido o soberano Plenário, **INDICA ao Chefe do Poder Executivo por meio da Secretaria de Obras, que seja realizado que seja realizada a saída de água no morro localizado na entrada da Linha G8.**

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores e Nobres Pares,

A realização deste serviço é de extrema importância devido aos recorrentes problemas causados pelo acúmulo de água no referido ponto. Durante o período chuvoso, a água que desce pelo morro tende a se concentrar na entrada da Linha G8, formando grandes poças e prejudicando o tráfego de veículos e pedestres. Além disso, a ausência de um sistema adequado de escoamento pode acelerar o processo de erosão, comprometendo a infraestrutura da via e dificultando ainda mais o acesso à região.

A realização da obra proposta não só garantirá melhores condições de trafegabilidade como também contribuirá para a preservação da estrada e para a segurança dos moradores e produtores que dependem da via para o transporte de mercadorias e serviços essenciais.

Plenário das Deliberações Claudomiro Custódio Vieira, Colniza-MT, 05 de dezembro de 2024.

LUIS CARLOS CARVALHO SILVA
Vereador – PP