Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 26/10/18
Protocolo

REQUERIMENTO Nº 555 DE 2018.
(Proponente: Vereador Fernando Hallberg/PPL)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos termos que regem o art. 122, II do Regimento Interno desta Casa de Leis, após deliberação legislativa, seja encaminhado expediente a Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar/Superintendência de Cascavel, solicitando que tome providências urgentes no sentido de viabilizar a implementação de rede de esgoto na Rua Serra do Boi, no bairro Cataratas, nas quadras 9 e 11, nesta cidade.

É o que requer. Sala de Sessões.
Cascavel, 26 de outubro de 2018.

Fernando Hallberg
Vereador/PPL

Justificativa

Este gabinete recebeu a informação de que na Rua Serra do Boi, no bairro Cataratas, nas quadras 9 e 11, não são comtempladas pela rede de esgoto.

As referidas quadras ficam entre as Ruas Serra do Mel e Medianeira, segundo os moradores o restante da Rua Serra do Boi foi comtemplada pela rede de saneamento.

A ausência da rede de esgoto neste local pode ocasionar mau cheiro e a proliferação de doenças, além de ocasionar a infiltração do lençol freático, trazendo impactos diretos à saúde da população.

Sendo assim, o presente requerimento tem o objetivo de solicitar a implementação da rede de esgoto nas quadras 9 e 11 da Rua Serra do Boi. Portanto conto com o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis.

CONFERIDO DIRETORIA LEGISLATIVA