

PROJETO DE LEI N.º /2025.

Altera dispositivos da Lei Complementar n.º 44, de 25 de março de 2003, que “dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Unaí e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNAÍ, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 96, inciso VII da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Unaí decreta e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso III do §5º do artigo 18 da Lei Complementar n.º 44, de 25 de março de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18.....
.....
§5º
.....

III – Os gabaritos e alturas máximas terão prioridade sobre os coeficientes de aproveitamento, quando vierem a se contrapor no cálculo. (NR) ”

Art. 2º Os Quadros 03, 04 e 07, na parte que definem a Zona Central (ZCE), a Zona de Adensamento (ZAD) e a Zona de Comércio e Serviço (ZCS), constantes no Anexo II, da Lei Complementar n.º 44, de 2003, alterados pela Lei Complementar n.º 50, de 12 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a redação dada pelos Anexos I, II e III desta Lei.

Parágrafo único. Com as alterações contantes no *caput* deste artigo fica ampliado o polígono que compõe a Zona Central (ZCE) e a Zona de Comércio e Serviço (ZCS), reduzido o polígono que compõe a Zona de Adensamento (ZAD) e, consequentemente, alterado o Anexo I da Lei Complementar n.º 44, de 2003.

Art. 3º Os valores do gabarito e altura máxima das vias estruturadoras, alimentadoras e locais do Quadro 3, do Anexo II da Lei Complementar n.º 44, de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“I – gabarito (pav):

a) das vias estruturadoras: 16;



b) *das vias alimentadoras: 13;*

c) *das vias locais: 11;*

II – altura máxima (m):

a) *das vias estruturadoras: 48,00;*

b) *das vias alimentadoras: 39,00;*

c) *das vias locais: 33.” (NR)*

Art. 4º Os valores do gabarito e altura máxima das vias estruturadoras e locais do Quadro 4, do Anexo II da Lei Complementar n.º 44, de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“I – gabarito (pav);

d) *das vias estruturadoras: 13*

e) *das vias alimentadoras: 11*

f) *das vias locais: 9*

II – altura máxima (m):

d) *das vias estruturadoras: 39,00*

e) *das vias alimentadoras: 33,00*

f) *das vias locais: 27” (NR)*

Art. 5º O inciso VI do artigo 27 da Lei Complementar n.º 44, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27.....
.....

VI – Um representante do setor da construção civil local, indicado por entidade representativa dos profissionais, empresas ou organizações atuantes no segmento da construção civil no Município; (NR)

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Unai, 27 de novembro de 2025; 81º da Instalação do Município.



THIAGO MARTINS RODRIGUES
Prefeito



PLANO DIRETOR DE UNAÍ									
QUADRO 03 - ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 44, DE 25 DE MARÇO DE 2003									
ZCE	Zona Central	Polígono compreendido dentro do perímetro formado por Rua Herculano Oliveira e Silva, Av. Governador Valadares, Rua Ursulino Brochado, segue reta até a Rua Venina Ramos Aguiar, Rua Joaquim Barbosa, Rua Delduque Rocha, Rua Cândido C. Oliveira, Rua Domingos Pinto Brochado, até a Rua Santa Luzia, Margem Esquerda do Córrego Canabrava, Rua Francisco Rodrigues da Silva, Rua Calixto Martins de Melo, Rua Eli Pinto de Carvalho, Av. Castelo Branco, Rua Virgílio Justiniano Ribeiro, R. Professora Georgina Pimentel, Rua Prefeito João Costa, fechando na Rua Herculano de Oliveira e Silva (NR).							
USOS		HIERARQUIA VIÁRIA							
		Vias		Estruturadoras		Alimentadoras		Locais	
		LOTE							
		Características		Esquina	Quadra	Esquina	Quadra	Esquina	Quadra
		Área Mínima							
		Testada Mínima							
		Taxa de Ocupação							
		Coef. Aproveitamento							
		EDIFICAÇÃO							
		Recuo Mínimo (m)	Frontal						
			Lateral						
			Fundos						
		Gabarito (pav)		16,00		13,00		11,00	
		Altura máxima (m)		48,00		39,00		33,00	
	OBSERVAÇÕES:								



PLANO DIRETOR DE UNAÍ											
QUADRO 04 - ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 44, DE 25 DE MARÇO DE 2003											
ZAD	Zona de Adensamento		Polígono compreendido dentro do perímetro formado por: Rua João Pinheiro, Rua da Pedra, segue linha reta, passando abaixo das Ruas Niterói, Rua Luiza Maria da Silva, Rua E; segue abaixo da Rua Capitão Carlos Gonzaga, Rua das Olarias, segue na Rua Dulce Torres Brochado, Rua Montevideú, Rua Buenos Aires, Rua Acre, Rua Roraima, Rua Mato Grosso, Rua das Jabuticabas, Rua dos Tinguizeiros, Rua Geraldo A. Versiani, Rua Dulce Torres Brochado, Rua da Serra, Av. Souza Lima, Rua João Francisco de Souza, Margem Direita do Córrego Canabrava, Av. Transamazônica, Av. Castro Alves, Av. São João, Av. Governador Valadares, Rua Ely Pinto de Carvalho, R. Calixto Martins de Melo, R. Francisco Rodrigues da Silva, Margem direita do Córrego Canabrava, Rua Santa Luzia, Rua Domingos Pinto Brochado, Rua Cândido C. Oliveira, Rua Delduque Rocha, Rua Joaquim Barbosa, Rua Venina Ramos Aguiar em reta até a Rua Ursulino Brochado, fecha na Rua João Pinheiro (NR).								
			USOS								
			HIERARQUIA VIÁRIA								
			Vias		Estruturadoras		Alimentadoras		Locais		
			LOTE								
			Características		Esquina	Quadra	Esquina	Quadra	Esquina	Quadra	
			Área Mínima								
			Testada Mínima								
			Taxa de Ocupação								
			Coef. Aproveitamento								
			EDIFICAÇÃO								
			Recuo Mínimo (m)		Frontal						
					Lateral						
Fundos											
Gabarito (pav)		13,00		11,00		9,00					
Altura máxima (m)		39,00		33,00		27,00					
	OBSERVAÇÕES:										



PLANO DIRETOR DE UNAÍ											
QUADRO 07 - ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 44, DE 25 DE MARÇO DE 2003											
ZCS	Zona de Comércio e Serviço	Faixa compreendida entre a rodovia BR-251 e as ruas: R. Arminda Rangel, Av. Governador Valadares, Rua Herculano Oliveira e Silva, Rua Prefeito João Costa, Rua Professora Georgina Pimentel, Rua Virgílio Justiniano Ribeiro, Av. Castelo Branco, segue margeando os limites com o terreno do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí e da Capul, margeando o córrego Canabrava, até a Av. Governador Valadares; Av. São João, Av. Castro Alves, Av. Transamazônica, prolongando-se no sentido Unaí - Paracatu na largura de 300,0 m na margem esquerda da rodovia e de 200m na margem direita, até os limites do Perímetro Urbano; e no sentido Unaí - Brasília, com a faixa de 200 metros do lado esquerdo da rodovia, até o Ribeirão Santa Rita; e a partir do Ribeirão Santa Rita com a faixa de 300 metros da rodovia BR-251 de ambos os lados da rodovia, até os limites do Perímetro Urbano.									
		USOS		HIERARQUIA VIÁRIA							
				Vias		Estruturadoras		Alimentadoras		Locais	
				LOTE							
				Características		Esquina	Quadra	Esquina	Quadra	Esquina	Quadra
				Área Mínima							
				Testada Mínima							
				Taxa de Ocupação							
				Coef. Aproveitamento							
				EDIFICAÇÃO							
				Recuo Mínimo (m)	Frontal						
					Lateral						
		Fundos									
Gabarito (pav)											
Altura máxima (m)											



	OBSERVAÇÕES:
--	--------------







PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Praça JK, S/N, Centro, Unai - MG, CEP: 38.610-000

CNPJ: 18.125.161/0001-77

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **THIAGO MARTINS RODRIGUES** -
PREFEITO MUNICIPAL, CPF: 012.44*. **6-*4 em 02/12/2025 16:41:01, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 16H5.0A41.6016.612W.6280, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **5AA.BD8** - Tipo de Documento: **PROJETO**.


Elaborado por **THIAGO MARTINS RODRIGUES**, CPF: 012.44*. **6-*4 , em 02/12/2025 - 16:41:01

Código de Autenticidade deste Documento: 16A4.3741.8016.W16H.5708

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>





PMU
SEMOT
Prefeitura Municipal de Unaí-MG
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura
Trânsito e Serviços Urbanos

PLANO DIRETOR DE UNAÍ
ANEXO I

Responsável Técnico:

Equipe Técnica:

W1 PLANO DIRETOR DO SOLO Esc. Anos: 15.0000

