Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
1841	07/08/2023	

DESPACHO
APROVADO
07 AGO 2023
GUILHERME DE SOUZA GOMES
Presidente

EMENTA
Requer informações ao Poder Executivo referentes à Estudo de Viabilidade para Instalação de Semáforo em frente ao Cemitério Municipal.

REQUERIMENTO Nº 474/2023.

EXMO. SR. PRESIDENTE,

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, no sentido de ser oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Mococa, Eduardo Ribeiro Barison, para que Sua Excelência, por meio da Secretaria Municipal Competente, preste informações detalhadas sobre a Viabilidade para Instalação de Semáforo em frente ao Cemitério Municipal:

1. Estudo de Viabilidade: Foi realizado algum estudo técnico de viabilidade para a instalação do semáforo em frente ao Cemitério Municipal? Se sim, solicitamos que sejam disponibilizados os resultados desse estudo, com informações sobre a análise do tráfego local, justificativas para a implantação do semáforo e outros aspectos relevantes que tenham sido considerados.
2. Necessidade e Segurança: Considerando o grande fluxo de veículos e as dificuldades enfrentadas por pedestres, qual é a posição técnica da Prefeitura em relação à instalação do semáforo? Foi avaliada a necessidade dessa intervenção e a contribuição para a segurança viária e a mobilidade urbana no local?
3. Custos da Obra: Foi realizado um levantamento dos custos envolvidos na instalação do semáforo? Caso tenha sido realizado, solicitamos que sejam fornecidos detalhes sobre os recursos necessários para a implementação da obra.

Justificativa:-

Considerando o grande fluxo de veículos que circulam diariamente nessa área, especialmente nos horários de pico, e também a dificuldade enfrentada por pedestres que transitam no local, entendemos que a instalação de um semáforo poderia ser uma medida relevante para garantir a segurança e a fluidez do trânsito nessa região.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 07 de agosto de 2023.

DR. THIAGO JOSÉ COLPANI
Vereador/PL