



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR DR TANDICK RESENDE

**AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS –
ESTADO DA BAHIA**

REQUERIMENTO Nº _____/2026

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** acerca dos motivos pelos quais ainda não foram realizadas a devida análise técnica e a manutenção do sistema de drenagem da Rua Rosa Amélia, localizada no Bairro Nelson Costa, conforme reiterados relatos da população local. Ressalta-se que a adoção dessas medidas mostra-se imprescindível para prevenir novos episódios de alagamentos na área, os quais vêm causando transtornos à mobilidade urbana, prejuízos materiais e riscos à segurança dos moradores. Requer-se, ainda, que seja informado o prazo estimado para a adoção das providências necessárias e para a execução dos serviços pertinentes.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** acerca dos motivos pelos quais ainda não foram realizadas a devida análise técnica e a manutenção do sistema de drenagem da Rua Rosa Amélia, localizada no Bairro Nelson Costa, conforme reiterados relatos da população local. Ressalta-se que a adoção dessas medidas mostra-se imprescindível para prevenir novos episódios de alagamentos na área, os quais vêm causando transtornos à mobilidade urbana, prejuízos materiais e riscos à segurança dos moradores. Requer-se, ainda, que seja informado o prazo estimado para a adoção das providências necessárias e para a execução dos serviços pertinentes.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR DR TANDICK RESENDE

JUSTIFICATIVA

Ocorre que, segundo relatos dos moradores da Rua Rosa Amélia, localizada no bairro Nelson Costa, a comunidade tem enfrentado problemas recorrentes devido ao mau funcionamento do sistema de drenagem pluvial, resultando em alagamentos durante os períodos chuvosos. Isso tem causado transtornos aos moradores, prejudicando a infraestrutura das vias e aumentando o risco de danos às residências.

Cabe ressaltar que essa situação já foi relatada a gestão anterior, com a devida solicitação de providências, mas, infelizmente, nenhuma ação efetiva foi tomada para resolver o problema. Essa inércia agravou a condição das vias e intensificou os danos causados pela falta de manutenção do sistema de drenagem e outros reparos necessários.

A falta de manutenção adequada do sistema de drenagem pluvial nessa região é uma preocupação que não pode ser ignorada. É imperativo que as autoridades municipais tomem medidas imediatas para investigar e resolver as falhas existentes na infraestrutura de drenagem. A manutenção preventiva e corretiva desse sistema é essencial para mitigar os impactos das chuvas intensas e proteger a população de futuros alagamentos.

Diante do exposto, solicitamos, com a máxima urgência, que sejam tomadas providências para resolver o problema, como a análise do sistema de drenagem, o desentupimento de bueiros, ou outras medidas que se mostrem necessárias para prevenir novas inundações e segurança da comunidade. Além disso, instamos esclarecimentos detalhados sobre as ações planejadas ou em andamento para solucionar essa situação.

Reiteramos a urgência dessa demanda, tendo em vista os impactos negativos recorrentes, e contamos com o apoio desta gestão para atender às necessidades da comunidade.

Nestes termos, espera atendimento.

Ilhéus, Bahia, 24 de abril de 2026.


TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador