02

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 72/2022

Rolim de Moura/RO, 19 de abril de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de autorizar abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$2.291,93 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), e autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita no valor de R$53.701,97 (cinquenta e três mil, setecentos e um reais e noventa e sete centavos). Faz-se necessária a autorização orçamentária conforme Memorando nº 163/SEMUSA/2022, (aquisição de equipamentos e material permanente para o Hospital Municipal Amélio João da Silva), Proposta nº 04394.805000/1090-01, Resolução nº 002/CMS/2020, documento de consulta de investimentos fundos-mensal e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 121, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Recebi
19-04-2022

03

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 68/2022

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$2.291,93, autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita no valor de R$53.701,97".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do Artigo 43, § 1º, inciso I e II da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro na importância de **R$2.291,93 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)** conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.302.0017.1053 – Aquisição de Equipamentos Hosp. Municipal João Amélio da Silva - PROP. nº 43948050001090-01
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$2.291,93
Sub-total:.....R$2.291,93

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, I, da Lei 4.320/64, conforme abaixo descriminado:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 37264-1.....R$2.291,93

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita na importância de **R$53.701,97 (CINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.302.0017.1053 – Aquisição de Equipamentos Hosp. Municipal João Amélio da Silva – Proposta nº 43948050001090-01
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$53.701,97
Sub-total:.....R$53.701,97

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, II, da Lei 4.320/64, através da celebração de convênio, conforme abaixo descriminado:

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR: R$53.701,97

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 19 de abril de 2022.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO 163/2022

Rolim de Moura, 06 de abril de 2022.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARA :

CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

Jaqueline Oliveira Recebido em 12 / 04 / 22.

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

( ) SUPLEMENTAR

(X) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional Especial destinado **a criação da seguinte dotação orçamentaria:**

Reduzido xxx		
05.000.000.0000.0.000		**Fundo Municipal de Saúde**
05.011.10.302.0004		**Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e Especializados**
05.011.10.302.0004.xxxxx 0017	1053	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSP. MUNICIPAL JOÃO AMÉLIO DA SILVA – PROP. Nº 43948050001090-01**
4.4.90.52	**Fonte 60130036**	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**
		Valor R$ 55.993,90
		Valor total a ser suplementado R$ 55.993,90

Para atender ao valor a ser **criado** na dotação orçamentária acima servirá como recurso:

a) **Superávit Financeiro**, sendo repasse federal fundo a fundo; e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde vem requerer a presente abertura de crédito adicional especial tendo em vista, que o recurso federal encontra-se em conta, conforme extratos bancários, destinado à estruturação de unidade de atenção especializada em saúde, neste termo ao Hospital Municipal João Amélio da Silva, conforme discriminado na proposta em anexo. A referida proposta já foi licitada uma vez, porem não obteve cem por cento de êxito, ficando um saldo a ser investido, motivo pelo qual solicitamos tal abertura de crédito. Salientamos ainda que devido ao prazo que o recurso encontra-se em conta, houve rendimentos, aos quais, esta Secretaria já tem autorização do Conselho Municipal de Saúde para utilização, conforme cópia da Resolução em anexo. Esclarecemos que o credito foi aberto no exercício de 2021 no valor de R$ 238.950,10, sendo empenhado e pago o valor de R$ 192.840,00, restando saldo de convenio e rendimentos para a execução no exercício de 2022, assim sendo, para melhor entendimento, informamos que o valor solicitado está assim composto: saldo em conta no exercício de 2021 de **R$ 53.701,97**, sendo **R$ 46.110,10** saldo de convenio e **R$ 7.591,97** rendimento, considerado assim **superávit financeiro.** E o valor de **R$ 2.291,93** de rendimento no exercício de 2022 considerado Excesso de Arrecadação, Portanto o saldo da abertura do credito deverá ser de **R$ 55.993,90.**

Atenciosamente,

SIMONE APARECIDA PAES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INTERINA

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano
2010

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ
07.851.282/0001-80

Bloco
INVESTIMENTO

Componente
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ação/Serviço/Estratégia
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

UF
RO

Município
ROLIM DE MOURA

Código IBGE
110028

População
55.058 habitantes

Ano Censo
2019

Prefeito(a)
LUIZ ADEMIR SCHOCK

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
SIMONE APARECIDA PAES

Presidente Conselho
CRISTIANE ORTEGA DIAS

ip. ela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portari
'2010	816915	02/07/2010	MUNICIPAL	001	014060	0000372641	285.011,00	0,00	285.011,00		25000.073638/2010-71	04394805000109001	330
						Total	285.011,00	0,00	285.011,00				

07

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 04394.805000/1090-01 PROPOSTA IMPORTADA DO SICONV.

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 07.851.282/0001-80	**NOME DO FUNDO DE SAÚDE** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Endereço Completo CURITIBA CENTRO		**EA** MUNICIPAL	**Tipo** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 78987000	**UF** RO	**Município** ROLIM DE MOURA	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Programa/Ação

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	**HOSPITAL MUNICIPAL AMELIO JOAO DA SILVA**		
Tipo Unidade:	**HOSPITAL GERAL**		
CNPJ:	04.394.805/0002-07	**CNES:**	**2495228**
Endereço:	AV CUIABA - PLANALTO, CEP:76940000		

OBJETO DA PROPOSTA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL AMELIO JOAO DA SILVA	**CNES:**	2495228
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
PÓLO REGIONAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.			
TENDO EM VISTA A GRANDE NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL EM ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO COM MAIOR QUALIDADE, PRINCIPALMENTE O BERÇÁRIO.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
49908, 93743			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
PESSOAL ESPECIALIZADO PRÓPRIO DA UNIDADE HOSPITALAR			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL AMELIO JOAO DA SILVA			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	3	4.200,00	12.600,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 30000 BTU/h A 50000 BTU/h		
Especificação Técnica			
ar condicionado split 36.000 btus			
Ambiente: Sala de Coleta de Material			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**

CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	DE 30000 BTU/h A 50000 BTU/h

Especificação Técnica

ar condicionado split 36.000 btus

Ambiente: Sala de Observação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Monitor Multiparâmetros	1	7.500,00	7.500,00

Característica Física	Especificação
OXIMETRIA (SPO2)	POSSUI
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)	POSSUI
RESPIRAÇÃO	POSSUI
TEMPERATURA	NÃO POSSUI
TIPO DE MONITOR	LCD
MONITOR	COLORIDO
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	POSSUI
BATERIA	POSSUI
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

monitor multiprametrico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oximetro de Pulso	2	2.000,00	4.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)
BATERIA INTERNA	POSSUI

Especificação Técnica

oximetro de Pulso - mais confiavel e preciso dos oximetros, com tecnologia digital de ponta permite a monitoração constante dos pacientes, inclusivel aqueles com baixa perfusão periferica. com varios tipos de sensores, 6 tipos de alarme, bateria recarregaveis, automaticamnete, opera emrede elétrica de 30 at¿250 Vac. alça de transporte e fixação rapida em emergencias, spo2 tecnologia DSP tecnica de espectrofotometria e pletismografia,indica a qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco faixa de medida: 1 a 100% precisão 50a 69% = 3% 70 a 100% = 2%

Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cardiotocógrafo	1	18.000,00	18.000,00

Especificação Técnica

MONITOR FETAL CARDIOTOGRAFO-CARACTERISTICAS classe de enquadramento ANVISA classe I - baixo risco Tensão 6VDC - 2 baterias litio CR 2032, Tipo de corrente CC (continua), Peso Bruto (c/embalagem) kg 1,4.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Detector Fetal	2	500,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
TIPO	PORTÁTIL

Especificação Técnica

detector fetal classe de enquadramento ANVISA = classe II medio risco Frequencia de rede alimentação =50/60hz; frequencia de ultra-som=2,25MHz = 10%; faixa de media do BCF=50 a 210 batimentos por minuto; tensão (volts) = 127/220 vac= 10%, tipo de corrente =AC alternada, numeros de fazes= Bifásico, seletor de tensao de operação=chave seletora manual; proteção contra choque elétrico= equipamento tipo B - Classe I, Proteção contra penetração nociva a agua = equipamento comum - IPX1, gabinete= caixa metálica blindada com pintura eletrostática;embalagem= papelão reciclado, Potencia maxima de consumo = 2,6 VA, fusíveis = 50ma /250v, dimensões do equipamento(mm)- Largura=240;. pROFUNDIDADE=180, ALTURA=70, CONTROLES= LIGA/DESLIGA VOLUME E TONALIDADE, INDICADORES= LIGADESLIGA

Ambiente: Sala de Atendimento Individual

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro Maca Simples	2	1.500,00	3.000,00

Especificação Técnica

carro maca padiola, com leito estofato cabeceira móvel grade laterais cromadas, de baixar, suporte de soro cromado retirável, movimento de elevação por meio de manivela. pintura em epóxi. dimensão 0,60x1,90 de comprimento

Ambiente: Sala de Pré-Parto

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Detector Fetal	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
TIPO	PORTÁTIL

Especificação Técnica

detector fetal classe de enquadramento ANVISA = classe II medio risco Frequencia de rede alimentação =50/60hz; frequencia de

de corrente =AC alternada, numeros de fazes= Bifásico, seletor de tensao de operação=chave seletora manual; proteção contra choque elétrico= equipamento tipo B - Classe I, Proteção contra penetração nociva a agua = equipamento comum - IPX1, gabinete= caixa metálica blindada com pintura eletrostática;embalagem= papelão reciclado, Potencia maxima de consumo = 2,6 VA, fusíveis = 50ma /250v, dimensões do equipamento(mm)- Largura=240;. pROFUNDIDADE=180, ALTURA=70, CONTROLES= LIGA/DESLIGA VOLUME E TONALIDADE, INDICADORES= LIGADESLIGA

Ambiente: Sala de Emergência

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Monitor Multiparâmetros	1	7.500,00	7.500,00

Característica Física	Especificação
OXIMETRIA (SPO2)	POSSUI
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)	POSSUI
RESPIRAÇÃO	POSSUI
TEMPERATURA	NÃO POSSUI
TIPO DE MONITOR	LCD
MONITOR	COLORIDO
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	POSSUI
BATERIA	POSSUI
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

monitor multprametrico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Bomba de Infusão	4	6.000,00	24.000,00

Especificação Técnica

Bomba de Infusão com bomba peristaltica rotativa e configuração para uso adulto e infantil, controle de gotejamento atraves de sensor optico e controle de bolhas de ar no equipo atraves de sensor por ultrassom. bomba peristaltica rotativa; sistema operacional simplificado; equipos descartaveis, controle de vazão de 0,1 a 1.200,0mL/h(incremento de 0,1ml/h0; opera com volumes de 0,1 a 9.000,9ml, permite o reset da programação, KVO programável de 1 a 10 ml/h, alarmes Ar no equipo, FLuxo Livre, Oclusão du fim de solução; beteria descarregada, fim de infusão, infusão interropida, sensor de gotas desconectado, temperatura alta e baixa erro sensor de gotas, motor/rotor, memoria flash e EEPROM, haste para fixação da medicação

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Eletrocardiógrafo	2	8.500,00	17.000,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE CANAIS	MULTICANAL
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

ELETROCARDIOGRAFO - executa a analise de ECG de 12 derivações com rapidez e precisão, no formaro de tres canais, compacto, facil de operar e com bateria embutidaECG de repiuso com 03 canais, aquisição simultanea de 12 derivações, formato de impressao de 03 canais, modo automarico e manual, bateria recarregavel e carregador interno, impressora termica embutida, com laudo interpretativo.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oximetro de Pulso	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)
BATERIA INTERNA	POSSUI

Especificação Técnica

oximetro de Pulso - mais confiavel e preciso dos oximetros, com tecnologia digital de ponta permite a monitoração constante dos pacientes, inclusivel aqueles com baixa perfusão periferica. com varios tipos de sensores, 6 tipos de alarme, bateria recarregaveis, automaticamnete, opera emrede elétrica de 30 até250 Vac. alça de transporte e fixação rapida em emergencias, spo2 tecnologia DSP tecnica de espectrofotometria e pletismografia,indica a qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco faixa de medida: 1 a 100% precisão 50a 69% = 3% 70 a 100% = 2%

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro Maca Simples	3	1.500,00	4.500,00

Especificação Técnica

carro maca padiola, com leito estofato cabeceira móvel grade laterais cromadas, de baixar, suporte de soro cromado retirável, movimento de elevação por meio de manivela. pintura em epóxi. dimensão 0,60x1,90 de comprimento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Desfibrilador	2	11.500,00	23.000,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	BIFÁSICO
ENERGIA MÁXIMA	360 JOULES

Especificação Técnica

Desfibrilador + cardioversor, portátil, com gabinete de material sintético, suporte para pás adulto, na parte externa: alça para transporte, sequência operacional: 123, canal de ECG com traçado contínuo, display gráfico de cristal líquido, 7 derivações padrão, com cabo paciente de cinco vias, teclado de membrana de toque sensível, alarme audiovisual programável, duas escalas de seleção de energia de desfibrilação, níveis de energia selecionado por teclas, desfibrilação interna e externa, adulto e infantil, teste de funcionamento de pás, cancelamento automático de energia após 45 segundos se não utilizado, ECG pelas pás, canal de

Ambiente: Sala de Gesso/Redução			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Serra para Gesso	2	1.500,00	3.000,00
Especificação Técnica			
serra de gesso 120 volts			

Ambiente: Sala de Observação Adulto			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	2	4.200,00	8.400,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 30000 BTU/h A 50000 BTU/h		
Especificação Técnica			
ar condicionado split 36.000 btus			

Ambiente: Sala de Exames			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	1.584,00	1.584,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
Especificação Técnica			
ar condicionado split 18.000 btus			

Ambiente: Triagem Clínica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	1.584,00	1.584,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
Especificação Técnica			
ar condicionado split 18.000 btus			

Ambiente: Posto de Enfermagem e Serviços			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Carro Maca Simples	2	4.940,00	9.880,00
Especificação Técnica			
carro maca de transferência totalmente em inóx, dimensões: 1,90x0,55x0,80, estrutura das bases em tubo de aço inóx de 11/4x1,25mm, leito em chapa de acho inóx com colchonete, paráchoque em toda a volta, grades laterais em tubo de aço inóx, 1x1,25mm, rodizios de 5 sendo 2 rodizios com freios, suporte para soro.			

Ambiente: Berçario de Cuidados Intermediários			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Berço Aquecido	1	9.000,00	9.000,00
Especificação Técnica			
Berço aquecido 127/220v. com servo controle e sistema de calor irradiante. leito com altura ajustavel. sistema de controle eletronico microprocessado, relogio apgar incorporado. modo de operaçã manual e automatico(servo controle). aquecedor giratorio (180ª) para facilitar procedimentos de radiografia. laterais rebativeis em acrilico, acionada com somente uma mão. Sistema de inclinação do leito com auxilio hidraulico.			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Bomba de Infusão	4	6.000,00	24.000,00
Especificação Técnica			
Bomba de Infusão com bomba peristaltica rotativa e configuração para uso adulto e infantil, controle de gotejamento atraves de sensor optico e controle de bolhas de ar no equipo atraves de sensor por ultrassom. bomba peristaltica rotativa; sistema operacional simplificado; equipos descartaveis, controle de vazão de 0,1 a 1.200,0mL/h(incremento de 0,1ml/h0; opera com volumes de 0,1 a 9.000,9ml, permite o reset da programação, KVO programável de 1 a 10 ml/h, alarmes Ar no equipo, FLuxo Livre, Oclusão du fim de solução; beteria descarregada, fim de infusão, infusão interropida, sensor de gotas desconectado, temperatura alta e baixa erro sensor de gotas, motor/rotor, memoria flash e EEPROM, haste para fixação da medicação			

Ambiente: Sala de Exames e Terapias de Ultra-sonografia			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ultrassom Diagnóstico	1	70.000,00	70.000,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE CANAIS	MÍNIMO DE 1024		

APLICAÇÃO PARA PEQUENAS PARTES	POSSUI
APLICAÇÃO VASCULAR	POSSUI
MODO DE IMAGEM B	POSSUI
MODO DE IMAGEM DUAL	POSSUI
TRANSDUTOR CONVEXO	POSSUI
TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO	POSSUI
TRANSDUTOR LINEAR	POSSUI
TRANSDUTOR SETORIAL	POSSUI
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TAMANHO DO MONITOR	MÍNIMO DE 10"

Especificação Técnica

Equipamento de Ultrassonografia Equipamento digital com mínimo de 32000 canais de processamento digital Monitor LCD e Colorido de 17, com braço articulado e resolução de exibição de 1280 x 1024 Pixels; Carro de suporte com 4 rodizios e travas em 2 rodízios; Teclado alfanumérico e track Ball; Conexão para 04 transdutores eletrônicos multifrequenciais banda larga, convexo 3,5MHz, linear 7,5MHz , volumétrico, endocavitário 6,0MHz e endovaginal, sendo 03 independentes sem adaptadores e uma caneta cega; Transferência de imagem para DVD/CD ou Dicom; Gravador de CD incorporado ao Equipamento; Sistema de armazenamento de imagem em HD de 80 GB; Harmônica Tecidual ? THI; Harmônica de Pulso Invertido para transdutores lineares, convexos, setoriais endocavitários e microconvexo (para aplicação em todos os transdutores); Software 2ª Harmônica; Imagem Harmônica Bidirecional; Doppler Pulsado (PW) em todos os transdutores; Doppler Continuo (CW); Power Doppler Direcional; Doppler Colorido com ângulo de correção; Utilização simultânea de 2 transdutores e de até 5 freqüências 2D e harmônica de pulso invertido e 2 freqüências Doppler color e Doppler espectral; Transdutores multifrequenciais com seleção eletrônica de 10 diferentes freqüências. Aplicações; Obstetrícia, Ginecologia, Renal, Abdômen, Cardíaco, Urologia, Vascular, Músculo Esquelético, Pequenas Partes, extremidades, Pediátrica, Neonatal, Ortopédica, Intraoperatório; 6 portas USB para conexão de pen drive, HD externo, periféricos, saída para placa de captura de imagem em PC e transferência de imagem para impressora; Mínimo de Frame Rate; 700 Frames/segundo Unidade de Memória de Imagem: Armazenamento de 10.000 quadros; Faixa dinâmica: 170 DB; Sistema de Gerenciamento de pacientes com capacidade para 100.000 imagens; TGC: Controle com ganho de 8 potenciômetros deslizantes; Sequência de funções programadas em uma única tecla; Focalização com 8 (oito) pontos selecionáveis; Sistema Rotacional de Imagem (Visualização de Imagem); Pré e Pós processamento de imagem (Ampliação, Zoom e medidas no pós processamento de imagens); Pós processamento de imagem (tratamento e Otimização); Pós processamento de medidas (Dual Live); Função Pan/Zoom com imagem congelada ou em tempo real, e que movimente a imagem lateralmente e amplie 20 passos; Inclinação independente da imagem modo B, Doppler Pulsado e cor para o Transdutor Linear; Controle geral do ganho de Cor; Ajuste independente do PRF para a cor e para o Doppler; Função de colorização da imagem modo B, M e Espectral; Modos de imagem simples e dual, M Anatômico, M/B, M, B/M/D, M/D, D, B+Cor e dual, M+Cor/Doppler (modo triplex) e Doppler Pulsado e Continuo; Exibição da imagem modo B ao lado da imagem modo B + cor em tempo real; Doppler colorido com ângulo de correção; Software para reconstrução de imagens em 3D Free Hand, com sistema integrado ao equipamento que permita visualização Multiplanar e de superfície, em modo B e Doppler Colorido; 80 presetes disponíveis e programáveis para necessidade do Usuário; Ajuste programável para 05 (cinco) usuários para cada tipo de exame; Medidas: Modo B (distância, área, circunferência e volume); Modo M (Tempo, Distancia, Aceleração e freqüência cardíaca); Doppler (velocidade, tempo, aceleração e freqüência cardíaca com traçado automático); Controle automático de ganho geral; Conectividade Protocolo Dicom 3.0 (Store, Print e Worklist), com possibilidade de exportação para JPEG e BMP. Up-grade para software 4D (3D em tempo real), com transdutor volumétrico dedicado na mesma plataforma Up-grade para cardiologia adulto e pediátrico Conjunto de cabos, conexões e acessórios, indispensáveis ao funcionamento do equipamento Manual de operação e manutenção atualizado em português 01 Monitor colorido de LCD 17 e resolução de 1280x1024 pixels com braço totalmente articulado 01 Ink Jet Color 01 Guia de biopsia para endocavitário

Ambiente: Sala Média de Cirurgia (geral)

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00

Característica Física	**Especificação**
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	DE 30000 BTU/h A 50000 BTU/h

Especificação Técnica

ar condicionado split 36.000 btus

Ambiente: Sala Grande de Cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.)

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	4.200,00	4.200,00

Característica Física	**Especificação**
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	DE 30000 BTU/h A 50000 BTU/h

Especificação Técnica

ar condicionado split 36.000 btus

Ambiente: Sala de Parto Cirúrgico/Curetagem

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa Cirúrgica Mecânica	1	8.795,00	8.795,00

Especificação Técnica

MESA PARA PARTO - com rodizios, produzida em chapa de aço 1020, na espessura de 6,5mm contando com revestimento em chapa de aço inoxidável, coluna: composta de 4 hastes de aço 1045 com cromo duro retificado, movimentos de elevação atras de

12

para liquidos e placentas, 01 jogo de colchonete em espuma revestida em corvin lavavel.d imensões: cmp. 1,65xlarg. 0,53 x alt. max 1 ,06x alt min 0,80mt			
Ambiente: Área de Recepção de Parturientes			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	1.584,00	1.584,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
Especificação Técnica			
ar condicionado split 18.000 btus			
Ambiente: Sala para Procedimentos Especiais			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	2	4.200,00	8.400,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 30000 BTU/h A 50000 BTU/h		
Especificação Técnica			
ar condicionado split 36.000 btus			
Ambiente: Consultório de Serviço Social-consulta de grupo			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	1	1.584,00	1.584,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
Especificação Técnica			
ar condicionado split 18.000 btus			
Total	**Qtd. Total**	**Valor Total (R$)**	
	47	**285.011,00**	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	**VALOR TOTAL (R$)**
47	**285.011,00**

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	**BANCO**
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	**NOME**
014060	ROLIM DE MOURA
ENDEREÇO	
AV.FORTALEZA,4794 CENTRO CEP:76940000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - DECLARAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-Privado.pdf

13

G331100821154912011
10/01/2022 08:29:38

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	37264-1 FMS/R MOURA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244.083,39			27.067,903226		
30/12/2021	RESGATE	65.823,81			7.259,032515	9,067848899	19.808,870711
	Aplicação 12/07/2010	65.823,81			7.259,032515		
31/12/2021	SALDO ATUAL	179.671,97			19.808,870711		19.808,870711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.083,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.823,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.412,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.412,39
SALDO ATUAL =	179.671,97

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.040,37			274,732832		
30/12/2021	RESGATE	1.046,19			274,732832	3,808023528	
	Aplicação 20/03/2019	1.046,19			274,732832		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.046,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

9

14

Domingos Valderlei C. Silva
Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula 4077

15

G335080926349659007
08/04/2022 09:31:03

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1406-0
Conta	37264-1 FMS/R MOURA -FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	55.587,75			6.058,210158		
31/03/2022	SALDO ATUAL	55.993,90			6.058,210158		6.058,210158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.587,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,15
SALDO ATUAL =	55.993,90

Valor da Cota

25/02/2022	9,175605563
31/03/2022	9,242646709

Rentabilidade

No mês	0,7306
No ano	1,9003
Últimos 12 meses	4,4088

Transação efetuada com sucesso por: JE680609 DOMINGOS V C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Domingos Vanderlei C. Silva
Tesoureiro do Fundo Municipal de Saúde
Matrícula 4077

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 31/03/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago
2223/2021	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.	05.011.10.302.0004.2.325.4.4.90.52.00.00.	60130036	0,00	125.970,00	125.970,00	0,00	125.970,00
		Total Geral		**0,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**0,00**	**125.970,00**

Resumo por Fonte de Recurso

Fonte Recurso	Especificação	Especificação	Insc. Proc.	Insc. A Proc.	Liquidado	Cancelado	Pago
60130036	60130036	REC. EXERC. ANTERIOR - TRANSF DE CONVENIO SAUDE DA UNIAO	0,00	125.970,00	125.970,00	0,00	125.970,00
		Total:	**0,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**0,00**	**125.970,00**

Resumo por Projeto/Atividade

Projeto / Atividade		Insc. Proc.	Insc. A Proc.	Liquidado	Cancelado	Pago
2325	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSP. MUNICIPAL JOÃO AMÉLIO DA SILVA - F	**0,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**0,00**	**125.970,00**
	Total:	**0,00**	**125.970,00**	**125.970,00**	**0,00**	**125.970,00**

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito Municipal

MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA
Contadora -CRC-004885/O-3

SIMONE APARECIDA PAES
Secretaria Municipal de Saude

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA

17

Resolução n° 002 – CMS/2020. Rolim de Moura/RO, 20 de maio de 2020.

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela lei n° 8080, de 29 de novembro de 1990 e pela lei n° 8142, de 28 de dezembro de 1990.

CONSIDERANDO a Constituição Federal do Brasil de 1988, que estabelece a necessidade de estabelecimento de mecanismos de financiamento do setor saúde;

CONSIDERANDO a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013 "Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO a Resolução CIT Nº. 22, de 27 de julho de 2017. Dispõe complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013. "Art. 3º No caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para aquisição de equipamento ou material permanente mais adequado à necessidade atual..."

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020"Dispõe sobre a transposição e transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasse federais".

CONSIDERANDO a necessidade na legalidade e continuidade na proposta de convênio nº 04394.805000/1090-01 Aquisição de equipamento/Material Permanente, no valor de R$ 285.011,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Onze Centavos), recurso disponibilizado em 2010, proveniente de Programa/Ação para atende à Unidade de Atenção Especializada em Saúde Hospital Municipal Amélio João da Silva CNES 2495228, situado na Avenida Curitiba no bairro Planalto no município de Rolim de Moura. O convênio foi inserido no sistema em 2010, não foi executado em sua totalidade por intercorrências circunstanciais, podendo haver fracasso no quesito licitatório, entre os motivos estão valores defasados abaixo da média de mercado, também foi mencionado a necessidade de substituição de alguns itens de equipamentos no qual encontram-se obsoletos ou adquiridos em outros convênios, adequação/atualização/substituição/novas aquisições de equipamentos (saldo) será em conformidade com a solicitação e justificativa dos profissionais técnicos de atuação hospitalar. Para agilidade em sanar tais pendências para conclusão do objeto de convênio, será utilizado saldos existentes em conta (sobras e juros) conforme as prerrogativas e normativas legais.

CONSIDERANDO a legalidade em consonância com o Regimento Interno que concede ao Presidente do CMS, a deliberação através de "ad referendum" do plenário, sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde apresentação da proposta na reunião subsequente.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprova a proposta nº 04394.805000/1090-01, Aquisição de Equipamento/Material Permanente no valor de R$ 285.011,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Onze Centavos), a **utilização** do saldo existente em conta (sobras e juros), além das **adequação/atualização/substituição/novas aquisições** de equipamentos, tal recurso proveniente de Programa/Ação para atende à Unidade de Atenção Especializada em Saúde Hospital Municipal Amélio João da Silva CNES 2495228, situado na Avenida Curitiba no bairro Planalto no município de Rolim de Moura. Segue deliberação em consonância com o Regimento Interno que concede ao Presidente do CMS, a deliberação através de "ad referendum".

18

MANIFESTAÇÃO
Nº 072/CGM/2022

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7º e 8º nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos encaminhados a esta Controladoria, na data de 12/04/2022 através do Memorando nº 163/SEMUSA/22 (anexo), da **Secretaria Municipal de Saúde**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional especial por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 53.701,97, e abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 2.291,93, totalizando R$ 55.993,90, para custear despesas com aquisição de equipamento e material permanente**, manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, conforme Proposta nº 43948050001090-01 em anexo. Anexos também o extrato bancário para pleito do superávit financeiro.

Rolim de Moura/RO, 12 de Abril 2022.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria nº. 019/2021