Câmara Municipal de Cambará
- Estado do Paraná -

Indicação nº. 143/2021 – Secretaria Estadual de Saúde do Paraná

PROTOCOLO – 175
Recebi o presente documento
Em 05/04/2021

_____

ENCAMINHE-SE
Em 05/04/2021

_____
Presidente

O vereador João Mattar Olivato, acompanhado pelos vereadores Geraldo de Paula Dias Carvalho, Karen Dadona, Marcio José Albertini e Walmir Joaquim, por meio deste, solicitam Secretário Estadual de Saúde, senhor Carlos Alberto Gebrim Preto, que realize a destinação de aparelhos de ar condicionado para o Hospital Regional de Santo Antônio da Platina.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo a destinação de aparelhos de ar condicionado para o Hospital Regional de Santo Antônio da Platina a serem instalados nos quartos dos pacientes acometidos pela COVID-19, tendo em vista o calor extremo que é na região, deixando os quartos quentes e, consequentemente, os pacientes incomodados e inquietos com a situação. Logo, com a instalação destes aparelhos, proporcionar-lhes-ia um ambiente mais digno e cômodo para este momento que passam.

Sala das Sessões em 01º de abril de 2021.

João Mattar Olivato
Vereador

Geraldo de Paula Dias Carvalho
Vereador

Karen Dadona
Vereadora

Marcio José Albertini
Vereador

Walmir Joaquim
Vereador

17h14min