

Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

INDICAÇÃO Nº.

343/2025



Fis. Nº

1

Proc. Nº

360/2025

"Dispõe sobre: Manutenção do totem de carregamento de celulares, no Pronto-Socorro do Jardim Silveira, neste município."


Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, interceder junto à Secretaria competente, quanto à possibilidade de realizar a **manutenção do totem de carregamento de celulares**, instalado no Pronto-Socorro Arnaldo Figueiredo Freitas, localizado na Via Paiáguas, 160, no bairro Jardim Silveira, neste município.

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 24 de fevereiro de 2025.


José Francisco de Lima
ZÉ BAIANO
Vereador

JUSTIFICATIVA



Justifico a presente proposição tendo em vista as constantes queixas dos usuários deste pronto-socorro, que alegam que o equipamento está apresentando mau funcionamento e necessita de manutenção. O bom funcionamento desse totem é de extrema importância para o carregamento dos celulares, permitindo que os pacientes mantenham contato com seus familiares ou solicitem transporte via aplicativos, entre outros.

Se atendida essa solicitação, trará benefícios significativos para todos os usuários deste estabelecimento de saúde.

