INDICAÇÃO № 300/2023

O **Vereador Alex Padilha** que adiante subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submete ao plenário o seguinte:

INDICAÇÃO

Indica que seja expedido oficio ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria responsável, para que seja feito estudo técnico quanto a implantação de lombada na Rua Arapongas entre os numerais 196 e 193, no bairro Gralha Azul.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação vem atender anseios da população.

Fazenda Rio Grande, 30 de agosto 2023.

ALEX PADILHA
Vereador

Proximo ao nº 196 e 193


PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE | SECRETARIA DE GOVERNO

FOMULÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA)

*(Resolução Nº 600/2016 que Estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art.*94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados transversalmente à via pública.*)*

1 – PARA REALIZAR A SOLICITAÇÃO DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL. O REQUERENTE PRECISA SEGUIR AS SEGUINTES ESTAPAS.

I - Definir no croqui abaixo o local onde se pretende implantar o dispositivo;



Obs.: A localização pretendida será analisada por um técnico que poderá optar por um local mais adequado. Sempre que possível, o redutor deve ficar embaixo do poste de iluminação e distante de: boca de lobo, bueiro, encanamento de água, hidrante e guia rebaixada.

Av. Venezuela – 247 A - Bairro Eucaliptos CEP 83.820-554
Fazenda Rio Grande – PR Fone-fax: 3627-7253
faztrans@mtm.pr.gov.br

II - Numerar sequencialmente no corpo do abaixo-assinado TODAS as residências que estiverem a 50 (cinquenta) metros antes e depois deste ponto;

III - Submeter o impresso à assinatura de APENAS UM responsável por residência, que deve manifestar-se contra ou a favor da implantação do dispositivo;

IV - Este formulário deverá ser parte integrante do documento de solicitação de lombada;

Obs.: O preenchimento em desacordo com as orientações acima poderá implicar no indeferimento da solicitação.

2 – CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO.

Conforme Resolução 600/2016 do CONTRAN, para colocação das lombadas devem ser observados os seguintes itens,

I - Em rodovia, declividade inferior a 4% ao longo do trecho;

II - Em via urbana e ramos de acesso de rodovias, declividade inferior a 6% ao longo do trecho;

III - Ausência de curva ou interferência que comprometa a visibilidade do dispositivo;

IV - Pavimento em bom estado de conservação;

V - Ausência de calçada (meio-fio) rebaixada, destinada à entrada ou saída de veículos;

VI - Ausência de rebaixamento de calçada para pedestres (rampas de acessibilidade);

VII - A implantação de lombada próxima à esquina deve respeitar uma distância mínima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via transversal;

Av. Venezuela – 247 A - Bairro Eucaliptos CEP 83.820-554
Fazenda Rio Grande – PR Fone-fax: 3627-7253
faztrans@mtm.pr.gov.br

Após o recebimento deste formulário devidamente preenchido a Secretaria de Municipal de Governo e o Órgão Municipal de Trânsito fará uma análise técnica do local para verificar a viabilidade de implantação da lombada, respeitando os demais critérios da legislação vigente e as normas internas do departamento competente.

3– VANTAGENS E DESVANTAGENS PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

I – VANTAGENS;

- Pode reduzir o número de acidentes e sua gravidade, quando a causa for o excesso de velocidade.
- Propicia maior segurança na travessia de pedestres e escolares.

I – DESVANTAGENS;

- Com possíveis freadas e arrancadas, pode aumentar a poluição sonora.
- Pode causar trincas ou rachaduras nas casas próximas a lombada.
- Pode causar trincas ou rachaduras na pavimentação.
- Causa problemas no transporte coletivo tais como: atrasos no horário, desconforto aos passageiros (principalmente gestantes, idosos e pessoas com fraturas).
- Pode causar atrasos para atendimento de veículos de socorro/ emergência.
- Pode transferir o tráfego para ruas vizinhas.
- Aumento do consumo de combustível.

Av. Venezuela – 247 A - Bairro Eucaliptos CEP 83.820-554
Fazenda Rio Grande – PR Fone-fax: 3627-7253
faztrans@mtm.pr.gov.br

4 – ABAIXO-ASSINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA.

Nome para contato: LEANDRO MONCEL DA SILVA

Endereço: RUA ARAPONGAS Nº 87

Fone: (041) 9881699659

Nós, abaixo-assinados, moradores da R. ARAPONGAS declaramos ter ciência das vantagens e desvantagens da implantação da faixa elevada para travessia de pedestres, assim como das demais informações constantes das folhas 1, 2 e 3 deste impresso.

Nº da casa	Nome Legível	Número RG	Sou favorável a implantação da travessia		Assinatura
			Sim	Não	
87	JOSÉ ELI DOS SANTOS	5123841-9	X		
87	LEANDRO MONCEL SILVA	9357696-9	X		leandro
87	CARLOS JOEL DOS SANTOS	7.614.188-6	X		Carlos
87	MARCILIA F. M SILVA	9525 605 8	X		marcilia da Silva
23	OTÁVIO ROCHA SANTOS	14331419-7	X		
196	GIOVANI DOS SANTOS ROSA	98732330	X		
196	Regina B. Santos Rosa	98504664	X		
179	JULIANO REICHERT	98433-7692	X		
179	Neusa Reichert	98521-9820	X		
~~179~~	CARLOS ALBERTO Reichert	99209 2663	X		
179	ANDRIOS REICHERT	6.229.227-0	X		
196	ADELINO B. MARINK	7.301.481-6	X		
222	[illegible]	3120592-1	X		
238	SOCY Apparecida	6470387-0	X		SOCY
238	[illegible]	6579910-3	X		
250	JONATAN SILVA	708002246 5	X		
196	MEIRA SALETE SCHIO	3911640	X		
196	[illegible]	33175280	X		

Av Venezuela – 247 A - Bairro Eucaliptos CEP 83.820-554
Fazenda Rio Grande – PR Fone-fax: 3627-7253
faztrans@mtm.pr.gov.br

O presente abaixo assinado, solicita a atenção da secretaria Municipal de Governo, por intermédio da FAZTRANS – Fazenda Rio Grande, para que seja estudo para e a implantação de lombada na Rua Arapongas, no bairro Estados

Tendo em vista que estão utilizando a via acima de seus limites de velocidade também dos recorrentes acidentes.

Bairro	Nome Legível	Telefone	Sou favorável a lombada		Assinatura
			Sim	Não	
	Isabel da Silva	3011077.0	X		Isabel
	Ubirajara A. Alves	99868080	X		Ubirajara
	Carmelita Aguiar 251	99886877	X		Carmelita
23.	JACKSON SANTOS	991280334	X		JACKSON
	JOILSON R. VITORIO	99809-9090	X		
			X		
	Marcily P. R. Vitorio	99966-2937	X		
	MARIA DE LOURDE R. [illegible]	99851-1525	X		Maria
	JOÃO BATISTA Vitório		X		995647563
132	Sérgio				996692917
132	Benedet				
	Olimpia Joaquim de Correa				99166090
	Carmem R. Siqueira				99866164
52 C6B	Silmara Ramos Oliveira	99917-3685	Sim		
52	Joanna [illegible]	99815090	Sim		
52	Cintia Regolin	9916-4298	Sim		
55	Alteniza [illegible]	99874990	Sim		Alteniza
63	Zailma Cordeiro	996766922	X		