CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Estado do Rio de Janeiro
Poder Legislativo

SETOR DE PROTOCOLO
Fls. 02
Data: 04/06/2025

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 011/2025

"AUTORIZA DAR BAIXA DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DESTA CASA DE LEIS."

Faço saber que a Câmara Municipal de Quatis **APROVOU** e eu **PROMULGO** a seguinte **RESOLUÇÃO**:

Art. 1°. Fica a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Quatis autorizada a dar baixa definitiva no patrimônio desta Casa de Leis, dos bens patrimoniais inservíveis constantes no Anexo, parte integrante desta Resolução.

Parágrafo único. Após a baixa definitiva, o departamento competente determinará os procedimentos cabíveis para o devido descarte ou encaminhamento ao Executivo Municipal.

Art. 2º. Ficam os setores de Patrimônio e Contabilidade autorizados a efetuarem as respectivas baixas, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente, para fins de prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de janeiro.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: O presente Projeto, para autorizar dar baixa nos bens integrantes do patrimônio móvel da Câmara Municipal de Quatis, se justifica em razão de tais bens estarem em desuso, ociosos, irrecuperáveis, antieconômicos e obsoletos, para que sejam destinados ao descarte ou encaminhamento ao Executivo Municipal.

Câmara Municipal de Quatis, 04 de junho de 2025.

ALEX MILLER ALVES D'ELIAS
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Estado do Rio de Janeiro
Poder Legislativo

SETOR DE PROTOCOLO
Fls. 03
Data: 01/10/2025

UDSON MENDES DE FREITAS
1º Vice-Presidente

EMERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
2º Vice-Presidente

MARCELA DA SILVA FONSECA MEYER
1ª Secretária

LEANDRO CARVALHO DE SANT'ANNA
2º Secretário

Número patrimônio	Item
767	ARMÁRIO MARTINUCCI ALTO AZ/CZ
822	MESA 1,20, COR AZUL C/03 GAVETAS
1025	APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 60000 BTUS - MARCA: KOMECO
1026	APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 60000 BTUS - MARCA: KOMECO
1061	NOBREAK 300W
1187	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA. COM TAMPO DE 15MM, PES EM TUBO DE AÇO COM OPÇÃO DE CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO NA COR AZUL ROYAL. MEDIDAS:1200LX600PX750A
1201	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA. COM TAMPO DE 15MM, PES EM TUBO DE AÇO COM OPÇÃO DE CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO NA COR AZUL ROYAL. MEDIDAS:1200LX600PX750A
1202	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA. COM TAMPO DE 15MM, PES EM TUBO DE AÇO COM OPÇÃO DE CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO NA COR AZUL ROYAL. MEDIDAS:1200LX600PX750A
1241	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, SEM REGULAGEM, ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO. ESPUMA INJETADA MOLDADE EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45. ESTRUTURA DE AÇO, BASE TUBULAR MODELO PALITO PRODUZIDA EM TUBO 7/8, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, COM PINTURA EM ESMALTE PU PRETO, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS DO ASSENTO: 410X410 E ENCOSTO: 370X300X40
1303	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA,

SETOR DE PROTOCOLO
FL. 05
DATA: 01/12/2025

	MODELO ESTRELA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1305	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1306	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1308	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1311	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS

SETOR DE PROTOCOLO
Fls. 06
Data: 01/11/2025
Departamento de Compras

	BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1314	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1321	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1324	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1328	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM

	POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1329	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70
1341	SWITCH 24 PORTAS - PADRÕES: IEEE802.3X full duplex and flow control, IEE802.3 10 BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.1p Priority Queueing (CoS) - PROTOCOLO: CSMA/CD - TAXA TRANSFERÊNCIA: Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex); Fast Ethernet; 100Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex); Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex). - CABEAMENTO SUPORTADO: 10 BASE-T: UTP categoria do cabo 3,4,5 (máximo 100m); 100 BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m); EIA/TIA- 568 100 ômega STP (máximo 100m). - QUANTIDADE DE PORTAS: 24 portas 10/100/1000 Mbps com Negociação de velocidade automática. - AUTO MDI/MDI-X: Detecção automática do padrão cabo (Normal/Crossover) -LEDs INDICADORES: Alimentação (Power), Link/Atividade por porta de indicação de velocidade automática. - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: Armazena e envia (store and forward). - APRENDIZADO DE ENDEREÇOS MAC: aprendizado e atualização automática. - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Entrada: 110-240 Vac 50-60 Hz 05 A.

SETOR DE PROTOCOLO
Fls. 08
Data 25/11/20
Câmara Municipal de Quatis

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Estado do Rio de Janeiro
Poder Legislativo
Departamento de Patrimônio e Almoxarifado

1398	CRONOMETRO DE PAREDE PROGRESSIVO E REGRESSIVO COM CONTROLE. MARCA HORA/MINUTOS/SEGUNDOS. DIMENSÕES APROXIMANDAS/; 36X15X3,00CM. COR: PRETO. DÍGITOS FORMADOS POE LEDS NO PADRÃO CROMÁTICO VERMELHO. ACABAMENTO FRONTAL ANTI-REFLEXO. VISIBILIDADE ESTIMADA DE 60 METROS EM AMBIENTE INTERNO. SINALIZAÇÃO SONORA DE TÉRMINO DE CONTAGEM COM POSSIBIBILIDADE DE AJUSTE DE VOLUME. ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL. BIVOLT (04-29-0001)

Raniele Marcelino de Souza Ferreira
Departamento de Patrimônio e Almoxarifado