INDICAÇÃO Nº 1091/2021

Extensão de Rede para captação de águas pluviais (Boca de Lobo) na Rua Sarandi de fronte a entrada principal da Câmara Municipal, Centro.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que seja realizada a intervenção em forma de extensão de rede dotada de ponto para captação de águas pluviais (Boca de Lobo) na Rua Sarandi de fronte a entrada principal da Câmara Municipal, Centro.

Por reivindicação dos servidores e dos munícipes que frequentam a Câmara Municipal e conforme verificado “in loco” por este parlamentar, solicita-se que seja executada a extensão de rede dotada de ponto para captação das águas pluviais, umas vezes que conforme demonstrado em registro fotográfico pode ser verificado que a referida Rua, no trecho já suprainformado sofreu um pequeno abaulamento em seu eixo o qual vem acumulando as águas geradas pelas chuvas, e que quando os usuários dos serviços públicos e servidores ao parar seus veículos ou de alguma forma chegam até o local de desembarque de passageiros no momento das chuvas mesmo horas depois são obrigados a passarem pela água, a qual forma uma lâmina de até 30 centímetros no momento da chuva.

Considerando que o acumulo de águas paradas resultam no ambiente perfeito para proliferação do mosquito da dengue assim como de outros agentes causadores de doenças. Haja vista que é de competência do executivo municipal, o planejamento, execução e manutenção para o eficaz funcionamento dos sistemas que compõe a infraestrutura do município, cita-se: pavimentação, iluminação pública, sistema de drenagem urbana, entre outros.

Considerando todos os elementos acima já elencados e que é de fundamental importância para a comodidade, trafegabilidade e segurança dos munícipes, proporcionando e resultando assim em um índice de qualidade de vida que, com certeza, será fator diferencial no cotidiano dos Toledanos. Solicita-se assim que a Administração Pública Municipal execute a extensão da rede para captação das águas que veem acumulando-se no referido local. Dessa maneira, é que se indica a referida proposição e a comunidade aguarda por urgência nesta intervenção.

SALA DAS SESSÕES, 31 de agosto de 2021.

LEOCLIDES BISOGNIN