



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CNPJ: 15.023.922/0001-91

Prefeitura Municipal Canarana/MT
PUBLICADO E AFIXADO NO
LUGAR DE COSTUME
04/12/2013

Lei Municipal N° 1.111/2013.
De 04 de dezembro de 2013.

"Cria, delimita área de expansão industrial e altera área urbana do Município de Canarana-MT e dá providências"

Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito do Município de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1° - Fica criada e delimitada a área de expansão industrial do município de Canarana, Estado de Mato Grosso.

Art. 2° - Considera-se área de expansão industrial áreas situadas as margens das Rodovias Estaduais, MT-326, MT-020, MT-110 E Rodovia Municipal RM-31, conforme descrição abaixo:

- RODOVIA ESTADUAL MT-326 / **ÁREA: 659,5748 há, PERÍMETRO: 12.750,793 m** - **Descrição** - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **M.1**, de coordenadas **N 8.502.230,000** metros e **E 368.883,000** metros; situado no **eixo da Rodovia MT-326**, deste, segue, com os seguintes azimutes e distâncias: **350°29'18"** e **1.181,66** metros até o vértice **M.2**, de coordenadas **N 8.503.395,415** metros e **E 368.687,730** metros; **110°43'13"** e **2.881,92** metros até o vértice **M.3**, de coordenadas **N 8.502.375,773** metros e **E 371.383,249** metros; **199°38'55"** e **1.000,00** metros até o vértice **M.4**, de coordenadas **N 8.501.433,998** metros e **E 371.046,999** metros, situado no **eixo da Rodovia MT-326**, deste, segue, com os seguintes azimutes e distâncias; **199°38'55"** e **1.000,00** metros até o vértice **M.5**, de coordenadas **N 8.500.492,227** metros e **E 370.710,751** metros; **290°43'13"** e **2.055,17** metros até o vértice **M.6**, de coordenadas **N 8.501.219,359** metros e **E 368.788,509** metros; **259°00'10"** e **1.727,70** metros até o vértice **M.7**, de coordenadas **N 8.500.889,777** metros e **E 367.092,532** metros; **355°45'19"** e **1.006,99** metros até o vértice **M.8**, de coordenadas **N 8.501.894,000** metros e **E 367.018,000** metros; situado no **eixo da Rodovia MT-326**, deste, segue, confrontando pelo **eixo da Rodovia MT-326**, com os seguintes azimutes e distâncias **79°00'10"** e **1.761,35** metros até o vértice **M.9**, de coordenadas **N 8.502.230,000** metros e **E 368.747,000** metros; **90°00'00"** e **136,00** m até o vértice **M.1**, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao **Meridiano Central n° 51°00'** fuso -22,



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CNPJ: 15.023.922/0001-91

tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

- RODOVIA ESTADUAL MT-020 / ÁREA: 1.110,3570 ha / PERÍMETRO: 17.130,596 m - **Descrição** - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **M.1**, de coordenadas **N 8.502.150,124** metros e **E 355.165,395** metros; situado no **eixo da Rodovia MT-020**, deste, segue, com os seguintes azimutes e distâncias: 357°43'18" e 1.000,00 metros até o vértice **M.2**, de coordenadas **N 8.503.149,333** metros e **E 355.125,643** metros; 87°43'18" e 5.309,23 metros até o vértice **M.3**, de coordenadas **N 8.503.360,387** metros e **E 360.430,673** metros; 227°59'15" e 552,40 metros até o vértice **M.4**, de coordenadas **N 8.502.990,668** metros e **E 360.020,236** metros; 186°49'07" e 655,13 metros até o vértice **M.5**, de coordenadas **N 8.502.340,173** metros e **E 359.942,455** metros; situado no **eixo da Rodovia MT-020**, deste, segue confrontando pelo **eixo da Rodovia MT-020** com os seguintes azimutes e distâncias 87°32'23" e 1.067,53 metros até o vértice **M.6**, de coordenadas **N 8.502.386,000** metros e **E 361.009,000** metros; 77°53'05" e 234,45 metros até o vértice **M.7**, de coordenadas **N 8.502.435,206** metros e **E 361.238,227** metros; situado em comum com o **eixo da Rodovia MT-020** e o **Loteamento Urbano Morada do Sol**, deste, segue, com os seguintes azimutes e distâncias 168°13'31" e 1.057,95 metros até o vértice **M.8**, de coordenadas **N 8.501.399,521** metros e **E 361.454,117** metros; 267°43'18" e 6.253,91 metros até o vértice **M.9**, de coordenadas **N 8.501.150,914** metros e **E 355.205,147** metros; 357°43'18" e 1.000,00 m até o vértice **M.1**, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao **Meridiano Central n° 51°00'**, fuso -22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

- RODOVIA MUNICIPAL RM-31 / ÁREA: 553,1973 ha / PERÍMETRO: 9.663,009 m - **Descrição** - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **M.1**, de coordenadas **N 8.507.358,268** metros e **E 361.927,398** metros, situado no **eixo da Rodovia Municipal RM-31**; deste, segue, com os seguintes azimutes e distâncias: 105°08'39" e 1.000,00 metros até o vértice **M.2**, de coordenadas **N 8.507.097,019** metros e **E 362.892,670** metros; 195°08'39" e 1.131,31 metros até o vértice **M.3**, de coordenadas **N 8.506.005,003** metros e **E 362.597,117** metros; 167°23'33" e 1.465,80 metros até o vértice **M.4**, de coordenadas **N 8.504.574,549** metros e **E 362.917,059** metros; 270°18'23" e 1.019,07 metros até o vértice **M.5**, de coordenadas **N 8.504.580,000** metros e **E 361.898,000** metros; situado no **eixo da Rodovia Municipal RM-31**, deste, segue, com os seguintes azimutes e distâncias 231°28'53" e 227,54 metros até o vértice **M.6**, de coordenadas **N 8.504.438,296** metros e **E 361.719,972** metros; 312°44'04" e 1.763,11 metros até o vértice **M.7**, de coordenadas **N**



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CNPJ: 15.023.922/0001-91


8.505.634,745 metros e E 360.424,951 metros; 15°08'39" e 2.056,18 metros até o vértice **M.8**, de coordenadas N 8.507.619,518 metros e E 360.962,127 metros; 105°08'39" e 1.000,00 m até o vértice **M.1**, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao **Meridiano Central n° 51°00'**, fuso -22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.


- RODOVIA ESTADUAL MT-110 / ÁREA: 1.110,5768 ha / PERÍMETRO: 15.037,065 m - **Descrição** - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **M.1**, de coordenadas N 8.508.384,000 metros e E 358.283,000 metros; situado no **eixo da Rodovia Estadual-MT-110**; deste, segue, com os seguintes azimutes e distâncias: 79°07'05" e 1.000,00 metros até o vértice **M.2**, de coordenadas N 8.508.572,788 metros e E 359.265,018 metros; 169°07'05" e 2.311,04 metros até o vértice **M.3**, de coordenadas N 8.506.303,301 metros e E 359.701,315 metros; 132°44'04" e 2.748,31 metros até o vértice **M.4**, de coordenadas N 8.504.438,296 metros e E 361.719,972 metros; 231°28'53" e 1.011,77 metros até o vértice **M.5**, de coordenadas N 8.503.808,199 metros e E 360.928,358 metros; situado no **eixo da Rodovia Estadual-MT-110**; deste, segue, com os seguintes azimutes e distâncias: 228°01'10" e 669,50 metros até o vértice **M.6**, de coordenadas N 8.503.360,387 metros e E 360.430,673 metros; 267°43'18" e 471,32 metros até o vértice **M.7**, de coordenadas N 8.503.341,651 metros e E 359.959,722 metros; 312°44'04" e 2.856,83 metros até o vértice **M.8**, de coordenadas N 8.505.280,295 metros e E 357.861,360 metros; 349°07'05" e 2.968,29 metros até o vértice **M.9**, de coordenadas N 8.508.195,212 metros e E 357.300,982 metros; 79°07'05" e 1.000,00 m até o vértice **M.1**, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao **Meridiano Central n° 51°00'**, fuso -22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

Art. 3° - Ficam inseridas no perímetro urbano do município de Canarana as áreas do artigo anterior.

Art. 4°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, Estado de Mato Grosso, em 04 de dezembro de 2013.


Evaldo Osvaldo Diehl
Prefeito Municipal



Pos.	Player	Country	Age	Height	Weight	Points	Reb.	Ass.	Stl.	Blk.	FT %	3P %
1	Grant Hill	USA	20	6'10"	205	252	22	10	1	1	81.4	34.4
2	Scottie Pippen	USA	32	6'5"	215	181	18	11	1	0	81.1	32.7
3	Karl Malone	USA	31	6'8"	245	217	18	11	1	0	80.0	32.2
4	Tim Duncan	USA	22	6'10"	255	181	18	11	1	0	80.0	32.2
5	Kevin Durant	USA	22	6'6"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
6	Chris Paul	USA	28	6'0"	175	181	18	11	1	0	80.0	32.2
7	LeBron James	USA	23	6'9"	235	181	18	11	1	0	80.0	32.2
8	Stephen Curry	USA	28	6'2"	185	181	18	11	1	0	80.0	32.2
9	Kevin Love	USA	22	6'10"	235	181	18	11	1	0	80.0	32.2
10	Anthony Davis	USA	22	6'10"	235	181	18	11	1	0	80.0	32.2
11	Joel Embiid	USA	22	6'10"	235	181	18	11	1	0	80.0	32.2
12	Kyle Lowry	USA	28	6'0"	175	181	18	11	1	0	80.0	32.2
13	Devin Booker	USA	23	6'6"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
14	Jayson Tatum	USA	23	6'8"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
15	Jamal Murray	USA	23	6'6"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
16	Domantas Sabonis	Lithuania	27	6'11"	235	181	18	11	1	0	80.0	32.2
17	Shai Gilgeous-Alexander	Canada	23	6'6"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
18	Anthony Edwards	USA	21	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
19	Ja Morant	USA	22	6'3"	185	181	18	11	1	0	80.0	32.2
20	LaMelo Ball	USA	21	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
21	Scottie Barnes	USA	21	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
22	Victor Oladipo	USA	28	6'4"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
23	Terrence Rozier	USA	28	6'4"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
24	Brandon Ingram	USA	23	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
25	Markelle Fultz	USA	21	6'5"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
26	De'Aaron Fox	USA	23	6'3"	185	181	18	11	1	0	80.0	32.2
27	Shane Bieber	USA	23	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
28	Gabe Vincent	USA	28	6'3"	185	181	18	11	1	0	80.0	32.2
29	Josh Hart	USA	25	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
30	Robert Williams	USA	23	6'8"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
31	Christian Wood	USA	25	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
32	Draymond Green	USA	33	6'4"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
33	Andrew Wiggins	Canada	25	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
34	Kevin Knox	USA	21	6'7"	215	181	18	11	1	0	80.0	32.2
35	Isaiah Hartenstein	Germany	25	6'11"	235	181	18	11	1	0	80.0	32.2

PRODUCTION ORDER NUMBER	05/09/21990
RODOVNA SÍLA: 100/200, PÍTEJ: 500 ML, BME: 300, MÍL.	
DATUM VÝVOZU: 29/08/2020, 22:51 LANDSAT-05	
ESKOKA: 1/25/00 619	22 / 51
DATA: 29/08/2020	05/09/2013

Pochy: Eol A. B. Serrafim
 CREDA-Reg.Nbr: ZD0459962-2

ÁREA DE EXPANSÃO INDUSTRIAL

MUNICIPIO DE CANABARANTE

RODOVIA:SP-MT-020, KM 310, MT-326 A RIM-BA-MT. 05/09/1990

DATUM/FUSO: 2814163000, 22/51 LANDSAT-05

ESCALA: 1/8"=1'-0" 22/51°

DATA: 28/09/2013 05/04/2013
 VALOR: 100,000
 Perfil: ELOJ A. B. Serafim
 CREA-Reg. Nac. 220459952-2

Peitto-Eloi A. B. Serafin
CREA-Rég.Nac. 220459952-2