REQUERIMENTO Nº 116/2026

Requer do Prefeito informações a respeito do bloqueio temporário da solicitação dos exames laboratoriais de Vitamina B12 e Vitamina D na rede de assistência à Saúde de Foz do Iguaçu, conforme especifica.

Senhor Presidente,

A Vereadora abaixo assinada requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, as seguintes informações a respeito do bloqueio temporário da solicitação dos exames laboratoriais de Vitamina B12 e Vitamina D na rede de assistência à Saúde de Foz do Iguaçu:

- Esclarecer se houve bloqueio ou suspensão temporária da solicitação dos exames laboratoriais de Vitamina B12 e Vitamina D no sistema municipal de saúde, informando a data de início da medida e sua fundamentação técnica e administrativa;
- Encaminhar cópia do ato administrativo que instituiu a medida, bem como dos relatórios, pareceres técnicos ou dados que a embasaram;
- Informar quais são os critérios clínicos atualmente adotados pela Secretaria para autorização da solicitação dos referidos exames;
- Esclarecer se a medida possui prazo determinado e qual o planejamento para sua reavaliação;
- Informar como estão sendo tratados os casos de pacientes que possuem indicação clínica devidamente justificada para realização dos exames, especialmente aqueles com doenças crônicas, condições metabólicas, síndromes de Má Absorção, idosos, gestantes ou outras situações que demandem monitoramento laboratorial periódico;
- Esclarecer se foi considerada, previamente à eventual suspensão, a adoção de auditoria técnica individualizada nas solicitações vigentes como alternativa à restrição sistêmica;
- Informar se há previsão de elaboração ou implantação de protocolo clínico-regulatório específico para disciplinar a solicitação desses exames na Atenção Primária.

Assinado por 1 pessoa: MARCIA BACHIXTE FURLAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/ADFC-B411-ECF6-E3A1 e informe o código ADFC-B411-ECF6-E3A1

JUSTIFICATIVA

A fiscalização dos atos do Poder Executivo, especialmente na área da saúde pública, constitui prerrogativa constitucional do Poder Legislativo e instrumento essencial para a garantia da eficiência administrativa e da continuidade da assistência à população.

A eventual restrição à solicitação de exames laboratoriais deve observar critérios técnicos claros, proporcionalidade e mecanismos que assegurem atendimento adequado aos pacientes com indicação clínica comprovada.

A dosagem de Vitamina B12 e Vitamina D integra a investigação e o acompanhamento de diversas condições clínicas, sendo imprescindível em situações específicas. Medidas de controle administrativo são legítimas, contudo, devem estar acompanhadas de protocolos bem definidos, fluxo regulatório transparente e garantia de acesso aos casos devidamente justificados.

Entende-se que alternativas como auditoria técnica das solicitações, educação permanente e implantação de protocolo clínico padronizado podem representar medidas mais equilibradas do que bloqueios generalizados, preservando a racionalidade do gasto público sem comprometer a assistência.

Diante da relevância da matéria para a saúde da população iguaçuense, faz-se necessária a prestação dos esclarecimentos ora requeridos.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2026.

Professora Marcia Bachixte

Vereadora

Assinado por 1 pessoa: MARCIA BACHIXTE FURLAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/ADFC-B411-ECF6-E3A1 e informe o código ADFC-B411-ECF6-E3A1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ADFC-B411-ECF6-E3A1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA BACHIXTE FURLAN (CPF 703.XXX.XXX-20) em 23/02/2026 10:28:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/ADFC-B411-ECF6-E3A1