ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
(CASA DE FÉLIX ARAÚJO)
GABINETE DO VEREADOR SARGENTO WELLINGTON COBRA

REQUERIMENTO

	ADIADO ____/_____/2026	**DESPACHO** Aprovado em _____/_____/2026 **Presidente** **1º Secretário**

REQUER À ENERGISA A SUBSTITUIÇÃO DE POSTE COM ESTRUTURA DANIFICADA COMPROMENTENDO A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DOS CUMARUS, NA ALTURA DO NUMERAL 86, BAIRRO DAS MALVINAS.

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a manutenção do poste localizado na rua acima mencionada, que se encontra visivelmente sem prumo. A inclinação apresentada pelo referido poste representa um risco iminente à segurança dos moradores, transeuntes e condutores que circulam pela via, podendo ocasionar acidentes graves em caso de queda ou comprometimento da rede elétrica.

Além do aspecto de segurança, a situação também gera preocupação quanto à integridade da infraestrutura elétrica da região, podendo ocasionar interrupções no fornecimento de energia e transtornos à coletividade.

Diante disso, faz-se necessária a adoção de providências urgentes por parte do órgão competente, a fim de promover a substituição ou realocação do poste, garantindo a preservação da segurança pública, a continuidade dos serviços e o bem-estar da população local.

Na certeza de contar com a atenção e o compromisso deste órgão com a melhoria da qualidade de vida da comunidade, renovo votos de estima e consideração. Segue, em anexo, foto para um melhor entendimento do fato descrito.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, "Casa de Félix Araújo", em 24 de FEVEREIRO de 2026.

SARGENTO WELLINGTON COBRA

Vereador

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
(CASA DE FÉLIX ARAÚJO)
GABINETE DO VEREADOR SARGENTO WELLINGTON COBRA

