REQUERIMENTO CMJN – Nº 035/2018

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de João Neiva.

O Vereador firmatário no uso regular de suas atribuições legais e regimentais vem perante V.Exa. para requerer, após apreciação do Plenário, que seja reiterado os termos do Requerimento CMJN nº 092/2017, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que através do qual foi solicitado providências junto à Secretaria competente, para viabilização de execução dos serviços necessários ou até mesmo a construção de bueiro, com o objetivo de impedir o acúmulo de águas pluviais na Av. Presidente Vargas, próximo ao estabelecimento comercial conhecido como “Açougue do Chester”.

O pedido merece ser reiterado, tendo em vista que nada foi feito pela Administração e com a ocorrência das ultimas chuvas o problema se repete, ou seja, há um acumulo de água na avenida, trecho próximo ao comercio acima mencionado, e o trânsito acentuado de veículos faz com que a água acumulada seja “espirrada” nos pedestres e no interior dos estabelecimentos comerciais.

Nestes termos, certo de que desta vez, podemos contar com as urgentes e necessárias ações no atendimento da demanda.

Nestes termos,
Pede Deferimento.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 27 de abril de 2018.

Renan Rossoni Pattuzzo

Vereador