10 AGO 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

INDICAÇÃO Nº 807/2022

Exmo. Senhor Presidente da Câmara,

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente, serviços de instalação de rede pluvial na rua Cascata, bairro Ipiranga.

A referida rua não possui sistema de rede pluvial, portanto, o atendimento à solicitação é necessário e urgente para garantir a o direito ao saneamento básico.

Sala de Sessões da Câmara, 10 de agosto de 2022.

Marcos V. M. Dornelas

MARCOS VINICIUS MARTINS DORNELAS

Vereador - PDT

APROVADO

Em 10 de agosto de 2022

Presidente

PEDIDO DO VEREADOR

♦ Vereador: Marcos Vinícius Martins Dornelas (Marquinho Dornelas)
Data: 05/08/2022 (060)

Assunto: Indicação

Exmo. Senhor Presidente da Câmara,

Indico ao Prefeito do Município, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria competente, serviços de instalação de rede pluvial na rua Cascata, bairro Ipiranga.

A referida rua não possui sistema de rede pluvial, portanto, o atendimento à solicitação é necessário e urgente para garantir a o direito ao saneamento básico.

p/ c

Assinatura do Vereador

Atendido por: 5/8/22 15h40

Providência da Secretaria:

♦ O assunto foi tratado no Requerimento nº: 807

♦ O assunto foi encaminhado em forma de:

♦ Outras informações:

Funcionário