PROJETO DE LEI:

- ***004, de 24 de janeiro de 2017***

- ***"Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de programas e ações correspondentes no PPA 2014/2017 e na LDO 2017".***

SUMÁRIO

- **MINUTA 001/28**
- **JUSTIFICATIVA 002/28**
- **PARECER JURÍDICO 003/28**
- **PARECER CONTÁBIL 005/28**
- **IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 006/28**
- **DECLARAÇÃO DO ORDENADOR 007/28**
- **OFÍCIO Nº. 006/2017 ..... 008/28**
- **PROPOSTA Nº. 09571.543000/1150-02 ..... 009/28**
- **EXTRATO BANCÁRIO 028/28**

Prefeitura Municipal S. Platina Pr. FLS. 001

PROJETO DE LEI Nº. 004/2017

Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de programas e ações correspondentes no PPA 2014-2017 e na LDO 2017.

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento do Município, para o corrente exercício, crédito adicional especial até o limite de R$. 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), assim discriminado:
06.003 – 10.301.0428.2.086 – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente - FR 500..... R$. 462.500,00

Art. 2º. - Para dar cobertura ao crédito autorizado no Artigo 1.º, serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro na Fonte de Recurso 500, conforme Proposta n.º 09571.543000/1150-01 - Ministério da Saúde, na forma do disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64. Rubrica nº. 2.4.2.1.01.01.05.00.

Art. 3.º - Ficam alterados os Anexos I da Lei Municipal nº. 1.288, de 24 de janeiro de 2014 e II da Lei Municipal nº 1.563, de 12 de maio de 2016, nos Programas, Ações e Valores mencionados nos artigos 1º e 2º da presente Lei.

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / ESTADO DO PARANÁ / Paço Municipal Dr. Alicio Dias dos Reis, aos 24 de janeiro de 2017.

JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Santo Antônio da Platina FLS 002

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 004/2017

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

O Ministério da Saúde por meio da Proposta nº. 09571.543000/1150-02 contemplou o Município de Santo Antônio da Platina, através do Fundo Nacional de Saúde para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.

O Governo Federal repassou para o Município de Santo Antônio da Platina, em virtude de Emenda Parlamentar nº. 34200019, o correspondente ao montante de R$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme extrato bancário anexo.

Conforme ofício nº. 006/2017 (cópia em anexo), da Secretaria Municipal de Saúde, o valor repassado será utilizado para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes que serão destinados para: ***Unidades Básicas de Saúde de Conselheiro Zacarias, Monte Real, Taquaralzinho, Vila Claro, Vila Ribeiro, Vila Sete, Vila Santa Terezinha e Vitória Régia.***

De acordo com a Proposta supra (cópia em anexo), segue especificação dos itens, quantidades e valores a serem adquiridos para cada Unidade Básica de Saúde.

JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal

Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-8700
e-mail: juridico@santoantoniodaplatina.pr.gov.br - site:
www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Prefeitura Municipal FLS 003 Platina PR

PARECER JURÍDICO Nº 0165/2017

PROJETO DE LEI Nº 004/2017
SÚMULA: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2017.
INTERESSADO: Prefeito Municipal.
EMENTA: Projeto de Lei nº. 004/2017. Abertura de Crédito Adicional Especial. Orçamento Vigente. Até o limite de R$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 004/2017 tem por objetivo autorizar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como compatibilizar a ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2017, visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes que serão destinados às Unidades Básicas de Saúde de Conselheiro Zacarias, Monte Real, Taquaralzinho, Vila Claro, Vila Ribeiro, Vila Sete, Vila Santa Terezinha e Vitória Régia, até o limite de R$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

O Projeto de Lei está instruído com a exposição de justificativa; Declaração do ordenador da despesa; Parecer Contábil nº. 005/2017; Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro; e Ofício nº. 006/2017, Protocolo nº. 2017/01/000271, de 04/01/2017, da Secretaria Municipal de Saúde.

É o relatório

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, ressalte-se que o parecer tem por objetivo uma análise técnica de suas disposições, ou seja, se estão de acordo com as exigências constitucionais e legais, remanescendo aos Vereadores o estudo sobre a viabilidade da proposta no que tange ao interesse público.

Cabe consignar ainda que o presente parecer tem caráter opinativo e *interna corporis*, sendo dirigido apenas ao Chefe do Executivo Municipal, já que a Procuradoria Municipal apenas presta assessoria e consultoria ao Poder Executivo Municipal.

Passe-se a análise.

Trata-se de Projeto de Lei que tem por objetivo autorizar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como compatibilizar a ação correspondente

Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-8700
e-mail: juridico@santoantoniodaplatina.pr.gov.br - site:
www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

no PPA 2014-2017 e na LDO 2017, visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes que serão destinados às Unidades Básicas de Saúde de Conselheiro Zacarias, Monte Real, Taquaralzinho, Vila Claro, Vila Ribeiro, Vila Sete, Vila Santa Terezinha e Vitória Régia, até o limite de R$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Conforme determinação do art. 40 da Lei nº 4.320/64, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Ao versar sobre a classificação dos créditos adicionais, o art. 41, inciso II, da Lei nº 4.320/64, faz previsão dos créditos adicionais especiais, estabelecendo que são os destinados as despesas para quais não haja dotação orçamentária específica.

Assim, constata-se que o crédito constante no presente Projeto enquadra-se como crédito adicional especial, vez que inexiste dotação orçamentária com recursos próprios para fazer frente às despesas.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a propositura está de acordo com art. 167, inciso V, da Constituição Federal e o art. 43 da Lei nº 4.320/64, uma vez que restou demonstrado que inexiste dotação orçamentária e que ao recursos serão provenientes de cancelamento parcial de dotação, conforme art. 43, inciso III, da Lei nº 4.320/64, para cobrir o crédito que se está a autorizar, conforme Parecer Contábil.

Ademais, a ação será incluída no PPA 2014-2017 e na LDO 2017, conforme art. 3º do referido Projeto de Lei, em respeito à determinação do art. 167, § 1º da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Isto posto, salvo melhor juízo, considerando os argumentos supra mencionados, esta Procuradoria Jurídica entende que o Projeto de Lei nº 004/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2017, está de acordo com a Lei nº 4.320/64, bem como de acordo com art. 167, inciso V e art. 167, § 1º da Constituição Federal.

Ressalte-se que o parecer jurídico tem caráter opinativo, não vinculando a decisão da Autoridade Superior.

Santo Antonio da Platina, 14 de fevereiro de 2017.

Juliano Del Antônio
Advogado do Município
OAB/PR 62.353
Decreto 241/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
----------ESTADO DO PARANÁ----------
Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-8738 – CNPJ 76.968.627/0001-00
www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br – contabilidade@santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Prefeitura Municipal Santo Antônio da Platina PR FLS 005

PARECER CONTABIL Nº. 005/2017

No sentido de atender ao que dispõe o art. 138 F, II da Resolução nº 04, de 22 de dezembro de 2011, da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina – PR, quanto ao seu aspecto contábil, informamos o que segue:

1. Trata o presente Parecer do Projeto de Lei nº. 004, de 24 de janeiro de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de programas e ações correspondentes no PPA 2014-2017 e na LDO 2017;

2. Conforme dispõe a Lei Federal nº. 4.320/64, em seu Art. 43,
"A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa
§ 1º - Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
§ 2o - Entende -se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
§ 3o - Entende -se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
§ 4o - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício".

3. Como recurso necessário à abertura do crédito adicional especial de que trata o Projeto em análise, serão utilizados recursos no valor de R$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) provenientes do superávit financeiro da FR 500, conforme Proposta nº. 09571.543000/1150-01 – Ministério da Saúde, de acordo com o que dispõe o a Lei Federal nº. 4.320/64, inciso I, § 1º, art. 43. Rubrica nº. 2.4.2.1.01.01.05.00;

4. O Anexo I da Lei Municipal nº. 1.288, de 24 de janeiro de 2014, que trata do Plano Plurianual e o Anexo II da Lei Municipal nº. 1.563, de 12 de maio de 2016 e suas alterações, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes para o Exercício de 2017, também serão alterados, na forma dos dispostos nos arts. 1º e 2º do Projeto em análise;

5. Quanto ao que dispõe a Lei Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, em seu art. 16, segue Estimativa de Impacto em anexo. Quanto ao art. 17 da mesma Lei, não há incidência.

Santo Antônio da Platina, aos 24 de janeiro de 2017.

THAIS DE SOUSA RODRIGUES SANTOS
Contadora CRC-PR 064068/0-2
Decreto nº. 767/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Estado do Paraná

www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br - contabilidade@santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Prefeitura Mun. Pol. Santo Antônio da Platina PR FLS

PROJETO DE LEI Nº. 004/17, 24 de janeiro de 2017
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

☐ Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

☒ Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento da Ação Governamental

Descrição

Projeto de Lei nº. 004/2017, que *"autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2017".*

COMPATIBILIDADE ENTRE AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

No PPA o Programa a ser alterado: nº. **428**

Na LDO a Ação a ser alterada: nº. **2.086**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE	**Prefeitura Municipal**
ÓRGÃO	**6**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3**
FUNÇÃO	**10**
SUBFUNÇÃO	**301**
PROGRAMA	**428**
PROJETO/ATIVIDADE	**2.086**
NATUREZA DA DESPESA	**4.4.90.52.00.00**
FONTE DE RECURSO	**500**

PREVISÃO DA DESPESA

EXERCICIO	2017	2018	2019
VALOR	462.500,00	0,00	0,00

FONTES DE COMPENSAÇÃO

Superávit financeiro da Fonte de Recurso 500, no valor correspondente ao montante de R$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais);

Santo Antônio da Platina, 24 de janeiro de 2017.

ANDRE FERNANDO RODRIGUES DO PRADO
Dir. Dpto Municipal de Orçamento e Programação

Prefeitura Municipal FLS. 007 Santo Antônio da Platina PR

DECLARAÇÃO

DECLARO, para o fim de atendimento ao disposto no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que as despesas decorrentes do Projeto de Lei nº. 004/2017 que *"autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2017*", terão adequação orçamentária e financeira após sua inclusão na Lei nº. 1.606, de 7 de dezembro de 2016 – Lei Orçamentária para o exercício de 2017, bem como na Lei nº. 1.288, de 24 de janeiro de 2014 – Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei nº. 1.563, de 12 de maio de 2016 e suas alterações – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, de acordo com o que dispõem os arts. 1º e 2º do referido Projeto de Lei, até o montante de R$. 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Santo Antônio da Platina, 24 de janeiro de 2017.

JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal

GOVERNO MU

SECRETARIA MUNICIPA
RUA TIRADENTES, Nº. 263, CENTRO,
CEP: 86430-000 – SANTO ANTONIO

Prefeitura Municibal de Sto Antº Platina
2017/01/000271 Data: 04/01/2017
Hora: 15:50:42

Assunto.....: SOLICITAÇÃO
Sub-assunto.: PROJETO DE LEI
Requerente..: SECRET MUN DE SAÚDE

OF. Nº. 006 /2017 Santo Antônio da Platina, 04 de janeiro de 2017.

Senhor Prefeito,

Considerando a Proposta de Aquisição de Equipamentos /Material Permanente referente a proposta nº. 09571543000/1150-02 através da Emenda Parlamentar nº. 342000198 do Sr. Abelardo Lupion cadastrada no site do Fundo Nacional de Saúde.

Solicito com urgência, Projeto de Lei para complementação da dotação orçamentária no valor de aproximadamente R$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) para que esta Secretaria possa utilizar o recurso disponível na aquisição de equipamentos e material permanente para as Unidades básicas de Saúde de Conselheiro Zacarias, Monte Real, Taquaralzinho, Vila Claro, Vila Ribeiro, Vila Sete, Vila Santa Terezinha e Vitória Régia.

Sendo o que se apresentava para o momento e certa de contar com a vossa habitual atenção. Fazemo-nos oportuno para externar-lhe os nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente

ANA CRISTINA MICO DA COSTA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº. 006/2017

A Sua Excelência o Senhor,
JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal
Nesta

Prefeitura Municipal FLS. 009 S. Antonio da Platina PR

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 09571.543000/1150-02

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 09.571.543/0001-33	**NOME DO FUNDO DE SAÚDE** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Endereço Completo TIRADENTES CENTRO		**EA** MUNICIPAL	**Tipo** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 86.430-000	**UF** PR	**Município** SANTO ANTONIO DA PLATINA	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34200019 - R$ 462.500,00 - ABELARDO LUPION

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	**POSTO DE SAUDE CONSELHEIRO ZACARIAS**		
Tipo Unidade:	**POSTO DE SAUDE**		
CNPJ:	76.968.627/0001-00	**CNES:**	**2782731**
Endereço:	DISTRITO DE CONSELHEIRO ZACARIAS - DISTR CONS ZACARIAS, CEP:86430000		
Nome:	**POSTO DE SAUDE MONTE REAL**		
Tipo Unidade:	**POSTO DE SAUDE**		
CNPJ:	76.968.627/0001-00	**CNES:**	**2782758**
Endereço:	DISTRITO DE MONTE REAL - DISTR MONTE REAL, CEP:86430000		
Nome:	**POSTO DE SAUDE TAQUARALZINHO**		
Tipo Unidade:	**POSTO DE SAUDE**		
CNPJ:	76.968.627/0001-00	**CNES:**	**2782774**
Endereço:	BAIRRO DO TAQUARALZINHO Z RURAL - TAQUARALZINHO, CEP:86430000		
Nome:	**UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA CLARO**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	76.968.627/0001-00	**CNES:**	**2782707**
Endereço:	RUA CORONEL JOAQUIM RODRIGUES DO PRADO - VILA CLARO, CEP:86430000		
Nome:	**UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RIBEIRO**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	76.968.627/0001-00	**CNES:**	**2782715**
Endereço:	RUA VEREADOR JOSE RITTI - VILA RIBEIRO, CEP:86430000		
Nome:	**UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA SETE**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	76.968.627/0001-00	**CNES:**	**2782723**
Endereço:	RUA JOSE VIEIRA GUSMAO - VILA SETTI, CEP:86430000		
Nome:	**UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA SANTA TEREZINHA**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	76.968.627/0001-00	**CNES:**	**6272339**
Endereço:	RUA MUNICIPAL - VILA SANTA TEREZINHA, CEP:86430000		
Nome:	**UNIDADE BASICA DE SAUDE VITORIA REGIA**		
Tipo Unidade:	**CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA**		
CNPJ:	76.968.627/0001-00	**CNES:**	**6279740**
Endereço:	RUA BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS - VITORIA REGIA, CEP:86430000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
OBJETO DE AQUISIÇÃO DA PROPOSTA

Prefeitura Municipal ... FLS. 010

UNIDADE ASSISTIDA:	POSTO DE SAUDE CONSELHEIRO ZACARIAS	**CNES:**	2782731
UNIDADE ASSISTIDA:	POSTO DE SAUDE MONTE REAL	**CNES:**	2782758
UNIDADE ASSISTIDA:	POSTO DE SAUDE TAQUARALZINHO	**CNES:**	2782774
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA CLARO	**CNES:**	2782707
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RIBEIRO	**CNES:**	2782715
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA SETE	**CNES:**	2782723
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA SANTA TEREZINHA	**CNES:**	6272339
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VITORIA REGIA	**CNES:**	6279740

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE CONSELHEIRO ZACARIAS

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Exames	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	1	22.500,00	22.500,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

GABINETE EXTERNO ¿ Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotados de gavetas telescópicas em aço inoxidável com perfuração hermética ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada 20 watts, com acionamento automático quando da abertura da porta. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento do microventilador da abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO ¿ Em poliuretano injetado. PORTA ¿ De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica, um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. ALARMES - Temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta acima de 8ºC, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºC a 5,5ºC, com ponto fixo em 4ºC. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realize ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas. para a bateria selada. Bateria selada com vida útil estimada mínima de 5 anos. Controlador da tensão elétrica, que monitore e acione o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. CAPACIDADE INTERNA - 560 LITROS. FUNCIONAMENTO - 127/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA MÍNIMA- 12 meses.

Prefeitura Municipal FLS. 011

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.400,00	5.400,00
Característica Física	**Especificação**		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Procedimentos			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balança Antropométrica Adulto	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	**Especificação**		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Adulto	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Infantil	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Inalação Coletiva			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Central de Nebulização	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 04		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aquecedor Portátil de Ambiente	1	150,00	150,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	ELÉTRICO		
Especificação Técnica			

Total	**Qtd. Total**	**Valor Total (R$)**
	12	**37.750,00**

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA SANTA TEREZINHA			
Ambiente: Sala de Procedimentos			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Adulto	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Oxímetro de Pulso	1	3.290,00	3.290,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DE MESA		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
SENSOR DE SpO2	MÍNIMO DE 03		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Infantil	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Eletrocardiógrafo	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE CANAIS	12		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
MEMÓRIA	POSSUI		
TELA LCD	POSSUI		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI		
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	6.000,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
BATERIA	MÍNIMO DE 50 CHOQUES		
TELA DE ECG	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Indiferenciado			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**

Mesa de Exames	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Otoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	FIBRA ÓPTICA COM NO MÍN. 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Criocautério	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	MÍNIMO DE 05		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Detector Fetal	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DE MESA		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Dermatoscópio	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA COM GABINETE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Colposcópio	1	16.000,00	16.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BRAÇOS	POSSUI		
CÂMERA	POSSUI		
MONITOR	POSSUI		
AUMENTO	FIXO		

Prefeitura Municipal FLS. 024 Platina PR

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	25	58.490,00

UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE MONTE REAL			
Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Exames	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.400,00	5.400,00
Característica Física	**Especificação**		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Procedimentos			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Infantil	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Adulto	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Inalação Coletiva			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aquecedor Portátil de Ambiente	1	150,00	150,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	ELÉTRICO		
Especificação Técnica			

Prefeitura Municipal FLS. 045

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Central de Nebulização	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 04		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
Especificação Técnica			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	10	14.050,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE VITORIA REGIA

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Laringoscópio Infantil	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Eletrocardiógrafo	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE CANAIS	12		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
MEMÓRIA	POSSUI		
TELA LCD	POSSUI		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI		
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	3.290,00	3.290,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DE MESA		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
SENSOR DE SpO2	MÍNIMO DE 03		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Laringoscópio Adulto	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			

Prefeitura Mun... Fls.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	6.000,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
BATERIA	MÍNIMO DE 50 CHOQUES		
TELA DE ECG	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Dermatoscópio	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Criocautério	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	MÍNIMO DE 05		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Otoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	FIBRA ÓPTICA COM NO MÍN. 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Colposcópio	1	16.000,00	16.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BRAÇOS	POSSUI		
CÂMERA	POSSUI		
MONITOR	POSSUI		
AUMENTO	FIXO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA COM GABINETE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Exames	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		

Prefeitura Municipal FLS. 017 Pátio PR

POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Detector Fetal	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DE MESA		
TECNOLOGIA	DIGITAL		

Especificação Técnica

Total	**Qtd. Total**	**Valor Total (R$)**
	25	**58.490,00**

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA SETE

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	1	22.500,00	22.500,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

GABINETE EXTERNO ¿ Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotados de gavetas telescópicas em aço inoxidável com perfuração hermética ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada 20 watts, com acionamento automático quando da abertura da porta. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento do microventilador da abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO ¿ Em poliuretano injetado. PORTA ¿ De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica, um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. ALARMES - Temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta acima de 8ºC, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºC a 5,5ºC, com ponto fixo em 4ºC. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realize ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas. para a bateria selada. Bateria selada com vida útil estimada mínima de 5 anos. Controlador da tensão elétrica, que monitore e acione o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. CAPACIDADE INTERNA - 560 LITROS. FUNCIONAMENTO - 127/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA MÍNIMA- 12 meses.

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.400,00	5.400,00
Característica Física	**Especificação**		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Oxímetro de Pulso	1	3.290,00	3.290,00

Prefeitura Municipal FLS 078

Característica Física	Especificação
TIPO	DE MESA
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	POSSUI
SENSOR DE SpO2	MÍNIMO DE 03

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00

Característica Física	Especificação
RESERVATÓRIO	POSSUI
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Eletrocardiógrafo	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE CANAIS	12
BATERIA INTERNA	POSSUI
MEMÓRIA	POSSUI
TELA LCD	POSSUI
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Laringoscópio Adulto	2	2.000,00	4.000,00

Característica Física	Especificação
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	6.000,00	6.000,00

Característica Física	Especificação
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO
BATERIA	MÍNIMO DE 50 CHOQUES
TELA DE ECG	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00

Característica Física	Especificação
RESERVATÓRIO	POSSUI
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Laringoscópio Infantil	2	1.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00

Característica Física	Especificação
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA COM GABINETE

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Dermatoscópio	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Exames	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Colposcópio	1	16.000,00	16.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BRAÇOS	POSSUI		
CÂMERA	POSSUI		
MONITOR	POSSUI		
AUMENTO	FIXO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Criocautério	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	MÍNIMO DE 05		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Otoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	FIBRA ÓPTICA COM NO MÍN. 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Detector Fetal	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DE MESA		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	27	**86.390,00**

Prefeitura Municipal FLS. 020

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA CLARO			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	1	22.500,00	22.500,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
GABINETE EXTERNO ¿ Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotados de gavetas telescópicas em aço inoxidável com perfuração hermética ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada 20 watts, com acionamento automático quando da abertura da porta. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento do microventilador da abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO ¿ Em poliuretano injetado. PORTA ¿ De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica, um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. ALARMES - Temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta acima de 8ºC, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºC a 5,5ºC, com ponto fixo em 4ºC. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realize ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas. para a bateria selada. Bateria selada com vida útil estimada mínima de 5 anos. Controlador da tensão elétrica, que monitore e acione o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. CAPACIDADE INTERNA - 560 LITROS. FUNCIONAMENTO - 127/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA MÍNIMA- 12 meses.			
Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.400,00	5.400,00
Característica Física	**Especificação**		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Procedimentos			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Adulto	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Infantil	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			

Prefeitura Municipal FLS. 021

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Eletrocardiógrafo	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	**Especificação**		
NÚMERO DE CANAIS	12		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
MEMÓRIA	POSSUI		
TELA LCD	POSSUI		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI		
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	6.000,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
BATERIA	MÍNIMO DE 50 CHOQUES		
TELA DE ECG	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	3.290,00	3.290,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DE MESA		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	POSSUI		
SENSOR DE SpO2	MÍNIMO DE 03		
Especificação Técnica			

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Exames	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Colposcópio	1	16.000,00	16.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BRAÇOS	POSSUI		
CÂMERA	POSSUI		

Prefeitura Municipal FLS. Rolândia PR

MONITOR	POSSUI
AUMENTO	FIXO
Especificação Técnica	

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Dermatoscópio	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Detector Fetal	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DE MESA		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA COM GABINETE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Otoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	FIBRA ÓPTICA COM NO MÍN. 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Criocautério	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO DE GÁS	NITROGÊNIO		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
QUANTIDADE DE PONTEIRAS	MÍNIMO DE 05		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Inalação Coletiva			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Central de Nebulização	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 04		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
Especificação Técnica			

Total	**Qtd. Total**	**Valor Total (R$)**
	28	**88.890,00**

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA RIBEIRO			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	1	22.500,00	22.500,00
Característica Física	**Especificação**		

Prefeitura Municipal FLS. 023

OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

GABINETE EXTERNO ¿ Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotados de gavetas telescópicas em aço inoxidável com perfuração hermética ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada 20 watts, com acionamento automático quando da abertura da porta. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento do microventilador da abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO ¿ Em poliuretano injetado. PORTA ¿ De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica, um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. ALARMES - Temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta acima de 8ºC, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºC a 5,5ºC, com ponto fixo em 4ºC. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realize ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas. para a bateria selada. Bateria selada com vida útil estimada mínima de 5 anos. Controlador da tensão elétrica, que monitore e acione o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. CAPACIDADE INTERNA - 560 LITROS. FUNCIONAMENTO - 127/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA MÍNIMA- 12 meses.

Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.400,00	5.400,00

Característica Física	Especificação
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Procedimentos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Laringoscópio Adulto	2	2.000,00	4.000,00

Característica Física	Especificação
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oxímetro de Pulso	1	3.290,00	3.290,00

Característica Física	Especificação
TIPO	DE MESA
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	POSSUI
SENSOR DE SpO2	MÍNIMO DE 03

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Laringoscópio Infantil	2	1.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Eletrocardiógrafo	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE CANAIS	12
BATERIA INTERNA	POSSUI

MEMÓRIA	POSSUI
TELA LCD	POSSUI
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI
LAUDO INTERPRETATIVO	POSSUI
SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
DEA - Desfibrilador Externo Automático	1	6.000,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
ACESSÓRIO(S)	1 ELETRODO		
BATERIA	MÍNIMO DE 50 CHOQUES		
TELA DE ECG	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Indiferenciado

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Dermatoscópio	2	1.450,00	2.900,00
Característica Física	**Especificação**		
AUMENTO	10 X		
ILUMINAÇÃO	HALOGÊNIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Detector Fetal	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DE MESA		
TECNOLOGIA	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA COM GABINETE		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**

Prefeitura Municipal FLS. 05

Otoscópio	2	800,00	1.600,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA	CONVENCIONAL		
COMPOSIÇÃO	FIBRA ÓPTICA COM NO MÍN. 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa de Exames	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
ACESSÓRIO(S)	SUPORTE PARA PAPEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Colposcópio	1	16.000,00	16.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BRAÇOS	POSSUI		
CÂMERA	POSSUI		
MONITOR	POSSUI		
AUMENTO	FIXO		
Especificação Técnica			
Total	**Qtd. Total**	**Valor Total (R$)**	
	26	**83.890,00**	

UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE TAQUARALZINHO			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	1	22.500,00	22.500,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
GABINETE EXTERNO ¿ Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotados de gavetas telescópicas em aço inoxidável com perfuração hermética ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada 20 watts, com acionamento automático quando da abertura da porta. HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA - Ventilação interna através de microventilador para homogeneização da temperatura, com desligamento do microventilador da abertura da porta. ISOLAMENTO TÉRMICO ¿ Em poliuretano injetado. PORTA ¿ De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado. PAINEL DE COMANDO - Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica, um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. ALARMES - Temperatura abaixo de 2ºC, temperatura alta acima de 8ºC, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. FAIXA DE TRABALHO - Entre 3,5ºC a 5,5ºC, com ponto fixo em 4ºC. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque. SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. DISCADOR - Sistema automático que realize ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA- Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas. para a bateria selada. Bateria selada com vida útil estimada mínima de 5 anos. Controlador da tensão elétrica, que monitore e acione o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. CAPACIDADE INTERNA - 560 LITROS. FUNCIONAMENTO - 127/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA MÍNIMA- 12 meses.			
Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)			

Prefeitura Municipal FLS. 026 Matinhos PR

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	5.400,00	5.400,00
Característica Física	**Especificação**		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Procedimentos			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Infantil	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	3 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Laringoscópio Adulto	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
COMPOSIÇÃO	5 LÂMINAS AÇO INÓX E FIBRA ÓPTICA		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	2	250,00	500,00
Característica Física	**Especificação**		
RESERVATÓRIO	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	SILICONE		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Inalação Coletiva			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aquecedor Portátil de Ambiente	1	150,00	150,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	ELÉTRICO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Central de Nebulização	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 04		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 1/4 DE HP		
Especificação Técnica			

Total	**Qtd. Total**	**Valor Total (R$)**
	10	**34.550,00**

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	**VALOR TOTAL (R$)**
163	**462.500,00**

DADOS BANCÁRIOS

Prefeitura Municipal S Platina PR FLS. 027

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	**NOME**
00426X	STO.ANTONIO PLATINA
ENDEREÇO	
R.MAL.DEODORO,775 CENTRO CEP:86.430-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - TERMO.pdf

Prefeitura Municipal FLS. 028 Platina PR

GOVERNO

A33R221626683444011
22/11/2016 16:32:11

Cliente - Conta atual

Agência	426-X
Conta corrente	32062-5 FMS-S A PLA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.853.452.000.000	462.500,00 C	462.500,00 C
22/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			462.500,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2016

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0944637 JOSE RICARDO MARIANO.