Excelentíssimo Senhor

Leandro José da Silva Santos - PSDB

Presidente da Câmara Municipal de Parelhas

REQUERIMENTO N. º 253/2025

Requer a Coordenadora Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, providências quanto à limpeza e recuperação dos vazamentos da parede do Açude Caldeirões, localizado neste município.

A vereadora signatária, **Romisélia Araújo Santos Silva - PSDB**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer a excelentíssima Coordenadora Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, a **Sra. Carmem Lúcia de Barros dos Santos**, providências quanto à limpeza e recuperação dos vazamentos da parede do Açude Caldeirões, localizado neste município.

O Açude Caldeirões é de extrema importância para a cidade e para toda a região, sendo responsável pelo abastecimento de água, pelo fortalecimento da agricultura familiar, bem como pelo desenvolvimento econômico e social das comunidades que dele dependem.

Atualmente, a estrutura apresenta vazamentos em sua parede, além da necessidade urgente de limpeza e manutenção, o que coloca em risco tanto a segurança da barragem quanto a qualidade da água armazenada. Essa situação pode comprometer não apenas o abastecimento hídrico, mas também a preservação do manancial e a tranquilidade da população local, que teme possíveis acidentes e prejuízos irreversíveis.

A recuperação e manutenção do Açude Caldeirões são medidas preventivas e necessárias para garantir a durabilidade da obra, a segurança das famílias que vivem em seu entorno e a continuidade de seu uso como fonte de recursos hídricos para as presentes e futuras gerações.

Diante da relevância do assunto, conto com a aprovação dos nobres colegas para que o DNOCS adote, com urgência, as devidas providências.

Nos termos apresentados, pede-se deferimento.

Parelhas, 25 de setembro de 2025.

ROMISÉLIA ARAÚJO SANTOS SILVA
Vereadora do PSDB