INDICAÇÃO Nº 352 2021
AUTORIA: VER. VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES (PP)
ASSUNTO: Requeiro nos termos do Art. 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa que a Prefeitura Municipal de Parintins providencie a regulação do sistema de distribuição de água no Ramal do Kidoco – Comunidade do Parananema.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

JUSTIFICATIVA

A falta de água no Ramal do Kidoco – localizado no Parananema, em Parintins, motivou esta Indicação. Consideramos que nenhuma comunidade pode viver sem um abastecimento adequado de água, que permita um modo saudável e confortável de vida. Por isso, encaminho ao Executivo Municipal as reivindicações desses moradores.

De acordo com eles, foi iniciada a obra com a perfuração do poço na localidade, faltando a construção do castelo de caixa d'água que vai receber o reservatório. Além disso, é necessário realizar as instalações hidráulicas para atender as residências.

Por ser uma demanda de saúde pública, inclusive pelo contexto de enfrentamento ao coronavírus, requeiro ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Parintins – ações imediatas sobre o assunto. Assim, espero contar com a atenção dos nobres parlamentares para a aprovação desta propositura.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 17 de agosto de 2021.

Vanessa Geny Carneiro Gonçalves
Vereadora Progressistas

PROTOCOLO
Recebido em 17/8/21
Israel de Lima Teixeira
ASSESSOR DA MESA DIRETORA
PORTARIA Nº 037/2011 - CMP