REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cataguases,

O Vereador que este subscreve, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, requer que seja encaminhado pedido de informações à Secretaria Municipal de Educação, acerca da instalação e funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado destinados às unidades escolares da rede municipal de ensino, especialmente aqueles viabilizados por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Charles Santos para a Escola Municipal Rosa Maria – Mundo Encantado, no bairro Taquara Preta.

Considerando a importância de condições adequadas de conforto térmico para o processo de ensino-aprendizagem;

Considerando as reclamações recorrentes de famílias e profissionais da educação acerca da ausência de funcionamento dos equipamentos já instalados;

Considerando a necessidade de planejamento estrutural da rede elétrica das unidades escolares para suportar tais equipamentos;

Requer-se que sejam prestadas as seguintes informações:

1. Informar por qual motivo os aparelhos de ar-condicionado destinados à Escola Municipal Rosa Maria – Mundo Encantado ainda não se encontram em funcionamento.
2. Informar se existem outras unidades escolares da rede municipal que receberam aparelhos de ar-condicionado já instalados, mas ainda não estão em funcionamento, especificando:
   * nome da escola;
   * quantidade de equipamentos instalados;
   * motivo da não utilização.
3. Informar quais escolas da rede municipal possuem atualmente aparelhos de ar-condicionado em funcionamento, discriminando quantitativo por unidade.
4. Informar se existe planejamento administrativo para aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado para outras unidades escolares, especificando:
   * escolas contempladas;
   * quantitativo previsto;
   * cronograma estimado.
5. Informar quais unidades escolares da rede municipal possuem rede elétrica apta para instalação e funcionamento de aparelhos de ar-condicionado.
6. Informar quais unidades escolares ainda necessitam de adequação da infraestrutura elétrica para viabilizar o funcionamento desses equipamentos.

7. Informar quais medidas estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para adequação elétrica das unidades escolares que ainda não possuem estrutura compatível.
8. Informar se existe cronograma de regularização e ampliação da climatização das escolas municipais, encaminhando cópia, caso existente.

Justifica-se o presente requerimento diante das reiteradas manifestações de famílias e da comunidade escolar quanto à necessidade de melhoria das condições ambientais nas salas de aula, especialmente em períodos de temperaturas elevadas, visando garantir melhores condições de aprendizagem e permanência dos estudantes na rede municipal de ensino.

Sala das Sessões, 5 de maio de 2026.

CARLOS MAGNO DE MELO NOBREGA:08354734650

Assinado de forma digital por CARLOS MAGNO DE MELO NOBREGA:08354734650
Dados: 2026.05.05 14:58:29 -03'00'

Vereador Maguinho Nóbrega
Câmara Municipal de Cataguases