REQUERIMENTO N.º 1880 2025

VERSÃO: REDE DE ESGOTO NA 2ª TRAVESSA JOÃO MENDES NO BAIRRO ALTO DO AÇUDE

AUTORIA: VEREADORA MISSIONÁRIA SARA DINIZ

REQUERIDO: MESA DIRETORA

PROCESSO DE VOTAÇÃO

TURNO ÚNICO: (x) Aprovado

04 / 08 / 25 ( ) Rejeitado

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato Oficial e publicado no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 05/08/25
Sara Barros
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, ouvido o Plenário, que solicite ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Pereira dos Santos, que determine à secretaria competente, a instalação de rede de esgoto na 2ª Travessa João Mendes, no bairro Alto do Açude.

Termos em que peço e espero deferimento.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2025.

VEREADORA MISSIONÁRIA SARA DINIZ

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO Nº 3201 / 2025
RECEBIDO EM 14/07/2025
HORÁRIO 14:57
Laysla
RESPONSÁVEL