



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DA VEREADORA PROF^a ENILDA MENDONÇA**

REQUERIMENTO Nº _____/2026

A Vereadora que a este subscreve, no uso de suas atribuições e na forma regimental, após anuência do Plenário, vem, por meio deste, requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Senhor Valderico Júnior, Prefeito desta cidade, com cópia para Senhora Sonilda Mello, Secretária Municipal de Saúde, solicitando esclarecimentos acerca da distribuição na farmácia central, em funcionamento no SESP, de fitas reagentes para medição de glicose. Verifica-se que estão sendo distribuídas fitas da marca **Gluco Leader Enhance II**, enquanto ainda há, em estoque e em uso pela população, aparelhos da marca **Medisign GH83**. Ressalta-se que tais produtos são incompatíveis entre si, inviabilizando completamente sua utilização, uma vez que não funcionam em conjunto. Diante disso, solicita-se, com urgência, esclarecimentos acerca dos motivos dessa distribuição incompatível, bem como informações sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo Poder Executivo para a devida solução do problema.

JUSTIFICATIVA

O pedido de informações decorre de solicitações encaminhadas ao gabinete da Vereadora, por meio de relatos de munícipes, especialmente pacientes diabéticos que têm enfrentado dificuldades no acesso adequado aos insumos necessários para o controle da glicemia. Conforme informado, está ocorrendo a distribuição de fitas reagentes incompatíveis com os aparelhos disponíveis, distribuídos e em uso pela população, o que tem inviabilizado a realização da medição da glicose. Trata-se de um procedimento diário e de extrema importância para o controle da doença, sendo essencial para a prevenção de complicações graves à saúde. Ressalta-se que muitos desses pacientes dependem exclusivamente do fornecimento público desses insumos, não possuindo condições financeiras de adquiri-los por meios próprios. Essa situação expõe a população diabética a sérios riscos, o que torna imprescindível o esclarecimento dos fatos e a adoção urgente de medidas para a regularização do fornecimento adequado. Diante disso, esta Vereadora solicita as devidas informações, a fim de que sejam prestados os necessários esclarecimentos à comunidade.

Gabinete da Vereadora Prof.^a Enilda Mendonça
Ilhéus-BA, 18 de março de 2026.


Enilda Mendonça de Oliveira
Vereadora - PT



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DA VEREADORA PROF^a ENILDA MENDONÇA**

FOTOS COMPROBATÓRIAS

Foto1



Foto 2



Foto 1: fita e aparelhos incompatíveis que estão sendo distribuídos;

Foto 2: fita que era distribuída, compatível com o aparelho.

Gabinete da Vereadora Prof.^a Enilda Mendonça
Ilhéus-BA, 18 de março de 2026

Enilda Mendonça de Oliveira
Vereadora - PT