INDICAÇÃO Nº 443 2021
AUTORIA: VER. VANESSA GENY CARNEIRO GONÇALVES (PP)
ASSUNTO: Requeiro nos termos do Art. 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa que a Prefeitura Municipal de Parintins providencie a expansão da rede de distribuição de água, bem como a instalação do castelo e reservatório para atender as famílias que residem no Ramal do Kidoco – Comunidade do Parananema.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

JUSTIFICATIVA

A falta de água no Ramal do Kidoco – localizado no Parananema, em Parintins, motivou esta Indicação. Consideramos que nenhuma comunidade pode viver sem um abastecimento adequado de água, que permita um modo saudável e confortável de vida. Por isso, encaminho ao Executivo Municipal as reivindicações desses moradores.

A demanda é referente à expansão da rede de distribuição de água, bem como a instalação do castelo e reservatório para atender as famílias que residem na localidade. Além disso, é necessário realizar as instalações hidráulicas para atender as residências.

Por ser um assunto de saúde pública, inclusive pelo contexto de enfrentamento ao coronavírus, requeiro ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Parintins – ações imediatas sobre a situação. Assim, espero contar com a atenção dos nobres parlamentares para a aprovação desta propositura.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 21 de setembro de 2021.

Vanessa Geny Carneiro Gonçalves
Vereadora Progressistas

PROTOCOLO
Recebido em 21/9/21
Israel de Lima Teixeira
ASSESSOR DA MESA DIRETORA
PORTARIA Nº 037/2011 - CMP