Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 16/10/17
Protocolo

INDICAÇÃO N° 1.009 , DE 2017.

(Autor: Vereador Fernando Hallberg/PPL)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Fernando Hallberg/PPL nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis propõe a Mesa Diretora, após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria de Esporte e Lazer, realize a instalação de alambrados e novas traves no campo de futebol do Distrito de Diamante.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 16 de outubro de 2017.

Fernando Hallberg
Vereador/PPL

Justificação

A presente indicação se faz necessária, visto que, o local é utilizado por toda a comunidade do distrito de Diamante para a prática esportiva e para lazer. O campo de futebol necessita de melhorias, pois o mesmo não possui alambrados e as traves atuais estão danificadas, sendo necessária a substituição.

De acordo com os moradores não é possível utilizar o local à noite, pois quando a bola sai do gramado é difícil localiza-la, a instalação do alambrado daria melhores condições para a comunidade utilizar o local.

Encaminhamos em anexo fotos atuais do campo de futebol do Distrito de Diamante e solicitamos melhorias no local.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA











