COMPROVANTE DE PROTOCOLO – SAPL					
Nº	180/2025	DATA	26/02/2025	HORA	18:39:17
	INDICAÇÃO	X	REQUERIMENTO		MOÇÃO

REQUERIMENTO Nº 015/2025

AUTORIA: Vereadora Josi Paula Koch Oliviera de Souza (PL) – Em coautoria com os Vereadores Adelar Fusinato (UNIÃO BRASIL); Demilson Augusto de Carvalho (PSB); Heronides Silveira Junior (PL); Humberto Jesus Romio (MDB); Nubia Rosana Reinher Foschiera (MDB); Rejane Schneider Garcia (PSDB); Renato Beraldo da Silva ((PRD); Rodrigo Rosa Fidelis (UNIÃO BRASIL); Ronaldo Portella de Lima (PP) e Sebastião Sérgio dos Reis de Paula (PP).

Os Vereadores que estes subscrevem, vem na forma regimental em vigor, solicitar à Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário, o envio deste expediente ao Excelentíssimo Senhor Dr. **Mariano Kolankiewicz Filho**, Prefeito Municipal, com cópia ao Ilustríssimo Senhor **Fabrício Mendonça Pedroso**, Secretário Municipal de Infraestrutura e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Diante do exposto, solicitamos à Prefeitura Municipal que seja realizado estudo técnico para a implementação de um sistema de drenagem das águas pluviais na Avenida Coopercana, Chácaras 46 e 48, entre os bairros Primavera e Guarujá Expansão, visando a solução definitiva do problema e a mitigação de danos ambientais.

Aprovado por Unanimidade
Em Sessão de 06/03/25

JUSTIFICATIVA:

Considerando que as águas pluviais dos bairros Primavera e Guarujá Expansão estão sendo direcionadas para uma das nascentes do Córrego do Vau;

Considerando que foi constatado que um cidadão, de forma provisória, instalou uma rede de drenagem que, embora paliativa, não resolveu o problema de forma eficaz, agravando a situação de risco e danos ambientais;

Considerando a necessidade urgente de uma solução definitiva para a drenagem das águas pluviais nas referidas áreas, com medidas que garantam a segurança da população e a preservação do meio ambiente.

Considerando o aumento da urbanização e o volume das chuvas têm intensificado consequentemente os danos às estruturas da região, apresentamos os seguintes questionamentos:

1. Quais ações estão sendo planejadas pela Prefeitura Municipal para resolver o problema da drenagem das águas pluviais nos bairros Primavera e Guarujá Expansão de forma definitiva?

2. Existe um estudo técnico em andamento para analisar as melhores soluções para a drenagem das águas pluviais nessas áreas, como a utilização de dissipadores de energia ou tubulação com manilhas e aduelas?

3. A Prefeitura tem previsão para a execução de um projeto que contemple a preservação das nascentes e do meio ambiente, garantindo a solução dos problemas de alagamento e a melhoria das condições de vida para os moradores?

4. Qual é o prazo estimado para a implementação de medidas efetivas de drenagem na região, considerando a urgência da situação e os danos causados pela atual falta de infraestrutura adequada?

Portanto, a medida proposta é essencial para evitar danos maiores e promover uma solução técnica eficaz, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores da região. A adequada drenagem das águas pluviais também contribui para a preservação das nascentes e do meio ambiente, prevenindo o agravamento dos problemas já observados na localidade. É imprescindível que o Executivo Municipal apresente um planejamento claro e urgente para a resolução dessa questão.

Plenário "José Nogueira Paniago", aos 06 de março de 2025.

Josi Paula Koch Oliviera de Souza
Vereadora Autora (PL)

Heronides Silveira Junior
Vereador Coautor (PL)

Renato Beraldo da Silva
Vereador Coautor (PRD)

Rodrigo Rosa Fidelis
Vereador Coautor (UNIÃO BRASIL)

Ronaldo Portella de Lima
Vereador Coautor (PP)

Sebastião Sérgio dos Reis de Paula
Vereador Coautor (PP).

