CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DO VEREADOR DONATO SILVA

REQUERIMENTO N.º 938 /2022
VERSÃO: Troca de Ventiladores
AUTORIA: Vereador Donato Silva
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO: (X)
Aprovado
16 / 05 / 22 ( )
Rejeitado

Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Santos, que determine ao setor competente que proceda a reforma ou a troca de todos os ventiladores existentes na Escola Municipal Maria Trindade Rodrigues, pois todos os existentes na Escola estão sem condições de uso.

Termos em que,
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 04 de maio de 2022.

VEREADOR DONATO SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato Oficial e publicado no portal sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 25/05/2022
RESPONSÁVEL

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO Nº 1416
RECEBIDO EM 04-05-22
HORÁRIO 16:16
RESPONSÁVEL