Câmara Mun. de Gurupi
10 NOV. 2022
LIDO EM PLENÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI
COORDENADORIA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO Nº 82
DATA: 07 JAN. 2022 HORA: 08:47
Carimbo / Assinatura

INDICAÇÃO Nº 27 DE 2022.
(Vereadora Marilis Fernandes)

INDICO à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Gurupi - TO, Josi Nunes, que realize estudos de viabilidade para aquisição de uma usina de oxigênio para a UPA de Gurupi - Tocantins

Senhor Presidente,

Indico à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Gurupi - TO, Josi Nunes, **que realize estudos de viabilidade para aquisição de uma usina de oxigênio para a UPA de Gurupi – Tocantins.**

JUSTIFICATIVA

Melhorar a estrutura da UPA no atendimento as pessoas com insuficiência respiratória que precisem de oxigênio, e nos prevenir de um novo surto de pandemia.

Acreditamos que, independente da endemia, a usina será um grande benefício para a UPA e também para a população do município e região.

É a justificativa.

Gabinete da Vereadora Marilis Fernandes - PP, aos três dias do mês de janeiro de 2022.

Vereadora Marilis Fernandes
PP