CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
LEGISLATIVO ATUANTE, DEMOCRACIA FORTALECIDA!

REQUERIMENTO nº _____/2026

Requer providências à empresa BRK Ambiental, bem como à Secretaria Municipal competente, para que seja realizada a verificação e adoção de medidas urgentes quanto à existência de esgoto a céu aberto na Rua 8, bairro Tabajara Brites.

Documento ____

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:

A Vereadora Manoela Couto, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa REQUERER que, após aprovado pelo douto Plenário, seja enviada correspondência ao Exmo. Sr. Prefeito, para que determine aos setores competentes as seguintes providências: Para empresa BRK Ambiental, bem como à Secretaria Municipal competente, para que seja realizada a verificação e adoção de medidas urgentes quanto à existência de esgoto a céu aberto na Rua 8, bairro Tabajara Brites.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se faz necessário em razão da presença de esgoto a céu aberto, situação que representa risco à saúde pública, ao meio ambiente e à qualidade de vida dos moradores da região.

Além do forte odor e do desconforto gerado, a situação favorece a proliferação de insetos e doenças, podendo causar sérios prejuízos à população local.

Dessa forma, torna-se indispensável a atuação dos órgãos competentes para a identificação da origem do problema e a adoção das medidas necessárias para sua solução, garantindo condições adequadas de saneamento e bem-estar aos moradores.

Uruguaiana, 20 de março de 2026.

Ver.ª Manoela Couto
Bancada do PDT

Assinado por 1 pessoa: MANOELA ROSA COUTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmuruguaiana.1doc.com.br/verificacao/4775-6673-6FE2-4257 e informe o código 4775-6673-6FE2-4257

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4775-6673-6FE2-4257

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MANOELA ROSA COUTO (CPF 003.XXX.XXX-70) em 20/03/2026 12:54:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmuruguaiana.1doc.com.br/verificacao/4775-6673-6FE2-4257