



**CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**VOTAÇÃO** \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025

1ª Discussão \_\_\_\_votos a favor e \_\_\_\_contra

2ª Discussão \_\_\_\_votos a favor e \_\_\_\_contra

3ª Discussão \_\_\_\_votos a favor e \_\_\_\_contra

\_\_\_\_\_  
Presidente

**PROTOCOLO Nº**  
**DATA ENTRADA**  
**HORÁRIO**

**REQUERIMENTO Nº /2025**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco/MG:

O vereador que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do inciso I do art. 69 do Regimento Interno ouvindo o plenário, e se aprovado, requer ao Sr. Prefeito Municipal, **SOLICITE QUE A COPASA RETIRE O DRENO DE ESGOTO DO BUEIRO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº121**

**JUSTIFICATIVA**

Venho, por meio deste requerimento, solicitar à COPASA a imediata retirada do esgoto que está sendo lançado dentro do bueiro de água pluvial localizado na Rua São Sebastião, nas proximidades do número 121, no bairro Barreiro.

Ocorre que o referido bueiro, destinado exclusivamente ao escoamento de águas pluviais, está recebendo de forma irregular o despejo de esgoto sanitário, o que tem causado mau cheiro constante, risco à saúde pública e contaminação do meio ambiente. Além disso, o acúmulo de resíduos e dejetos no local compromete o sistema de drenagem da via, podendo ocasionar entupimentos e alagamentos durante períodos chuvosos.

Ademais é dever de o Vereador fiscalizar os trabalhos executados pela prefeitura de forma permanente.

Por essas razões, espero o apoio de nossos pares para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões Presidente Tancredo de A. Neves, 11 de setembro de 2025.

**Robson-Nei**  
**Renier**  
**Capobiango**

Vereador Robson Capobiango

Assinado digitalmente por Robson-Nei Renier  
Capobiango  
ND: O=Câmara Municipal de Visconde do Rio  
Branco-MG, CN=Robson-Nei Renier  
Capobiango, E=vereadorrobson@  
viscondedoriobranco.mg.leg.br  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.11.13 08:42:37-0300  
Font: PDF-Reader Versão: 2025.1.0