Câmara de Vereadores de Canoinhas
O Poder Legislativo aberto à Comunidade
Rua: Três de Maio, nº 150
Canoinhas-SC (47) 3622-3804

INDICAÇÃO Nº 463/2017

CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS
LIDO EM PLENÁRIO
Em 16 / 10 / 2017
Presidente
Wilmar Sudoski

Excelentíssimo Senhor
Wilmar Sudoski
Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas

O Vereador que este subscreve, depois de ouvido este Plenário, solicita que seja encaminhada cópia da seguinte **INDICAÇÃO**:

Que solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **Gilberto dos Passos**, à Senhora **Vivianne Collares**, Secretária de Planejamento, e à Senhora **Alexandra Lavina Iglikowski**, Secretária de Saúde, a instalação de um toldo e a troca dos pisos danificados na entrada da Policlínica, bem como estudo da viabilidade da construção de uma rampa de acesso a cadeirantes ao piso superior do prédio.

JUSTIFICATIVA

As adaptações são necessárias pois os pacientes que frequentam a Policlínica precisam de segurança e conforto enquanto estiverem usando o espaço.

Plenário da Câmara de Vereadores, em 16 de outubro de 2017.

Ivan Karuncho
Vereador