CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS

REQUERIMENTO Nº _____ DE 23 DE MARÇO DE 2022

Vereador José Fernandes

Requer encaminhamento, nos termos do art. 136, inciso I do Regimento Interno, de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a verificação de vazamento em caixa-d'água localizada na Av. Perimetral, n°220, Vila Norte (no campo de futebol em frente ao CMEI Jorge Amado) e tomada de providências.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Anápolis,

O Vereador que abaixo subscreve, requer, nos termos do art. 136, inciso I do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ofício solicitando a verificação de vazamento em caixa-d'água localizada na Av. Perimetral, n°220, Vila Norte, e tomada de providências.

JUSTIFICATIVA

O atendimento do pleito mostra-se importante para acolher as reivindicações dos moradores daquela região, visto que o vazamento nesta caixa-d'água tem provocado acentuado desperdício.

Câmara Municipal de Anápolis, 23 de março de 2022.

José Fernandes
Vereador

JOSÉ FERNANDES BOAVENTURA CAVALCANTE
Vereador

Palácio de Santana
Av. Jamel Cecílio, Q 50, L 14
Bairro Jundiaí, Anápolis-go
CEP: 75110-330
anapolis.go.leg.br