REQUERIMENTO Nº...../2025 -CMS

O vereador **BRUNO ROCHA – PL/STN**, vem solicitar a mesa diretora, dentro dos termos regimentais e ouvido o soberano Plenário, que seja expedido Oficio ao Excelentíssimo Senhor **SEBASTIÃO FERREIRA DA ROCHA**, **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA, COM COPIA AO SENHOR PLINIO SILVA DA LUZ, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, SOLICITAR UMA SALA DE LABORATÓRIO PARA VIGIAGUA PARA A UNIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTANA.**

JUSTIFICATIVA

Em visita *in loco*, na unidade de vigilância sanitária do município de Santana. Os agentes de endemia Solicitam uma sala de laboratório pra vigiagua, onde serão realizadas as coletas, armazenamento e análise de amostras, um local adequado onde possam seguir as normas de segurança e higiene estipulado pela Anvisa, facilitando as atividades laboratoriais com resultados mais precisos e eficaz.

Deste modo, por ser justa as reivindicações, é que pedimos o apoio dos nobres Pares para aprovação. Nestes termos, solicito aprovação.

PLENÁRIO VEREADOR JOSÉ VICENTE MARQUES, SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CIDADE DE SANTANA/AP, 09 DE MAIO DE 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO ALVES BRANDAO
Data: 08/05/2025 23:21:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO ALVES BRANDÃO
VEREADOR -PL