REQUERIMENTO Nº 212/2024

Requer da Gerência Regional da Companhia Paranaense de Energia – COPEL esclarecimentos sobre a demora na retirada dos galhos que foram podados para a manutenção da rede de alta tensão em vários locais da cidade, devendo especificar qual é a previsão de retirada desses galhos.

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência, ouvida a Casa, o envio de expediente ao Gerente Regional da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis esclarecimentos sobre a demora na retirada dos galhos que foram podados para a manutenção da rede de alta tensão em vários locais da cidade, devendo especificar qual é a previsão de retirada desses galhos.

J U S T I F I C A T I V A

O presente requerimento tem como objetivo levantar as informações necessárias para cumprir a função fiscalizatória do Vereador e para dar uma resposta à população, que nos procurou e questionou esse tema, de responsabilidade da COPEL. Segundo os cidadãos no Bairro Maracanã, galhos foram deixados para trás em várias vias, como Rua Xavier da Silva, Rua Mato Grosso, Rua Rio de Janeiro, Rua Patrulheiro Venanti Otremba e Rua Bartolomeu de Gusmão.

Já foi protocolado um pedido pelo Canal de Atendimento da Copel através do número de protocolo 20246114481376 e até agora não houve resposta.

Nesses termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 2 de abri de 2024.

Kalito Stoeckl
Vereador

Assinado por 1 pessoa: KALITO STOECKL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/C13D-9B68-649A-E709 e informe o código C13D-9B68-649A-E709

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C13D-9B68-649A-E709

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

KALITO STOECKL (CPF 006.XXX.XXX-28) em 02/04/2024 11:36:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/C13D-9B68-649A-E709