

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:1/21

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue EDTA
Método : Automatizado - Impedância + citometria de fluxo

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 16:19

ERITROGRAMA

Hemácias.....: 4,54 milhões/mm³
Hemoglobina.....: 14,2 g/dL
Hematócrito.....: 41,5 %
Vol. Glob. Médio.....: 91,5 fL
Hem. Glob. Média.....: 31,2 pg
C.H.Glob.Média.....: 34,1 g/dL
RDW.....: 13,4 %

Intervalos de Referência:

4,0 a 5,4 milhões/mm³
12,0 a 16,0 g/dL
36,0 a 46,0 %
80,0 a 98,0 fL
27,0 a 32,0 pg
31,0 a 37,0 g/dL
Até 15,5%

LEUCOGRAMA

Leucócitos (cont. global)...: 6.400 /mm³
Eosinófilos.....: 5 % 320 /mm³
Basófilos.....: 1 % 64 /mm³
Linfócitos Típicos.....: 49 % 3.136 /mm³
Monócitos.....: 8 % 512 /mm³
Bastonetes.....: 0 % 0 /mm³
Segmentados.....: 37 % 2.368 /mm³

Intervalos de Referência:

3.600 a 11.000/mm³
0 a 735/mm³
0 a 315/mm³
860 a 5.000/mm³
90 a 1.050/mm³
0 a 525/mm³
1.900 a 7.350/mm³

PLAQUETAS

Plaquetas.....: 267.000 /mm³
VPM.....: 7,2 fL

Intervalos de Referência:

140.000 a 450.000 /mm³
7,0 a 12,0 fL

Resultados anteriores HEMOGLOBINA:

12/01/2024 - 14,1
10/08/2023 - 14,9
12/05/2023 - 14,1

Resultados anteriores LEUCÓCITOS:

12/01/2024 - 6.000
10/08/2023 - 7.000
12/05/2023 - 5.900

Resultados anteriores PLAQUETAS:

12/01/2024 - 270.000
10/08/2023 - 283.000
12/05/2023 - 250.000

Resultados anteriores BASTONETES:

12/01/2024 - 0
10/08/2023 - 0
12/05/2023 - 0

Liberado eletronicamente por Dr. Nalior Pacheco - CRF/PR: 10.854

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9190222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a): CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade: 62 anos (30/03/1962)
Dr(a): MARINA LUIZA VOLPATO
Documento:
Convênio: UNIMED PLATANO
Resp. Técnico: Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo: Feminino
Data/Hora Atend: 31/07/2024 - 08:14
Número da OS: 072-67052-739
Impresso em: 01/08/2024 - 14:16
Página(s): 2/21

FERRO

Material: Soro
Método : Colorimétrico automatizado


Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Adultos: 50 a 212 µg/dL

Resultado: 86 µg/dL

*Coleta realizada à tarde fornece resultado cerca de 30% inferior a uma coleta matinal.



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:3/21


FERRO - TIBC (Capacidade total de ligação do ferro) e SATURAÇÃO

Material: Soro
Método : Colorimétrico automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:58


Intervalo de Referência:

TIBC (capacidade total de ligação): **317 µg/dL** 250 a 425 ug/dL




Ferro sérico: **86 µg/dL** Adultos: 50 a 212 µg/dL

*Coleta realizada à tarde fornece resultado cerca de 30% inferior a uma coleta matinal.



Capacidade latente: **231 µg/dL**

Saturação: **27 %** 20 a 50 %



Liberado eletronicamente por Dra. Aline Tonhela Ferraz - CRF/PR: 40983

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br. Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:4/21

FERRITINA


Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 16:08

Intervalo de Referência:

Mulheres: 11,0 a 306,8 ng/mL

Resultado: 343,0 ng/mL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

GLICOSE

Material: Soro
Método : Colorimétrico Enzimático

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:


Normal.....: até 99 mg/dL

Pré-diabetes: 100 a 125 mg/dL

Diabetes.....: maior que 125 mg/dL

Referência: diretriz da SBD (2023).

Resultado: 99 mg/dL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s):5/21


INSULINA E ÍNDICE HOMA-IR

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48


Intervalo de Referência:

Insulina: 8,36 μ UI/mL 1,90 a 23,00 μ UI/mL



Índice HOMA-IR: 2,04

Referências para a interpretação do HOMA-IR em adultos.
Fonte: Dir. Bras. de Diabetes (2019-20):
Normal se < 2,71 (Geloneze et al)
Normal se < 2,91 (Silva et al)
Normal se < 1,65 (Rocco et al)
Normal se < 1,95 (Rocco et al)



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....: CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....: 62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....: MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....: UNIMED PLATANO
Resp. Técnico: Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....: Feminino
Data/Hora Atend: 31/07/2024 - 08:14
Número da OS....: 072-67052-739
Impresso em.....: 01/08/2024 - 14:16
Página(s).....: 6/21

HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1C)

Material: Sangue EDTA
Método : Eletroforese capilar

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 20:13


Intervalo de Referência:

Normal.....: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,5%
Diabetes....: Maior que 6,5%

Meta terapêutica para diabéticos:

Idoso sem comorbidades: Menor que 7,5%
Idoso comprometido....: Menor que 8,0%
Referência: Diretriz da SBD (2023).

HbA1c: 5,6 %



Glicose média estimada: 114 mg/dL

- NOTA:
- O diagnóstico de diabetes mellitus deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas clássicos de diabetes mellitus. American Diabetes Association. Diabetes Care, Vol. 34, hemoglobina S. 1, January 2011. O método utilizado nesta dosagem de glicada esta certificado pelo NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program-USA).
 - O valor da glicemia média estimada não deve ser utilizado na avaliação de indivíduos não diabéticos.

Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.
Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:7/21

COLESTEROL TOTAL

Material: Soro
Método : Colorimétrico Enzimático


Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Adultos (maiores de 20 anos):
Desejável: < 190 mg/dL, com ou sem jejum

* Dir. Bras. de Dislip. e Pr. da Aterosc. (2017)

Resultado: **133 mg/dL**



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon. - CRF/PR: 15.339

COLESTEROL HDL

Material: Soro
Método : Colorimétrico Enzimático


Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Maior que 40 mg/dL (com ou sem jejum)

* Dir. Bras. de Dislip. e Pr. da Aterosc. (2017)

Resultado: **47 mg/dL**



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.
Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:8/21

COLESTEROL LDL E COLESTEROL NÃO-HDL

Material: Soro
Método : Martin


Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Colesterol LDL: 64 mg/dL

Intervalo de Referência:

Metas de LDL para pacientes acima de 20 anos:
Meta para pessoas com risco baixo: < 130 mg/dL
Meta para pessoas com risco médio: < 100 mg/dL
Meta para pessoas com risco alto.: < 70 mg/dL
Meta para pessoas com risco muito alto: < 50 mg/dL


* Dir. Bras. de Dislip. e Pr. da Ateroscl. (2017)



Colesterol não-HDL: 86 mg/dL

Metas de não-HDL conforme grupo de risco:
Meta para pessoas com risco baixo: < 160 mg/dL
Meta para pessoas com risco médio: < 130 mg/dL
Meta para pessoas com risco alto.: < 100 mg/dL
Meta para pessoas com risco muito alto: < 80 mg/dL

* Dir. Bras. de Dislip. e Pr. da Ateroscl. (2017)



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.
Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a): CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade: 62 anos (30/03/1962)
Dr(a): MARINA LUIZA VOLPATO
Documento:
Convênio: UNIMED PLATANO
Resp. Técnico: Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo: Feminino
Data/Hora Atend: 31/07/2024 - 08:14
Número da OS: 072-67052-739
Impresso em: 01/08/2024 - 14:16
Página(s): 9/21

TRIGLICERÍDEOS

Material: Soro
Método : Colorimétrico Enzimático


Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Adultos maiores de 20 anos:
Desejável: Inferior a 150 mg/dL com jejum
Desejável: Inferior a 175 mg/dL sem jejum

* Dir. Bras. de Dislip. e Pr. da Ateroscl. (2017)

Resultado: 136 mg/dL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon. - CRF/MT: 587429

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS...:072-67052-739
Impresso em....:01/08/2024 - 14:16
Página(s):10/21


CREATININA

Material: Soro
Método: Cinético automatizado

Coleta: 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Resultado: **1,03 mg/dL** Mulheres: Até 1,00 mg/dL



ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR (eTFG):

Adulto negro: 67mL/min/1,73 m²
Adulto não-negro: 58mL/min/1,73 m²

Intervalo de Referência:

Normal (estágio G1): > 90 mL/min/1,73 m²
Estágio G2.....: 60 a 89 mL/min/1,73 m²
Estágio G3a.....: 45 a 59 mL/min/1,73 m²
Estágio G3b.....: 30 a 44 mL/min/1,73 m²
Estágio G4.....: 15 a 29 mL/min/1,73 m²
Estágio G5.....: < 15 mL/min/1,73 m²
Fonte: KDIGO, 2013

Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Platano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br. Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS...:072-67052-739
Impresso em....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:11/21


UREIA

Material: Soro
Método : Cinético automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Resultado: 57 mg/dL 11 a 43 mg/dL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339


CÁLCIO

Material: Soro
Método : Enzimático Automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Resultado: 9,9 mg/dL 8,6 a 10,3 mg/dL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS...:072-67052-739
Impresso em....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:12/21

ÁCIDO ÚRICO


Material: Soro
Método : Enzimático Automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Feminino: 2,6 a 6,0 mg/dL

Resultado: 6,0 mg/dL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

FÓSFORO


Material: Soro
Método : Cinético U.V.

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

13 anos ou mais: 2,5 a 5,0 mg/dL

Resultado: 4,2 mg/dL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS...:072-67052-739
Impresso em....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:13/21


MAGNÉSIO

Material: Soro
Método : Colorimétrico automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:58

Intervalo de Referência:
Feminino: 1,9 a 2,5 mg/dL

Resultado: 1,8 mg/dL



Liberado eletronicamente por Dra. Aline Tonhela Ferraz - CRF/PR: 40983


TGO/AST (TRANSAMINASE OXALACETICA)

Material: Soro
Método : Enzimático Automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:
Até 39 U/L

Resultado: 26 U/L



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br. Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:14/21


TGP/ALT (TRANSAMINASE PIRUVICA)

Material: Soro
Método : Enzimático Automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:
Até 52 U/L

Resultado: 29 U/L



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.' - CRF/PR: 15.339

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA-GT)


Material: Soro
Método : Cinético automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Mulheres: Inferior a 38 U/L

Resultado: 22 U/L



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.' - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS...:072-67052-739
Impresso em....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:15/21


ALBUMINA

Material: Soro
Método : Colorimétrico automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Resultado: 4,3 g/dL 3,5 a 5,2 g/dL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordinon.'. - CRF/PR: 15.339


CPK - CREATINO FOSFOQUINASE

Material: Soro
Método : Enzimático Automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 17:48

Intervalo de Referência:

Resultado: 95 U/L Adultos...: 30 a 223 U/L



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordinon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.
Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:16/21


VITAMINA B12

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 01/08/2024 - 02:35

Intervalo de Referência:

Resultado: 686 pg/mL 180 a 914 pg/mL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.' - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS....:072-67052-739
Impresso em.....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:17/21

VITAMINA D (25 HIDROXI)


Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 16:15

Intervalo de Referência:

Deficiência.....: < 20 ng/mL
Valores normais população geral....: de 20 a 60 ng/mL
Valores ideais população de risco*: de 30 a 60 ng/mL
Risco de intoxicação.....: > 100 ng/mL

Resultado: 52 ng/mL



NOTAS:

- 1 - * Entende-se por população de risco: idosos (acima de 65 anos), gestantes, indivíduos com fraturas e quedas frequentes, pós-cirurgia bariátrica, em uso de fármacos que interferem no metabolismo da vitamina D, doenças osteometabólicas (osteoporose, osteomalácia, osteogênese imperfeita, hiperparatireoidismo primário e secundário), sarcopenia, diabetes mellitus tipo 1, doença renal crônica, insuficiência hepática, anorexia nervosa, síndrome de má absorção e câncer;
- 2 - Método padronizado de acordo com o NIST SEM 2972 (Material de Referência Padrão do National Institute of Standards & Technology - NIST). O Método possui especificidade para a detecção das frações D2 e D3 da Vitamina D;
- 3 - Este método apresentou ótima correlação com a espectrometria de massas;
- 5 - Mais de 50% da população brasileira apresenta insuficiência para a vitamina D (Int. J. Cardiovasc. Sci. vol.31 no.4 Rio de Janeiro July/Aug. 2018).

Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....: CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....: 62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....: MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....: UNIMED PLATANO
Resp. Técnico: Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....: Feminino
Data/Hora Atend: 31/07/2024 - 08:14
Número da OS....: 072-67052-739
Impresso em.....: 01/08/2024 - 14:16
Página(s).....: 18/21


PARATORMONIO - PTH MOLECULA INTACTA

Material: Plasma PPT
Método : Quimioluminescência

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 15:32

Intervalo de Referência:

Resultado: **34 pg/mL** 12 a 88 pg/mL



Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ZINCO

Material: Plasma Heparina
Método : Colorimétrico automatizado

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 31/07/2024 - 18:17

Intervalo de Referência:

Resultado: **88,8 µg/dL** Adultos: 60,0 a 120,0 µg/dL

Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339


TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (Ultrassensível)

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 01/08/2024 - 02:27

Intervalo de Referência:

Resultado: **1,97 mUI/L** Adultos: 0,40 a 4,50 mUI/L



Nota: Uma variação de até 50% nos níveis de TSH em dias diferentes pode ocorrer mesmo sem que tenha havido alteração no status da tireoide. Fonte: Sociedade Americana de Tireoide. Coletas realizadas sempre no mesmo horário reduzem a variação.

Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.'. - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Platano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....: CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....: 62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....: MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....: UNIMED PLATANO
Resp. Técnico: Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....: Feminino
Data/Hora Atend: 31/07/2024 - 08:14
Número da OS....: 072-67052-739
Impresso em.....: 01/08/2024 - 14:16
Página(s): 19/21


T4 LIVRE - TIROXINA LIVRE

Material: Soro
Método : Quimioluminescência

Coleta : 31/07/2024 - 08:15
Liberação: 01/08/2024 - 02:29

Intervalo de Referência:

Resultado: **0,73 ng/dL** 0,54 a 1,48 ng/dL



Nota: O uso de altas doses de biotina pode provocar resultados falsamente elevados nesse exame.

Liberado eletronicamente por Dr. Jardel Cristiano Bordignon.' - CRF/PR: 15.339

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br. Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.

Sr(a).....: CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....: 62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....: MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....: UNIMED PLATANO
Resp. Técnico: Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....: Feminino
Data/Hora Atend: 31/07/2024 - 08:14
Número da OS....: 072-67052-739
Impresso em.....: 01/08/2024 - 14:16
Página(s).....: 20/21

Laudo comparativo

	Res. atual	Resultados anteriores				Valores de referência
Exame	31/07/2024	12/01/2024	10/08/2023	12/05/2023	22/11/2021	
Ferro	86	82	--	115	95	50 a 212 µg/dL
TIBC	317	308	--	293	--	250 a 425 µg/dL
% saturação	27	27	--	39	--	20 a 50 %
Ferritina	343,0	248,0	--	381,1	367,4	11,0 a 306,8 ng/mL
Glicose	99	92	81	85	88	Até 99 mg/dL
Insulina	8,36	5,94	--	5,17	7,03	1,90 a 23,00 µUI/mL
Índ. HOMA-IR	2,04	1,35	--	1,08	1,53	Ver laudo individual.
Hb. glicada	5,6	5,8	--	5,7	5,3	Normal: Menor que 5,7%
Colesterol total	133	136	--	163	147	< 190 mg/dL
Colesterol HDL	47	53	--	49	56	> 40 mg/dL
Colesterol LDL	64	61	--	89	70	Ver laudo individual.
Col. não-HDL	86	83	--	114	91	Ver laudo individual.
Colesterol VLDL	22	22	--	25	--	< 30 mg/dL
Triglicerídeos	136	131	--	152	128	< 150 mg/dL com jejum < 175 mg/dL sem jejum
Creatinina	1,03	0,95	--	0,97	1,06	Mulheres: Até 1,00 mg/dL
Uréia	57	52	--	34	51	11 a 43 mg/dL
Cálcio	9,9	9,4	--	9,4	--	8,6 a 10,3 mg/dL
Ácido úrico	6,0	5,6	--	6,1	--	2,6 a 6,0 mg/dL
Fósforo	4,2	4,3	--	3,9	--	2,5 a 5,0 mg/dL
Magnésio	1,8	--	--	1,7	--	1,9 a 2,5 mg/dL
TGO	26	18	--	21	28	Até 39 U/L
TGP	29	23	--	28	48	Até 52 U/L
Gama-GT	22	21	--	22	22	Inferior a 38 U/L
Albumina	4,3	4,2	--	4,0	--	3,5 a 5,2 g/dL
CPK total	95	85	--	144	100	30 a 223 U/L
Vitamina B12	686	473	--	272	655	180 a 914 pg/mL

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Platano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.
Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com o Laboratório Platano.

Sr(a).....:CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Idade.....:62 anos (30/03/1962)
Dr(a).....:MARINA LUIZA VOLPATO
Documento.....:
Convênio.....:UNIMED PLATANO
Resp. Técnico:Alcides Fogolari Neto - CRF 15668

Sexo.....:Feminino
Data/Hora Atend:31/07/2024 - 08:14
Número da OS...:072-67052-739
Impresso em....:01/08/2024 - 14:16
Página(s).....:21/21

Laudo comparativo

Exame	Res. atual	Resultados anteriores				Valores de referência
	31/07/2024	12/01/2024	10/08/2023	12/05/2023	22/11/2021	
Vitamina D	52	40	--	44	27	20 a 60 ng/mL
PTH	34	40	--	44	--	12 a 88 pg/mL
Zinco	88,8	--	--	--	--	60,0 a 120,0 µg/dL
TSH	1,97	1,74	--	2,45	3.14	0,40 a 4,50 mUI/L
T4 livre	0,73	0,79	--	0,71	.74	0,54 a 1,48 ng/dL

ASSINATURA DIGITAL

555F4DDD85251FFD04BD6554B6B7E05633E8FA96D7C7B48AEE585E533621FC4246425B027DA392A5

Exames realizados pelo Laboratório Plátano (CNES 9180222). Exceções são indicadas abaixo do respectivo resultado.

Acesse seus exames pelo site laboratorioplatano.com.br Qualquer teste e/ou exame laboratorial depende da análise conjunta do resultado e dos dados clínicos do(a) paciente. Eventualmente, resultados discordantes podem ocorrer por interferências fisiológicas ou farmacológicas (in vivo), além de interferências analíticas. Em caso de dúvida, recomendamos que o solicitante entre em contato com a diretoria técnica.



CLIRADS

Tomografia Computadorizada
Densitometria Óssea
Mamografia Digitalizada
Ultrassonografia Geral e Doppler
Radiologia Digitalizada
Biópsia Dirigida

Dr. Orlando Sérgio Hecke
Dr. Orlando Claudio Hecke
Dr. Fernando A. F. Hecke
Dra. Bianca da Cunha Lopes Hecke
Dr. Enio Antonio Bonamigo Junior
Dr. Luiz Euclides da Cunha Lopes

(In Memoriam)
CRM 6451
CRM 20173
CRM 25257
CRM 37015
CRM 46551

Paciente: CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI
Req: Dra. ISABELLE BARCELOS
Data: 08/05/2024 NA: 1024245

pacs.clirads.com.br/paciente
Protocolo: 2024050855614609



DENSITOMETRIA ÓSSEA DA COLUNA LOMBAR E FÊMUR

L1 - L4 DMO: 1,169 g/cm²
T - Score:-0,2

Colo DMO: 0,828 g/cm²
T - Score:-1,5

Fêmur Total DMO:0,982 g/cm²
T - Score:-0,2

Critérios Densitométricos da Organização Mundial da Saúde para o T - Score:

NORMAL: até - 1,0

OSTEOPENIA: entre - 1,1 e - 2,5

OSTEOPOROSE: igual ou além de - 2,5

CONCLUSÃO

Segundo as posições oficiais da Sociedade Internacional de Densitometria Clínica (Setembro de 2005), as pacientes pós-menopáusicas devem ser classificadas pelo menor valor do T - Score encontrado nos sítios

Dr. Luiz Euclides da Cunha Lopes
CRM: PR - 46551 / RQE: 28636
(Médico Executor)



CLIRADS

Tomografia Computadorizada
Densitometria Óssea
Mamografia Digitalizada
Ultrassonografia Geral e Doppler
Radiologia Digitalizada
Biópsia Dirigida

Dr. Orlando Sérgio Hecke
Dr. Orlando Claudio Hecke
Dr. Fernando A. F. Hecke
Dra. Bianca da Cunha Lopes Hecke
Dr. Enio Antonio Bonamigo Junior
Dr. Luiz Euclides da Cunha Lopes

(In Memoriam)
CRM 6451
CRM 20173
CRM 25257
CRM 37015
CRM 46551

Paciente: **CLAUDETE TEREZINHA COPINI VALDAMERI**
Req: **Dra. ISABELLE BARCELOS**
Data: **08/05/2024 NA: 1024245**

pacs.clirads.com.br/paciente
Protocolo: 2024050855614609



analisados (coluna lombar, colo do fêmur, fêmur total e antebraço).

Portanto, a paciente apresenta **OSTEOPENIA**.


Dr. Luiz Euclides da Cunha Lopes
CRM: PR - 46551 / RQE: 28636
(Médico Executor)

CLIRADS


Rua Pedro Ramires de Melo, 361 - Pato Branco, Site: www.clirads.com.br
 Telefone: (46) 3225-2810

Paciente:	Claudete Terezinha Copini Valdameri,		Médico que encaminhou:	ISABELLE BARCELOS	
Data de Nascimento:	30/03/1962	Idade:	62,1 anos	ID Paciente:	1514
Altura:	155,0 cm	Peso:	65,0 kg	Medido:	08/05/2024 14:42:23 (17 [SP 1])
Sexo:	Feminino	Etnia:		Analisado:	08/05/2024 14:44:06 (17 [SP 1])

Fêmur direito Densidade Óssea



Fêmur direito: Total (BMD)



Fêmur direito: Total (BMD)

%Mudança em relação a anterior





Imagem não destinada a diagnóstico

Comparação do Comprimento do Eixo do Quadril (mm)



Densitometria: EUA (Combinação NHANES/Lunar)					
Região	BMD (g/cm ²)	YA (%)	YA T-score	AM (%)	AM Z-score
Colo	0,828	80	-1,5	97	-0,2
Wards	0,675	74	-1,8	99	0,0
Troc.	0,774	91	-0,7	106	0,4
Diáfise	1,219	-	-	-	-
Total	0,982	97	-0,2	112	0,8

Tendência a densitometria: Total				
Data da Medida	Idade (anos)	BMD (g/cm ²)	Mudar vs Anterior (%)	Mudar vs Linha de base (%/ano)
08/05/2024	62,1	0,982	4,1 *	2,7 *
21/10/2022	60,5	0,943	-	linha de base

COMENTÁRIOS:

(*) Indica mudanças significativas com base no intervalo de confiança 95%. (LSC=0,033 g/cm² para Fêmur direito Total); Estatisticamente 68% de exames repetidos situam-se dentro de 1DP (± 0,012 g/cm² para Fêmur direito Total); EUA (Combinação NHANES (idades 20-30) / Lunar (idades 20-40)) Fêmur; Female População de Referência (v113); Correspondência em Idade, Sexo, Peso (mulheres 25-100 kg), Etnia; Organização Mundial de Saúde - Definição de Osteoporose e Baixa massa óssea para Mulheres Brancas Normal = T-Score igual ou superior a -1,0 SD; Baixa massa óssea = T-Score entre -1,0 e -2,5 SD; Osteoporose = T-Score igual ou inferior a -2,5 SD; (As definições da OMS são aplicáveis apenas quando é usado um banco de dados de referência de mulher branca jovem e saudável para determinar os T-Scores.)

Data da Criação: 08/05/2024 14:44:17 [SP 1]; Nome de arquivo: j4h6dsarxz.dfx; Fêmur direito: 76,3,00:50,03:12,0 0,00:13,14 0,60x1,05 18,8:%Gordura=24,5%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Ângulo do Colo (graus)= 57; Modo de varredura: Padrão; 37,0 µGy



GE Healthcare

CLIRADS

Rua Pedro Ramires de Melo, 361 - Pato Branco, Site: www.clirads.com.br
 Telefone: (46) 3225-2810

Paciente:	Claudete Terezinha Copini Valdameri,			Médico que encaminhou:	ISABELLE BARCELOS	
Data de Nascimento:	30/03/1962	Idade:	62,1 anos	ID Paciente:	1514	
Altura:	155,0 cm	Peso:	65,0 kg	Medido:	08/05/2024 14:42:23 (17 [SP 1])	
Sexo:	Feminino	Etnia:		Analisado:	08/05/2024 14:44:06 (17 [SP 1])	

Coluna AP Densidade Óssea






Imagem não destinada a diagnóstico

Coluna AP: L1-L4 (BMD)



Coluna AP: L1-L4 (BMD)



COMENTÁRIOS:

Densitometria: EUA (Combinação NHANES/Lunar)					
Região	BMD (g/cm ²)	YA (%)	YA T-score	AM (%)	AM Z-score
L1	1,132	99			
L2	1,147	95	-0,1	116	1,3
L3	1,210	99	-0,5	110	0,8
L4	1,179	97	-0,1	115	1,3
L1-L2	1,140	97	-0,3	112	1,0
L1-L3	1,166	99	-0,3	113	1,1
L1-L4	1,169	98	-0,1	115	1,2
L2-L3	1,180	97	-0,2	114	1,1
L2-L4	1,179	97	-0,3	112	1,1
L3-L4	1,196	98	-0,2	114	1,2

Tendência a densitometria: L1-L4

Data da Medida	Idade (anos)	BMD (g/cm ²)	Mudar vs Anterior (%)	Mudar vs Linha de base (%/ano)
08/05/2024	62,1	1,169		
21/10/2022	60,5	1,193	-2,0	-1,3
			-	linha de base

(*) Indica mudanças significativas com base no intervalo de confiança 95%. (LSC=0,028 g/cm² para Coluna AP L1-L4); Estatisticamente 68% de exames repetidos situam-se dentro de 1DP ($\pm 0,010$ g/cm² para Coluna AP L1-L4); EUA (Combinação NHANES (idades 20-30) / Lunar (idades 20-40)) Coluna AP; Female População de Referência (v113); Correspondência em Idade, Sexo, Peso (mulheres 25-100 kg), Etnia; Organização Mundial de Saúde - Definição de Osteoporose e Baixa massa óssea para Mulheres Brancas Normal = T-Score igual ou superior a -1,0 SD; Baixa massa óssea = T-Score entre -1,0 e -2,5 SD; Osteoporose = T-Score igual ou inferior a -2,5 SD; (As definições da OMS são aplicáveis apenas quando é usado um banco de dados de referência de mulher branca jovem e saudável para determinar os T-Scores.)
 Data da Criação: 08/05/2024 14:44:13 17 [SP 1]; Nome de arquivo: j4h6dsarxz.dfx; Coluna AP; 76,3,00:50,03:12,0 0,00:8,76 0,60x1,05 21,8:%Gordura=31,3%; 0,00:0,00 0,00:0,00; Modo de varredura: Padrão;OneScan; 37,0 µGy